



Cap Camarat 5.5 WA




Cap Camarat 6.5 WA




Cap Camarat 7.5 WA



Cap Camarat 9.0 WA



Cap Camarat 10.5 WA



Omologazione CE

	5.5 WA	6.5 WA <small>SERIE 3</small>	7.5 WA <small>SERIE 2</small>	9.0 WA	10.5 WA
<b>CARATTERISTICHE</b>					
Lunghezza fuori tutto con le piattaforme	-	6,86 m	7,74 m	9,12 m	10,57 m
Lunghezza fuori tutto	5,48 m	6,31 m	7,37 m	8,60 m	10,00 m
Lunghezza scafo	5,21 m	6,01 m	6,96 m	7,96 m	9,34 m
Baglio massimo	2,36 m	2,48 m	2,52 m	2,98 m	3,21 m
Pescaggio de scafo	0,45 m	0,51 m	0,49 m	0,65 m	0,86 m
Altezza dalla linea di galleggiamento	1,50 m	1,64 m	1,74 m	2,23 m	2,28 m
Peso senza motore (approssimativo)	800 kg	1 202 kg	1 480 kg	2 487 kg	4 250 kg
Capacità carburante	100 L	170 L	280 L	2 x 200 L	2 x 400 L
Capacità acqua	-	50 L (option)	80 L	100 L	160 L
Potenza massima monomotore	120 CV / HP	200 CV / HP	300 CV / HP	350 CV / HP	-
Potenza massima bi-motore	-	-	-	2 x 250 CV	2 x 350 CV / HP
Lunghezza dell'albero motore (monomotore)	508 mm	635 mm	635 mm	762 mm	-
Lunghezza dell'albero motore (bi-motore)	-	-	-	635 mm	762 mm
Posti letto	2	2	2	4	4
Categoria CE	C-6	C-8	C-9 / D-10	B-6 / C-10	B-8 / C-10
Architetto / Designer	Sarrazin Design / Jeanneau Design	Sarrazin Design / Michael Peters Design / Jeanneau Design			

■ Di serie □ Optional - Non proposto PREMIERE : Livelli di allestimento

	5.5 WA	6.5 WA <small>SERIE 3</small>	7.5 WA <small>SERIE 2</small>	9.0 WA	10.5 WA
<b>SICUREZZA &amp; NAVIGAZIONE</b>					
Pozzetto autosvuotante	■	■	■	■	■
Superfici calpestabili sottoposte a trattamento antiscivolo	■	■	■	■	■
Bottazzo	■	■	■	■	■
Anello traino	■	■	■	-	-
Musone di prua	■	■	■	■	■
2 galloce d'ormeggio a prua	■	■	■	■	■
2 galloce d'ormeggio a poppa	■	■	■	■	■
2 galloce al baglio massimo	-	-	-	■	■
Gancio antifurto	□	□	□	□	□
Pulpito inox	■	■	■	■	■
Gavone dell'ancora autosvuotante	■	■	■	■	■
Verricello elettrico	-	□	□	PREMIERE	PREMIERE
Mancorrente del pozzetto	■	■	■	■	■
Mancorrente del parabrezza	■	■	■	■	-
Guida meccanica	■	-	-	-	-
Guida idraulica	-	■	■	■	■
Flaps elettrici Lenco	-	-	□	□	PREMIERE
Flaps automatici Zip Wake	-	-	-	□	□
Bracket per yamaha 350 e Suzuki 350	-	-	-	□	-
Elica di prua	-	-	□	□	□
Volante inclinabile	-	-	-	□	□
Alloggiamento per leva comando motore laterale	■	-	-	-	-
Alloggiamento per leva comando motore pulpito	-	■	■	■	■
Quadro strumentazione motore	■	■	■	■	■
Luci di navigazione	■	■	■	■	■
Tergicristallo elettrico	-	-	-	-	□
Lavavetri	-	-	-	-	□
VHF	-	-	-	□	□
Garmin Echomap Plus 72CV + GT20-TM transducer	PACK ELECTRONIQUE	PACK ELECTRONIQUE	-	-	-
Garmin Echomap Plus 72CV + GT20-TM transducer	-	-	PACK ELECTRONIQUE	PACK ELECTRONIQUE	-
Garmin Echomap Plus 92 SV + sonde GT20-TM transducer	-	PACK ELECTRONIQUE UPGRADED	-	-	-
Garmin Echomap 92 SV + sonde GT15M-IH	-	-	PACK ELECTRONIQUE UPGRADED	PACK ELECTRONIQUE UPGRADED	PACK ELECTRONIQUE UPGRADED
Garmin GPSMAP A12 xsv + GT15M-IH transducer	-	-	-	-	PACK ELECTRONIQUE UPGRADED
Pack audio FUSION	-	□	□	□	□
Bussola	■	■	■	■	■
Serbatoio carburante con tappo d'aleggio esterno	■	■	■	■ (x2)	■ (x2)
Pompe di sentina manuali ed elettriche	■	■	■	■	■
Scafo blu marine	■	■	□	□	□
Kit ormeggio	□	□	□	□	□
Kit ancoraggio	□	□	□	□	□
<b>ATTREZZATURE COMFORT</b>					
Sedili pilota e copilota regolabili tipo bolster_standard	■	■	-	-	-
Sedili pilota e copilota regolabili tipo bolster_modello grande	-	□	■	■	-
Leaning post 2 posti	-	-	□	-	-
Leaning post 3 posti	-	-	-	-	■
Corrimano dietro i sedili bosters	-	-	□	■	■
Telo di copertura per la consolle e per il sedili	□	□	□	□	□
Copertura di protezione per divano pozzetto a poppa y tribordo	-	-	-	□	□
Divanetto pozzetto poppa	-	■	■	■	■
Sedile scorrevole a poppa del pozzetto	■	-	-	-	-
Cuscini divanetto poppa	PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE	■	■
Schienali per divanetto poppa	PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE	■	■
Sedile laterale DI LUSSO ribaltabile a babordo	-	□	■	□	□
Sedile laterale DI LUSSO ribaltabile a tribordo	-	PREMIERE	■	■	■
Cuscini per divanetto laterale	-	PREMIERE	PREMIERE	■ / □	■ / □
Schienali per sedile laterale a tribordo	-	□	□	■	■
Divanetto ribaltabile dietro al posto guida	-	-	-	■	■
Rete di stoccaggio	□	PREMIERE	-	-	-
Telo di copertura per ormeggio	□	-	□	-	-

■ Di serie □ Optional - Non proposto PREMIERE : Livelli di allestimento

	5.5 WA	6.5 WA <small>SERIE 3</small>	7.5 WA <small>SERIE 2</small>	9.0 WA	10.5 WA
Bimini pieghevole	☐	☐	☐	☐	☐
Estensione in avanti di bimini	-	-	☐	-	☐
Sprayhood maxi con protezioni laterali	-	-	☐	☐	☐
Kit di chiusura del pozzetto a poppa	-	-	-	☐	☐
T-top en alluminio con tetto in tela	-	-	☐	-	-
T-top en alluminio con tetto rigido	-	-	-	☐	☐
Kit chiusura degli T-Top	-	-	-	-	☐
Telo coprisole scorrevole nel T-Top	-	-	-	☐	☐
Cuscini prendisole a prua	☐	☐	-	-	-
Cuscini prendisole a prua con schienale regolabile	-	-	☐	☐	☐
Prendisole a poppa	-	-	☐	-	-
Prendisole a poppa reclinabile	-	☐	-	-	-
Prendisole a poppa (gambe del tavolo pieghevole)	-	-	-	☐	☐
Tavolo del pozzetto	☐	☐	☐	-	-
Tavolo del pozzetto "luxe"	-	-	☐	-	-
Tavolo del pozzetto di legno	-	-	-	■	■
Gavone sotto il divanetto a poppa	-	■	-	■	■
Gavone sotto il fondo del pozzetto	■	■	■ (x2)	■	■
Scaletta bagno pieghevole	■	■	■	■	■
Piattaforme poppiere	■	■	■	■	■
Piattaforme supplementaris	-	☐	☐	☐	☐
Piattaforma a prua con scaletta	-	-	-	☐	☐
Gavone nella piattaforma poppiere	-	■	■	■	■
Gavone nella piattaforma poppiere	-	-	☐	-	-
Circuito acqua	-	☐	PREMIERE	■	■
Doccetta del pozzetto	-	☐	PREMIERE	PREMIERE	■
Circuito acqua calda	-	-	-	PACK CONFORT	PREMIERE
Albero per sci nautico	-	-	-	☐	☐
Asta per sci nautico - Arca	☐	☐	☐	-	-
Catene per sci nautico	■	■	■	-	-
Porta canne	PREMIERE	PREMIERE	■	■	■
Portabicchieri	■	■	■	■	■
Fondo del pozzetto in teak	-	☐	☐	☐	☐
Illuminazione del pozzetto LED	-	-	☐	PREMIERE	PREMIERE
Proiettore sottomarino	-	-	-	☐	☐
Presa d'ingresso acqua dalla banchina	-	-	-	☐	☐
Presa 12 V	-	■	■	■	■
Circuito 220 V + caricabatterie + presa nella cabina	-	-	-	PACK CONFORT	PREMIERE
<b>CUCINA NEL POZZETTO</b>					
Grill nel pozzetto	-	-	-	-	☐
Cucina a gas	-	-	-	PACK CONFORT	-
Lavello	-	-	-	■	■
Frigorifero	-	-	-	☐ (49 L)	☐ (40 L)
Vasca del vivo con ossigenatore	-	-	-	-	☐
<b>QUADRATO / CABINA A PRUA</b>					
Porta scorrevole in plexiglas traslucido	■	■	-	-	-
Porta scorrevole in plexiglas trasparente	-	-	■	■	■
Finestrature lungo lo scafo	-	-	■	■	-
Finestrature lungo lo scafo con oblò apribile	-	-	-	-	■
Oblo apribile per la consolle	■	■	■	■	-
Passauomo apribile	-	-	☐	PREMIERE	PREMIERE
2 letti singoli	-	☐	■	■	■
Complemento letto matrimoniale	☐	☐	☐	☐	☐
Mensole	■	■	■	■	■
Mobile ripostiglio	-	-	■	■	■
Plafoniera	-	■	■	■	■
Cuscini per cabina	☐	PREMIERE	■	■	■
WC chimico	☐	☐	-	-	-
Illuminazione LED	-	-	-	PREMIERE	PREMIERE
Set moquette amovibili	-	-	-	☐	☐
Aria condizionata 12000 BTU reversibile	-	-	-	☐	☐
Gruppo elettrogeno 3,5 Kw	-	-	-	-	☐
TV LED + lettore DVD - MP3	-	-	-	☐	☐
Tenda separazione la cabina a prua e le cucine	-	-	-	-	☐

■ Di serie ☐ Optional - Non proposto PREMIERE : Livelli di allestimento

	5.5 WA	6.5 WA <small>SERIE 3</small>	7.5 WA <small>SERIE 2</small>	9.0 WA	10.5 WA
<b>CABINA A POPPA</b>					
Letto matrimoniale	-	-	-	■	■
Mensole	-	-	-	■	■
Mobile ripostiglio	-	-	-	■	■
Set moquette amovibili	-	-	-	-	□
Finestra lungo lo scafo	-	-	-	■	■
Oblò apribile	-	-	-	■	■
Oblò apribile supplementare	-	-	-	-	PREMIERE
Tenda separazione la cabina a poppa e il quadrato	-	-	-	-	□
<b>BAGNO</b>					
Oblò apribile	-	-	■	■	PREMIERE
Passauomo	-	-	-	-	■
Doccia	-	-	-	■	■
Pannelli doccia + copertura dei WC	-	-	-	□	□
WC chimico	-	-	□	-	-
WC marino con serbatoio acque nere	-	-	□	■	■
WC elettrico acqua dolce con serbatoio acque nere	-	-	-	-	□
<b>CUCINA</b>					
Frigorifero	-	-	□ (40 L)	PREMIERE (65 L)	■ (40 L) / PREMIERE(80 L)
Lavello inox	-	-	■	PREMIERE	■
Forno microonde 220 V	-	-	-	□	□
Cucina a gas	-	-	-	-	■
Piastra di cottura in vetroceramica	-	-	-	-	□
Oblò apribile	-	-	-	■	PREMIERE

■ Di serie □ Optional - Non proposto PREMIERE : Livelli di allestimento



America/Export: Le potenze elettriche e le dotazioni standard o opzionali possono essere differenti a seconda dei paesi. Saranno messe a norma dal vostro concessionario.

