

**Merry Fisher 605**

**Merry Fisher 695**

**Merry Fisher 795**

**Merry Fisher 895**

**Merry Fisher 1095**

**NUOVO**


Omologazione CE

	605	695	795	895	895 Off Shore	1095
<b>CARATTERISTICHE</b>						
Lunghezza fuori tutto	5,79 m	6,55 m	7,43 m	8,90 m		10,50 m
Lunghezza fuori tutto con opzioni	6,19 m	7,70 m	7,90 m	9,07 m		10,50 m
Lunghezza scafo	5,51 m	6,45 m	6,97 m	7,98 m		9,95 m
Baglio massimo	2,46	2,54	2,81	2,99 m		3,37 m
Pescaggio de scafo	0,43 m	0,46 m	0,56 m	0,63 m		0,69 m
Altezza massima	2,23 m	2,31 m	2,35 m	Min. 2,82 m / Max. 3,08 m		Min. 2,89 m Max. 3,18 m
Peso senza motore (approssimativo)	1080 kg	1400 kg	1 780 Kg	3 060 kg		4 638 kg
Potenza massima monomotore	115 CV/HP	175 CV/HP	200 CV/HP	350 CV/HP	-	-
Potenza massima bi-motore	-	-	-	2x175 CV/HP	2x200 CV/HP	2x300 CV/HP
Lunghezza dell'albero motore (monomotore)	508 mm	508 mm	635 mm	762 mm	-	-
Lunghezza dell'albero motore (bi-motore)	-	-	-	635 mm	635 mm	762 mm
Capacità carburante	100 L	170 L	280 L	2x200 L	2x300 L	2x400 L
Capacità acqua	20 L	50 L	100 L	160 L		160L +100L (opt)
Cucette	3/4	4	4	4/6		4/8
Cabine	-	-	1	2		2/3
Categoria	C-6	C-8	C-9	C-10	B-6 / C-8	B8 / C10
Architetto	Jeanneau Design Centkowski & Denert Design		Jeanneau Design Centkowski & Denert Design			

	605	695	795	895	895 Off Shore	1095
<b>SICUREZZA &amp; NAVIGAZIONE</b>						
Pozzetto autosvuotante	■	■	■	■	■	■
Bottazzo	■	■	■	■	■	■
Anello traino	■	■	■	-	-	-
Gancio antifurto	□	□	□	□	□	□
Gavone dell'ancora autosvuotante	■	■	■	■	■	■
Musone di prua	■	■	■	■	■	■
Verricello elettrico	-	□	□	PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE
2 passacavi a prua	■	■	■	■	■	■
2 galloce d'ormeggio a prua	■	■	■	■	■	■
2 galloce al baglio massimo	-	-	-	■	■	■
2 galloce d'ormeggio a poppa	■	■	■	■	■	■
Galloce d'ormeggio attraversare a poppa	-	-	-	-	-	PREMIERE
Verricello salpa ancora di poppa	-	-	-	□	□	□
Rullo per ancora di poppa	-	-	-	□	□	□
Pulpiti di prua aperti	■	■	■	■	■	■
Tientibene del pozzetto	■	■	■	■	■	■
Elica di prua	-	□	□	COMFORT PACK	COMFORT PACK	□
Flaps elettrici Lenco	-	-	□	PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE
Flaps automatici Zip Wake	-	-	-	□	□	□
Bracket per yamaha 350 e Suzuki 350	-	-	-	□	-	-
Timoneria meccanica	■	-	-	-	-	-
Timoneria idraulica	-	■	■	■	■	■
Quadro strumentazione motore	■	■	■	■	■	■
Luci di navigazione	■	■	■	■	■	■
Faro proiettore sul ponte	-	-	-	□	□	□
Bussola	■	■	■	■	■	■
Tergiscristallo elettrico a tribordo	■	■	■	■	■	■
Tergiscristallo elettrico a babordo	PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE	■	■	■
Lavavetri	-	□	PREMIERE	■	■	■
Parabrezza in vetro	■	■	■	■	■	■
Vetrata a tribordo scorrevole	■	■	■	-	-	-
Vetrata a babordo scorrevole	PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE	■	■	■
Porta a vetri a poppa scorrevole	■	■	■	■	■	■
Porta laterale scorrevole a tribordo	-	-	-	■	■	■
Passavento integrato	-	-	-	■	■	■
Serbatoio carburante con tappo d'aleggio esterno	■	■	■	■ (x2)	■ (x2)	■ (x2)
Pompe di sentina manuale ed elettrica	■	■	■	■	■	■
Kit ormeggio	□	□	□	□	□	□
Kit ancoraggio	□	□	□	□	□	□
Garmin Echomap Plus 72CV + GT20-TM transducer	PACK ELECTRONIQUE	PACK ELECTRONIQUE	PACK ELECTRONIQUE	-	-	-
Garmin Echomap Plus 72CV + GT15M-IH transducer	-	-	-	-	-	-
Garmin Echomap Plus 92SV + GT20-TM transducer	PACK ELECTRONIQUE UPGRADED	PACK ELECTRONIQUE UPGRADED	PACK ELECTRONIQUE UPGRADED	-	-	-
Garmin Echomap 92 SV + sonde GT15M-IH	-	-	-	PACK ELECTRONIQUE	PACK ELECTRONIQUE	PACK ELECTRONIQUE
Garmin GPSMAP A12 xsv + GT15M-IH transducer	-	-	-	PACK ELECTRONIQUE UPGRADE	PACK ELECTRONIQUE UPGRADE	PACK ELECTRONIQUE UPGRADE
VHF	-	-	□	□	□	□
Pack audio FUSION	-	□	□	□	□	□
<b>ATTREZZATURE COMFORT</b>						
Sedile pilota tipo bolster	■	■	■	■	■	-
Sedile pilota tipo bolster _ modello grande	-	-	-	-	-	■
Sedile scorrevole a poppa del pozzetto	■	■	■	■	■	■
Seduta(i) d'angolo amovibile	■	■	■	-	-	-
Cuscini per sedili a poppa	PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE	-
Cuscini del pozzetto a poppa	-	-	-	-	-	■
Salone nel pozzetto a L	-	-	-	□	□	■
Salone nel pozzetto a U trasformabile in prendisole	□	□	□	□	□	□
Cuscino prendisole a prua	-	□	□	□	□	-
Prendisole a prua trasformabile in sedia	-	-	-	□	□	□
Tavolo del pozzetto	□	□	□	□	□	-
Tavolo del pozzetto in teak	-	-	-	-	-	□
Gavone sotto il pavimento del pozzetto	■	■	■	■	■	■
Scaletta per gavone sotto il pavimento del pozzetto	-	-	-	□	□	□
Tendalino scorrevole	-	-	-	-	-	□
Tendalino del pozzetto sospeso	-	-	-	□	□	□
Tendalino del pozzetto	□	□	□	-	-	-

■ Di serie □ Optional - Non proposto PREMIERE : Livelli di allestimento

	605	695	795	895	895 Off Shore	1095
Kit di chiusura del pozzetto a poppa	-	□	□		□	□
Scala di prua	-	-	□		□	-
Scala di prua con piattaforma in legno	-	-	□		□	□
Scaletta bagno	■	■	■		■	□
Portello laterale	-	-	-		■	■
Portello del pozzetto	■	■	■		■	■
Piattaforme poppiere supplementari	-	□	□		■	-
Piattaforme poppiere	-	-	-		-	■
Doccetta del pozzetto	-	□	PREMIERE		PREMIERE	PREMIERE
Porta canne	■	■	■		■	□
Presa da banchina 220 V + caricabatterie	□	□	□		COMFORT PACK	PREMIERE
Aria condizionata 8000 BTU reversibile (quadrato / cabina prua)	-	-	□		-	-
Aria condizionata tropical 16 000 BTU reversibile (quadrato / cabina prua)	-	-	-		□	-
Aria condizionata tropical 16 000 BTU (quadrato / cabina prua) en gruppo elettrogeno	-	-	-		□	-
Aria condizionata 28000 BTU reversibile (quadrato / cabina)	-	-	-		-	□
Gruppo elettrogeno	-	-	-		□ (3,5 Kw)	-
Riscaldamento ad aria compressa	-	-	□		□	□
Illuminazione del pozzetto LED	-	-	-		PREMIERE	PREMIERE
Fondo del pozzetto in teck	-	-	-		□	□
Fondo del pozzetto y piattaforme in teck	-	-	-		-	□
Passavanti tribordo in teck	-	-	-		□	□
Ponte a prua in teck	-	-	-		-	□
<b>QUADRATO</b>						
Tende interne per timoneria	□	□	□		□	PREMIERE
Una tenda che separa timoneria / cabina	-	□	□		-	-
Set moquette amovibili	-	□	□		□	□
Pannello del tetto della timoneria	□	PREMIERE	PREMIERE		■ (x2)	■ (x2)
Quadrato trasformabile in cuccetta	COMFORT PACK	□	□		COMFORT PACK	□
Tavolo del quadrato	■	■	■		■	■
Set di cuscini	■	■	■		■	■
Gavoni sotto i sedili	■	■	■		■	-
Plafoniera	■	■	■		■	■
Illuminazione di ambiente a LED	-	-	-		PREMIERE	PREMIERE
Sedile copilota fronte mare	■	■	■		■	■
Bar	-	-	-		■	■
<b>CUCINA</b>						
Promuova attrezzatura	-	-	□		-	-
Lavello	■	■	■		■	■
Acqua in pressione (elettrica)	-	□	■		■	■
Acqua in pressione (pompa manuale)	COMFORT PACK	-	-		-	-
Scaldabagno 220 V	-	-	-		COMFORT PACK	■
Frigorifero 12V	□ (40 L)	□ (40 L)	□ (40 L)		PREMIERE (60 L)	■ (80 L)
Cucina a gas	-	-	□		■	■
Spazio per il fornello gas amovibile	■	■	■		-	-
Forno microonde 220 V	-	-	-		□	□
Piastra di cottura in vetroceramica	-	-	-		□	□
Armadietti alti	-	-	-		-	□
<b>BAGNO</b>						
Bagnio	-	□	■		■	■
Oblò apribile	-	-	■		■	■
Lavandino	-	-	■		■	■
Acqua in pressione	-	-	■		■	■
Doccia	-	-	-		■	-
Doccia separata	-	-	-		-	■
WC chimico	-	□	□		-	-
WC marino con serbatoio acque nere	-	□ (64 L)	□ (64 L)		■ (80 L)	■ (88 L)
WC elettrico acqua dolce con serbatoio acque nere	-	-	-		-	COMFORT PACK

■ Di serie □ Optional - Non proposto PREMIERE : Livelli di allestimento

	605	695	795	895	895 Off Shore	1095
<b>CABINA</b>						
Oblò della cabina apribile	-	-	-	-	-	■
Passauomo in cabina	□	■	■	■	■	■
Finestrature lungo lo scafo	-	-	-	■	■	■
Punti luce naturale sul soffitto	-	-	-	■	■	■
Illuminazione di ambiente a LED	-	-	-	PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE
Letto singolo	-	■ (2)	-	-	-	-
Letto matrimoniale	COMFORT PACK	□	■	■	■	■
Fascetta del letto	-	-	-	PREMIERE	■	■
Set moquette amovibili	-	-	-	□	□	□
Mensole	-	-	■	■	■	■
Armadietti alti	-	-	-	□	□	□
Guardaroba	-	-	-	■	■	■
Plafoniera	-	■	■	■	■	■
Alloggiamento per wc chimico	■	■	-	-	-	-
WC chimico	□	□	-	-	-	-
<b>2^ CABINA</b>						
Letto matrimoniale	-	-	-	■	■	■
Guardaroba	-	-	-	■	■	■
Plafoniera	-	-	-	■	■	■
Illuminazione di ambiente a LED	-	-	-	-	-	PREMIERE
Oblò apribile	-	-	-	■	■	■
Punti luce naturale sul soffitto	-	-	-	■	■	■
Set moquette amovibili	-	-	-	□	□	□
<b>3e CABINA / AREA DI STOCCAGGIO AREA DI STOCCAGGIO</b>						
Materasso	-	-	-	-	-	□
Guardaroba	-	-	-	-	-	■
Frigorifero supplementari 12V	-	-	-	-	-	□ (80L)
Plafoniera	-	-	-	-	-	■
Oblò apribile	-	-	-	-	-	■

<b>VERSIONE LEGENDE</b>	□	□	□	□	□
Scafo blu marine	□	□	□	□	□

■ Di serie □ Optional - Non proposto PREMIERE : Livelli di allestimento

⚠ America/Export: Le potenze elettriche e le dotazioni standard o opzionali possono essere differenti a seconda dei paesi. Saranno messe a norma dal vostro concessionario.



JEANNEAU



Ets JEANNEAU - CS 30529 - 85505 LES HERBIERS CEDEX - FRANCE - TEL +33 (0)2 51 64 20 20 - FAX +33 (0)2 51 67 37 65

INTERNET : <http://www.jeanneau.com>