

Cap Camarat 5.1 CC




Cap Camarat 5.5 CC



Cap Camarat 6.5 CC SERIE 3



NUOVO



Cap Camarat 7.5 CC



Cap Camarat 9.0 CC



Omologazione CE

| | 5.1 CC | 5.5 CC | 6.5 CC <small>SERIE 3</small> | 7.5 CC | 9.0 CC |
|---|----------------------------------|-----------------------------------|---|---|---|
| CARATTERISTICHE | | | | | |
| Lunghezza fuori tutto con le piattaforme | - | - | 6,86 m | 7,74 m | 9,12 m |
| Lunghezza fuori tutto | 5,15 m | 5,48 m | 6,31 m | 7,37 m | 8,60 m |
| Lunghezza scafo | 4,90 m | 5,21 m | 6,11 m | 6,96 m | 7,96 m |
| Baglio massimo | 2,15 m | 2,36 m | 2,48 m | 2,52 m | 2,98 m |
| Pescaggio de scafo | 0,30 m | 0,45 m | 0,53 m | 0,55 m | 0,65 m |
| Altezza dalla linea di galleggiamento | 1,45 m | 1,54 m | 1,80 m | 1,92 m | 2,23 m |
| Peso senza motore (approssimativo) | 550 kg | 780 kg | 1020 kg | 1440 kg | 2380 kg |
| Capacità carburante (serbatoio integrato) | 50 L | 100 L | 170 L | 280 L | 2x200 L |
| Capacità acqua | - | - | 50 L | 80 L | 100 L |
| Potenza consigliata | 70 CV/HP | 100 CV/HP | 150 CV/HP | 225 CV/HP | 2x225 CV/HP - 350 CV/HP |
| Potenza massima monomotore | 80 CV/HP | 120 CV/HP | 200 CV/HP | 300 CV/HP | 350 CV/HP |
| Potenza massima bi-motore | - | - | - | - | 2 x 250 CV/HP |
| Posti letto | - | - | - | - | 2 |
| Lunghezza dell'albero motore (monomotore) | 508 mm/ 20" | 508 mm/ 20" | 635 mm/ 25" | 635 mm/ 25" | 762 mm/ 30" |
| Lunghezza dell'albero motore (bi-motore) | - | - | - | - | 635 mm/ 25" |
| Categoria | C-5 | C-6 | C-8 / D-9 | C-9 / D-10 | B-8 / C-11 |
| Architecte / Designer | Jeanneau Design / Garroni Design | Sarrazin Design / Jeanneau Design | Sarrazin Design / Michael Peters design / Jeanneau Design | Sarrazin Design / Michael Peters design / Jeanneau Design | Sarrazin Design / Michael Peters design / Jeanneau Design |

■ Di serie □ Optional - Non proposto PREMIERE : Livelli di allestimento

Il presente documento non è contrattuale e, con la costante cura di migliorare i nostri modelli, noi ci riserviamo il diritto di modificarli senza preavviso. Aggiornato : 07/01/19.

| | 5.1 CC | 5.5 CC | 6.5 CC <small>SERIE 3</small> | 7.5 CC | 9.0 CC |
|---|--------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| SICUREZZA & NAVIGAZIONE | | | | | |
| Superfici calpestabili sottoposte a trattamento antiscivolo | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Bottazzo | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Anello traino | ■ | ■ | ■ | ■ | - |
| Gancio antifurto | - | - | □ | □ | □ |
| Musone di prua | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 2 galloce d'ormeggio a prua | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 2 galloce d'ormeggio a poppa | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 2 galloce al baglio massimo | - | - | - | - | ■ |
| Gavone dell'ancora autosvuotante | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Verricello elettrico | - | - | □ | □ | PREMIERE |
| Pulpiti inox | ■ | ■ | - | ■ | ■ |
| Tientibene del pozzetto a poppa | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Tientibene della console | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Guida meccanica | ■ | ■ | - | - | - |
| Guida idraulica | - | - | ■ | ■ | ■ |
| Elica di prua | - | - | - | □ | □ |
| Flaps elettrici Lenco | - | - | - | □ | □ |
| Flaps automatici Zip Wake | - | - | - | - | □ |
| Bracket per yamaha 350 e Suzuki 350 | - | - | - | - | □ |
| Luci di navigazione | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Serbatoio carburante integrato con tappo d'aleggio esterno | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Pompe di sentina manuali ed elettriche | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Kit ormeggio | - | □ | □ | □ | □ |
| Kit ancoraggio | - | □ | □ | □ | □ |
| INTERNO DELLA CONSOLLE | | | | | |
| Porta della consolle scorrevole con ampio accesso | - | - | ■ | ■ | ■ |
| Porta della consolle pieghevole con copertina | - | ■ | - | - | - |
| Porta della consolle amovibile | ■ | - | - | - | - |
| Portello apribile per accesso diretto dal pozzetto di prua | - | - | ■ | - | ■ |
| Oblo apribile per la consolle | - | - | - | - | ■ |
| WC chimico | - | □ | □ | □ | - |
| Plafoniera | - | - | - | - | ■ |
| Letto matrimoniale | - | - | - | - | □ |
| Materasso nel deposito (1,65 x 1,30 m) | - | - | - | - | □ |
| Grande zona di stivaggio dietro zona di passaggio | - | - | - | - | ■ |
| BAGNO | | | | | |
| Oblò apribile | - | - | - | - | PREMIERE |
| Lavandino | - | - | - | - | ■ |
| Acqua in pressione | - | - | - | - | ■ |
| Doccia | - | - | - | - | ■ |
| WC marino con serbatoio acque nere | - | - | - | - | PREMIERE |
| PILOTA STAZIONE | | | | | |
| Sedili pilota e copilota regolabili tipo bolster (standard) | - | ■ | ■ | - | - |
| Sedili pilota e copilota regolabili tipo bolster (modello grande) | - | - | □ | ■ | - |
| Leaning post 2 posti | ■ | - | - | □ | - |
| Leaning post 3 posti | - | - | - | - | ■ |
| Alloggiamento per leva comando motore laterale | ■ | ■ | - | - | - |
| Alloggiamento per leva comando motore pulpito | - | - | ■ | ■ | ■ |
| Garmin Echomap Plus 72CV + GT20-TM | - | PACK ELECTRONIQUE | PACK ELECTRONIQUE | - | - |
| Garmin Echomap Plus 72CV + GT15-IH | - | - | - | PACK ELECTRONIQUE | PACK ELECTRONIQUE |
| Garmin Echomap Plus 92 SV + GT20-TM transducer | - | - | PACK ELECTRONIQUE UPGRADED | - | - |
| Garmin Echomap Plus 92 SV + GT15-IH transducer | - | - | - | PACK ELECTRONIQUE UPGRADED | PACK ELECTRONIQUE UPGRADED |
| VHF | - | - | - | - | □ |


■ Di serie □ Optional - Non proposto PREMIERE : Livelli di allestimento

| | | 5.1 CC | 5.5 CC | 6.5 CC SERIE 3 | 7.5 CC | 9.0 CC |
|---|---|----------|----------|-------------------|----------|----------|
| | Pack audio FUSION | - | - | □ | □ | □ |
| | Bussola | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | Corrimano dietro i sedili boosters | - | - | - | □ | - |
| | Indicatore di livello carburante | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
| ■ | LEANING POST CON CUCINA NEL POZZETTO | - | - | - | □ | |
| | Lavello | - | - | - | - | □ |
| | Fornello a gas inserito + scatola di gas nel leaning post | - | - | - | □ | |
| | Frigorifero | - | - | - | - | □ |
| | Schienale pilota e copilota | - | - | - | - | □ |
| | Vasca del vivo (senza ossigenatore) + Spazio per il fornello gas amovibile nel leaning post | - | - | - | - | □ |
| ■ | POZZETTO POPPA | | | | | |
| | Divanetto pozzetto poppa | ■ | - | ■ | ■ | ■ |
| | Sedile scorrevole a poppa del pozzetto | - | ■ | - | - | - |
| | Cuscini per posti a poppa | PREMIERE | PREMIERE | PREMIERE | PREMIERE | ■ |
| | Schienale per divanetto a poppa | PREMIERE | PREMIERE | PREMIERE | PREMIERE | ■ |
| | Gavone sotto il divanetto a poppa | - | - | ■ | ■ | ■ |
| | Gavone sotto il fondo del pozzetto | - | ■ | ■ | ■(2) | ■ |
| | Sedile laterale DI LUSO ribaltabile a babordo | - | - | □ | PREMIERE | □ |
| | Sedile laterale DI LUSO ribaltabile a tribordo | - | - | □ | ■ | ■ |
| | Schienali per sedile laterale a tribordo | - | - | □ | □ | ■ |
| | Scaletta bagno pieghevole | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | Piattaforme poppiera | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | Piattaforme poppiera supplementari | - | - | □ | □ | □ |
| | Gavone nella piattaforma poppiera | - | - | ■ | ■ | ■ |
| | Asta per sci nautico | - | - | - | - | □ |
| | Asta per sci nautico - Arca | - | □ | □ | □ | - |
| | Ganci per sci nautico | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | 2 Porta canne | ■ | PREMIERE | PREMIERE | ■ | ■ |
| | Vani per riporre le canne | - | - | - | - | ■ |
| | Rete di stoccaggio | - | □ | - | - | ■ |
| | Contenitore termico portatile igloo | - | - | - | - | □ |
| | Vasca del vivo (senza ossigenatore) | - | - | - | □ | □ |
| | Pompa per lavaggio ponte (con acqua di mare) | - | - | - | □ | □ |
| | Illuminazione del pozzetto LED | - | - | - | □ | PREMIERE |
| | Tavolo del pozzetto poppa in legno | - | - | - | - | □ |
| | Prendisole a poppa (gambe del tavolo pieghevole) | - | - | - | - | □ |
| | Prendisole scorrevole a poppa | - | - | - | □ | - |
| | Prendisole ribaltabile a poppa | - | - | □ | - | - |
| ■ | POZZETTO PRUA | | | | | |
| | Quadrato del pozzetto a prua | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | Gavoni sotto i sedili | - | - | ■ | ■ | ■ |
| | Gavoni nel pozzetto a prua | - | □ | - | - | ■ |
| | Cuscini del sedile del pozzetto a prua | PREMIERE | PREMIERE | PREMIERE | PREMIERE | PREMIERE |
| | Schienali per quadrato del pozzetto a prua | - | - | □ | □ | PREMIERE |
| | Sedile frontale della consolle | ■ | ■ | ■ | ■ | - |
| | Divano centrale | - | - | - | - | ■ |
| | Prendisole a prua (Sostegno + cuscini) | □ | □ | □ | □ | □ |
| | Tavolo del pozzetto | □ | □ | □ | □ | - |
| | Tavolo del pozzetto "luxe" | - | - | - | □ | - |
| | Tavolo del pozzetto prua in legno | - | - | - | - | □ |

■ Di serie □ Optional - Non proposto PREMIERE : Livelli di allestimento

| | 5.1 CC | 5.5 CC | 6.5 CC <small>SERIE 3</small> | 7.5 CC | 9.0 CC |
|--|--------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| ATTREZZATURE COMFORT | | | | | |
| Bimini pieghevole | - | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Estensione in avanti di bimini | - | - | - | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Proiettore sottomarino | - | - | - | - | <input type="checkbox"/> |
| T-top in alluminio con tetto in tela | - | - | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | - |
| T-top in alluminio con tetto rigido | - | - | - | - | <input type="checkbox"/> |
| Telo coprisole scorrevole nel T-Top | - | - | - | - | <input type="checkbox"/> |
| Fondo del pozzetto in legno massello | - | - | - | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Circuito acqua + doccetta | - | - | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ■ |
| Circuito acqua calda | - | - | - | - | PACK CONFORT |
| Circuito 220 V + caricabatterie + presa nella cabina | - | - | - | - | PACK CONFORT |
| Aria condizionata 8000 BTU reversibile | - | - | - | - | <input type="checkbox"/> |

■ Di serie Optional - Non proposto PREMIERE : Livelli di allestimento

 America/Export: Le potenze elettriche e le dotazioni standard o opzionali possono essere differenti a seconda dei paesi. Saranno messe a norma dal vostro concessionario.

