







Sun Odyssey 389



Version A
1 cabina a proa, 1 cabina a popa,
1 aseo



Version B
1 cabina a proa, 2 cabinas a popa,
1 aseo

Homologación conforme a las normas C.E.

SO 389

CARACTERÍSTICAS		
Eslora total con botalón		11,75 m
Eslora total		11,34 m
Eslora de casco		10,98 m
Eslora de flotación		10,40 m
Manga máx.		3,76 m
Desplazamiento embarcación en rosca con quilla estándar GTE		6920 kg
Calado GTE de fundición con bulbo y tratamiento de superficie epoxi		1,98 m
Peso de la quilla GTE		1996 kg
Calado PTE de fundición con bulbo y tratamiento de superficie epoxi (SO 389 : doble timón)		1,50 m
Peso de la quilla PTE		2228 kg
Orza abatible orza de polyester enteramente retractable en lastre, doble timón		1,10 - 2,25 m
Peso lastre deriva		2313 kg
Categoría CE		A8* / B9 / B9
Arquitecto/Diseñador		M. Lombard
Agua tanque bajo la cama de proa con boca de llenado y respiradero		200 L
Combustible depósito rotomoldeado bajo cama popa con tapón de llenado y respiradero		130 L
Agua negras depósito rotomoldeado en el cuarto de aseo con desagüe por gravedad y tapón de cubierta		80 L
Frigorífico nevera con acceso por encima		185 L
VELAS		
Vela mayor estándar con corte horizontal en Poliéster "High Strength"		■ 35 m ²
Génova estándar 132 % de corte horizontal en Poliéster "High Strength"		■ 35 m ²
Lazy bag asimétrico Sunbrella® Taupe o Graphite con lazy jacks integrados		■
Génova Performance 132 % de corte trirradial en Laminado Flex Lite Skin		□ 35 m ²
Foque autovirante de corte trirradial en Laminado Flex Lite Skin		□ 23,3 m ²
Vela mayor Performance de corte trirradial en Laminado Flex Lite Skin		□ 35 m ²
Vela mayor enrollador de corte horizontal en Poliéster		□ 27,2 m ²
Vela Código 0 de corte trirradial en Laminado Mylar/Aramid		□ 55,2 m ²
Spi simétrico medida optima para el barco (opcional no disponible)		99 m ²
Spi asimétrico medida optima para el barco (opcional no disponible)		90,4 m ²

* B8 en la versión orza abatible

■ Estándar □ Opción - No disponible

MANIOBRAS	
Winches de génova 2 x Harken 40.2 self-tailing	■
Winches de génova 2 x eléctrico Harken 46.2	-
Winche en tambucho babor Harken 35.2 self-tailing	-
Winche en tambucho estribor Harken 35.2 self-tailing con maneta de winch adicional	■
Winche en tambucho estribor Harken 40.2 self-tailing con maneta de winch adicional	-
Winche de tambucho eléctrico 1 x Harken 40.2 12 V self-tailing en lugar del winche estándar	-
Carriles de escota de génova con tragatodo Harken ajustable (situados en los pasillos)	*
Carril a bolas en el tejadillo para el foque auto virante	-
Manivela de winche 1 x Harken	-
Bloqueadore frente a cada puesto de gobierno para las escotas de mayor y génova	□
Bloqueadore Spinlock y poleas de reenvío	-
Carro de escota mayor carro Harken, carro de bolas y ajustes	■
Acastillaje de spi bloqueador Spinlock	□
Jarcia de spi asimétrico driza, 2 escotas, amura, poleas Harken	■
Botalón con roldana integrada de acero inoxidable	■
MÁSTIL Y JARCIA	
Mástil clásico de aluminio con 2 pisos de crucetas situado sobre la cubierta	■
Mástil enrollador	□
Jarcia fija monocable discontinua en inox 1 x 19	■
Jarcia fija discontinua en inox. Dyform®	▲
Patarráez doble	■
Patarráez ajustable con ajustador mecánico	□
Enrollador génova con doble garganta, boza de enrollador llevada a la bañera	■
Jarcia de labor amantillo de botavara, driza de mayor, driza de génova, escota de mayor, escotas de génova en poliéster	■
Jarcia de labor driza de mayor, driza de génova, escota de mayor, escotas de génova en Dyneema®	▲
Contra rígida con compás a gas y ajustes reenvío a bañera	*
BAÑERA	
Tiras de madera maciza en bancos y faldón	■
Fondo de bañera en contrachapado de madera maciza	□
Pasillos de madera maciza	□
Cofres de bañera 1 cofre lateral y un cofre bajo el asiento babor	■
Cofre para balsa salvavidas 90 x 59 x 34 cm	90 x 59 x 34 cm
Estiba para la puerta de entrada en el cofre de bañera	■
Plataforma de baño en toda la manga con escalera telescópica	□
Mesa de bañera con lados abatibles, espacio para estiba central, portavasos, pasamanos en acero inoxidable, alumbrado, toma 12 V	PREFERENCE
Mesa de bañera en madera maciza mismas funciones que la mesa estándar, pero con alas abatibles y superficie central de madera maciza	□
Espacio gas para 2 botellas, grifo gas bajo horno en la cocina	■
Ruedas de timón x 2 forradas cuero, compás en cada puesto timonel, arcos inox de protección	■
Ruedas de timón de composite	□
Caña de respeto y tapón en el fondo de bañera	■
Fundas de rueda de timón en tejido Sunbrella® Taupe o Graphite con cremallera	□
Funda de mesa de bañera en tejido Sunbrella® Taupe o Graphite (con o sin GPS)	□
Electrónica emplazamiento en cada rueda de timón y un emplazamiento para GPS chartplotter bajo mesa de bañera para ser visible desde los dos puestos timonel	■
Mando motor palanca de mando vertical y cuadro motor montado en puesto timonel estribor	■
Ducha de bañera con agua caliente, agua fría y monomando	PREFERENCE
Cojines de bañera en tejido Sunbrella® Carbon Beige o Sooty con clips de plástico	□
Bimini de bañera en tejido Sunbrella® Taupe o Graphite con arcos en inox, abatible con funda para guardarlo	□
Capota de bañera ancha en tejido Sunbrella® Taupe o Graphite	□
EQUIPO DE CUBIERTA	
Pozo de cadena	■
Balcón de proa abierto, inox	■
Balcones de popa inox con soporte aro salvavidas	■
Soporte motor fueraborda starboard, montado sobre balcón de popa	□
Molinete eléctrico vertical Quick 1000 W para cabo y cadena de 10 mm, mando a distancia	□
Herraje de estrave acero inoxidable, simple	■
Plataforma de acceso por la proa , con escalera telescópica de acero inoxidable	□
Kit de fondeo ancla Delta 16 kg con 28 metros de cadena de 10 mm y 40 metros de cabo de 18 mm	□
Guardamancebos 2 pisos de guardamancebos inox, candeleros en inox	■
Puertas guardamancebos	PREFERENCE
Carril de falca	■
Listón de casco	□
Cornamusas de amarre 4 x cornamusas	■
Cornamusas de amarre al bao maestro 2 x cornamusas	PREMIERE
Kit de amarre defensas y amarres	□
Pasamanos en tambucho de madera	■

▲ Pack Performance * Pack navegación ■ Estándar □ Opción - No disponible

T É C N I C A**CONSTRUCCIÓN****Cubierta** en inyección Prisma Process®, ISO gelcoats

■

Casco estratificado en fibra de vidrio monolítico, ISO gelcoats, "barrier coat" de protección anti osmosis

■

Estructura contra molde interior con acceso cuaderna anti colisión

■

ILUMINACIÓN

Plafones empotrados LED en latón cromado en el salón, los cuartos de aseo y las cabinas

■

Lámparas de lectura forradas de cuero en la cabina a proa y las cabinas a popa

■

Tubos en la cocina y cuartos de aseo para iluminación indirecta

■

Lector de cartas sobre flexo orientable forrado cuero

■

CIRCUITO ELÉCTRICO

Alternador 12 V sobre motor de propulsión

125 A

Distribuidor de carga de una entrada y dos salidas

■

Capacidad del conjunto motor 120 V

80 Ah

Capacidad del conjunto doméstico

80 Ah

2 x 80 Ah baterías suplementarias para parque domestico

PREMIERE

Cortabatería positivo para el motor, uno para el doméstico, un cortacircuito negativo general

■

Toma de muelle 220 V, con disyuntor diferencial, toma de 220 V en la mesa de cartas, cabinas y cocina

PREMIERE

Cargador de batería de 40 A, multifase

PREMIERE

Cuadro eléctrico 12 V con disyuntor 12 V, con disyuntor 220 V, voltímetro 12 V

■

Paneles solares 2 x 45 W en el tambucho con relé de carga

□

Una toma de 12 V por cabina y mesa de cartas

■

Batería interna de litio

□

Baterías de litio domésticos

□

Horno microondas en inox de 220 V

□

CIRCUITO DE FONTANERÍA

Circuito de agua caliente y de agua fría a presión con tuberías de plástico semi-rígidas

■

Grupo de agua de calidad "uso intensivo" con sumidero

■

Calentador de agua conectado al intercambiador del motor y al sistema de 220 V

25 L

Grifería cromada con ducha en los cuartos de aseo

■

Bomba de achique manual en la bañera y bomba de achique eléctrica con arranque

■

Depósito de agua suplementario de 130 L bajo la cama de popa estribor

□

Contador de agua dulce digital

■

Duchas con bomba eléctrica individual con filtros e interruptor de encendido/apagado

■

WC marino, modelo grande, con bomba manual

■

WC eléctrico Quiet-Flush en sustitución del WC estándar, mando individual por WC

□

Depósitos de aguas negras 80 L con vaciado por gravedad y registro de cubierta para cuarto de aseo a proa (cuarto de aseo a popa babor equipado de serie 80 L)

■

MOTORIZACIÓNYanmar 3YM30 **29 CV** / 21 kW **Sail Drive**

■

Espuma de insonorización con película plastificada y acceso detrás de la bajada y en la cabina popa

■

Filtro separador

■

Tubo de escape, salida inox en popa, aireación forzada por ventilador

■

Hélice tripala fija

■

Hélice plegable, Flex-o-Fold

▲

Propulsor de roda con 2 baterías suplementarias, en túnel

□

Timón de poliéster

■

COMODIDAD**Portillos de casco fijos**

4

Portillos practicables en la bañera y en tambucho

2

Ventanas laterales fijas

6

Portillos en tambucho practicables integrados en ventana

2

Escotillas de cubierta practicables

4

Estores/mosquiteras para escotillas de cubierta

PREMIERE

Estación audio FUSION R70N con bluetooth

PREFERENCE

Altavoces en el salón

PREFERENCE

Altavoces en bañera estancos

PREFERENCE

Climatización 220 V 16000 BTU montada bajo asiento salón, salidas de ventilación en el salón y cabinas (versión 2 cabinas únicamente)

-

Calefacción fuel aire expulsado, una caldera Webasto® de 5500 BTU montada en el cofre de bañera con salidas en las cabinas, el salón y los cuartos de aseo

□

▲ Pack Performance * Pack navegación ■ Estándar □ Opción - No disponible

		SO 389	
		2K/1N	3K/1N
INTERIORES			
MADERA			
Interiores en Fine Teak® contrachapado con molduras en madera maciza, barnizado anti-UV		■	■
Suelo interior en laminado Roble : suelo en laminado aspecto Roble claro sin líneas longitudinales		■	■
CABINA PROA			
Cabina de proa con cama doble		■	■
Cama doble con colchón de espuma de alta densidad		2,07 x 1,85 m	2,07 x 1,85 m
Armario con estanterías y perchero		2	2
Forro de casco en capitoné claro, estanterías sobre lateral de casco y en proa		■	■
CABINA DE POPA			
Cabina de popa propietaria con cama doble		■	-
Cama doble con colchón espuma alta densidad		2,02 x 1,94 m	-
Armario con estanterías y ropero		■	-
Forro de casco de capitoné claro, estanterías en lateral de casco		■	-
Cuarto de aseo propietario con encimera y lavabo, percha, espejo, toallero, portarrollos, espacio para estiba encima del lavabo y bomba de ducha eléctrica		■	-
Separador plexi para ducha		-	PREMIERE
Barra colgante de acero inoxidable para ropa mojada		-	■
Espacio de almacenamiento trasero con doble acceso (desde el carlinga y el cuarto del baño), 2 compartimentos de almacenamiento e iluminación		■	-
Dos cabinas en proa con una cabina en punta y una cabina con 2 camas superpuestas		-	■
Armario con estanterías y ropero		-	■
Forro de casco de capitoné claro, estanterías en lateral de casco y en proa		-	■
Cuarto de aseo de proa con lavabo, percha, espejo, toallero, portarrollos, portabasura, espacio para estiba encima del lavabo y bomba de ducha eléctrica		-	■
Barra colgante de acero inoxidable para ropa mojada		-	■
Separador plexi para ducha		-	PREMIERE
MESAS DE CARTAS			
Mesas de cartas con cuadro eléctrico general		■	■
Armario para ropa de agua		■	-
SALÓN			
Salón en U situado a estribor, cojines y espacio para estiba bajo asientos		■	■
Mesa de salón con falcas y pies de mesa amovibles		■	■
Mesa salón lujo con ala plegable y bar		□	□
Salón convertible en cama		□	□
Muebles para estiba superiores		■	■
Asiento largo situado a babor con cojines y espacios para estiba superiores		■	■
Bajada con capó plexi y peldaños de madera		■	■
Puerta plexi con espacio para guardarla		■	■
COCINA			
Cocina con fregadero de dos senos, grifo monomando cromado, estanterías para estiba y cajones		■	■
Cocina en L situada a estribor con cristal de separación cocina/salón		■	■
Portadocumentos en la vuelta de la cocina		■	■
Cocina horno sobre encimera con 2 fuegos y pasamanos inox de protección		■	■
Cocina horno lujo 2 fuegos, acabado negro, tirador de madera, horno y grill inox		PREMIERE	PREMIERE
Nevera, acceso por encima, recipientes para estiba, grupo frío 12 V bajo la nevera		■	■
Puerta de nevera vertical		PREFERENCE	PREFERENCE
ALTURAMÁXIMA			
Cabina proa		1,80 / 1,84 m	
Cabina(s) popa		1,90 m	
Bajada		1,93 m	
Salón		1,81 / 1,92 m	
Cocina		1,88 m	

■ Estándar □ Opción - No disponible C = Cabinas A = Aseo



SPBI JEANNEAU - 32 Avenue des Sables - CS 30529 - 85505 LES HERBIERS CEDEX - FRANCE - TEL +33 (0)2 51 64 20 20 - FAX +33 (0)2 51 67 37 65
INTERNET : www.jeanneau.com

