




Sun Odyssey 440

CARACTERÍSTICAS



Eslora total	13,00 m / 42'7"
Eslora total con delfinera	13,39 m / 43'11"
Eslora del casco	12,64 m / 41'5"
Eslora de flotación	12,00 m / 39'4"
Manga máx.	4,29 m / 14'
Desplazamiento ligero con quilla estándar GTE	8561 kg / 18874 lbs
Calado GTE	2,30 m / 7'6"
Peso lastre GTE	2280 kg / 5027 lbs
Calado PTE	1,60 m / 5'2"
Peso lastre PTE	2670 kg / 5886 lbs
Categoría CE Versión 2 camarotes	A6 / B7 / C12

Categoría CE Versión 3 camarotes	A8 / B9 / C14
Categoría CE Versión 4 camarotes	A10 / B11 / C16
Capacidad combustible	200 L / 53 US gal
Capacidad agua	330 (+ 200*) L / 87 (+53*) US gal
Capacidad refrigerador	130 L / 34 US gal
Capacidad aguas negras	100 L / 26 US gal
Arquitecto / Diseñador	Philippe Briand Piaton Bonet Yacht Design Jeanneau Design
Vela mayor estándar corte horizontal en poliéster High Strength	45,15 m² / 486 Sq ft
Génova estándar 120 % corte horizontal en poliéster High Strength	45,15 m² / 486 Sq ft

**para las versiones B y C*

UN ELEVADO NIVEL DE EQUIPAMIENTO

EXTERIOR

Maniobra

- Aparejo con alta elongación, mástil con geometría de catedral y aparejo ranurado
- Rieles de escota de génova Harken
- Winche de piano y de escotas Harken
- Acastillaje Harken
- Mástil clásico y botavara de aluminio anodizado
- Botavara con contra rígida y pinzote rebajado para facilitar la sujeción
- Mayor con sables y génova enrollable con protección UV
- Aparejo durmiente monotoron discontinuo inoxidable
- Lazy bag y lazy jacks
- Reenvío de escotas a las ruedas
- Amplia elección de velas y posibilidad de mástil mas alto

Construcción

- Casco estratificado en fibra de vidrio y resina de poliéster monolítica. Gel-coat ISO y "barrier coat" de protección anti-ósmosis
- Contramolde de casco integral en infusión, acceso varenga anti-"tailgating", laminación reforzada del casco en las zonas de fijación de los obenques
- Cubierta inyectada en Prisma Process® ofrece un mejor control de la calidad, del aspecto y la estructura. Reducción de peso de casi un 30 % comparado con una cubierta tradicional
- Doble timón articulado, con rodamientos autoalineadores y textil para mejorar sensibilidad y el placer de la navegación

Bañera

- Carlinga asimétrica con zonas propias de maniobras, comida y relajación
- Acceso a pasarelas niveladas, que permiten dar la vuelta al barco sin subir un escalón
- Mesa de carlinga multifunción
- Timones de rueda en acero inoxidable forrados en cuero

- Amplia plataforma de baño basculante
- Escalera de baño telescópica
- Puertas de acceso a cabina con bisagras

Cubierta

- Circulación facilitada mediante pasamanos periféricos inclinados, continuación de la carlinga
- Escotillas de a ras de cubierta
- Acristalamiento acrílico tintado
- Aparejo con ranura: bajos obenques empotrados para una mejor circulación hacia proa
- Carpintería y listones exteriores en Teca
- Cornamusas de amarre de aluminio a media banda
- Molinete eléctrico

INTERIOR

- Interior completamente nivelado sin marcos de puertas
- Puertas anchas, puerta de acceso doble a la cabina delantera
- Pasamanos forrados en cuero
- Iluminación LED
- Grandes camas dobles rectangulares, en formato doméstico
- Vagras integradas en el casco
- Cortinas opacas en cada escotilla, en los camarotes de proa y popa
- Varias opciones de ambientes interiores
- Grandes espacios de estiba, con falcas de retención, cajones y puertas con amortiguadores
- Separación de ducha en plexiglás en los cuartos de baño
- Espejos de gran formato en la cabina propietario y en los cuartos de baño

Mesa de cartas de navegación

- Gran mesa de cartas de navegación forrada en cuero con bandeja de apertura, plumier, zona para ordenador portátil, panel eléctrico y biblioteca

Cocina

- Cocina en U, idealmente situado cerca del centro de gravedad de la embarcación
- Encimera de resina sintética
- Fregadero de dos pilas de acero inoxidable
- Cocina con horno
- Frigorífico 130 L / 34 US gal con acceso frontal

Madera

- Carpintería Alpi® Teca o Cedro gris
- Barniz anti UV
- Suelos interior laminado de Roble claro o oscuro lacado
- Numerosas molduras de madera maciza

TÉCNICA

Circuito eléctrico

- Luces de navegación y amarre LED
- Panel eléctrico retroiluminado de 12 V
- Baterías Exide Dual Marine
- Alternador 125 A y distribuidor de carga
- Desconector baterías positivo y negativo, para una mejor protección de las baterías

Fontanería

- Ducha de bañera agua caliente / fría
- Calentador de agua caliente 40 L / 11 US gal
- Unidad de agua de uso intensivo

Motor

- Motor Yanmar Common Rail, última generación con consumo reducido y baja emisión de CO²
- Hélice de tres palas fija
- Aislamiento acústico 40 mm / 1 ½" thick, con película plástica ignífuga

DETALLES DEL EQUIPAMIENTO

	PREMIÈRE	PRÉFÉRENCE
ACABADOS Y PACKS		
Versiones Aplicables	A, B, C, D	A, B, D
Delfinera en poliéster con roldana integrada de acero inoxidable (sustituye a la roldana de acero inoxidable estándar)	✓	✓
Segundo mando del molinete en la bañera, con contador de cadena	✓	✓
Bolsas de driza en bañera con armadura de acero inoxidable (3)	✓	✓
Cargador de baterías 40 A	✓	✓
Baterías de servicio adicionales (2 x 115 Ah / 12 V)	✓	✓
Luces de cortesía (LED) en bañera	✓	✓
Cocina horno de lujo de 2 quemadores con función de grill (sustituye la cocina horno de 2 quemadores estándar)	✓	✓
Protectores de poliéster en la cristalera de cubierta	✓	✓
Indicador de baterías Navicolor	✓	✓
Vagras de particiones tapizadas		✓
Iluminación indirecta con LED, y apliques de ambiente con pantalla		✓
Estores para ventanas laterales y escotillas de casco, en salon		✓
Estores y mosquiteras para escotillas de cubierta, en la zona de estar		✓
Reloj y barómetro Jeanneau en la mesa de cartas de navegación		✓
Botellero en sentina		✓

VERSIÓN PERFORMANCE (sólo en versiones A, B y D)

- Mástil largo de aluminio anodizado con 2 pisos de crucetas, geometría catedral y aparejo ranurado
- Aparejo en Dyform discontinuo
- Vela mayor Performance full-batten corte triradial, en Flex® Lite Skin® laminado 49,15 m² / 529 Sq ft
- Génova Performance 120 % corte triradial, con banda anti UV, en Flex® Lite Skin® lamina-do 49,15 m² / 529 Sq ft
- Pack Downwind (a favor del viento)
- Escoter de génova de bolas regulables de la carlinga
- Jarcia de labor en Dyneema® prestirado (drizas + escotas)
- Patarráez textil ajustable con elevador hidráulico
- Rueda de timon de composite, más ligeros que los timones de acero inoxidable

PACK DOWNWIND

- Acastillaje de Spinnaker con Bloqueadores Spinlock
- Aparejo para spinnaker asimétrico / Código 0 (2 escotas en Poliéster doble trenzado, 1 driza y 1 amura en Dyneema®, poleas de reenvío a pie del mástil y en las bandas)
- Winche de piano Harken 40.2 ST adicional a estribor
- Manivela de winche adicional
- Velea Windex 15" en tope del mástil

PACK CARLINGA CONVERTIBLE BABOR

- Brazola convertible en zonas para tomar el sol a babor
- Cojines y zona para tomar el sol de la carlinga a babor
- Cojines para bañera fija a estribor
- Cojines de guardamancebos a babor
- Cojines del asiento del timonel
- Tapicería exterior en Sunbrella® Carbon Beige o Sooty

PACK CARLINGA CONVERTIBLE ESTRIBOR

- Brazola convertible en zonas para tomar el sol a estribor
- Cojines y zona para tomar el sol de la carlinga a estribor
- Cojin adicional del asiento de carlinga estribor
- Cojines para bañera fija a babor
- Cojines de guardamancebos a estribor
- Cojines del asiento del timonel
- Tapicería exterior en Sunbrella® Carbon Beige o Sooty

PACK COCINA DE CARLINGA

- Fregadero de carlinga agua caliente / agua fría
- Frigorífico nómada 12 V en la mesa de la carlinga

PACK VOYAGER (sólo en versiones A, B y D)

- Capota de cubierta ancha en Sunbrella® Taupe o Graphite, con cristalera de gran transparencia e iluminación de bañera con LED
- Soporte del motor fuera de borda en el balcón de popa
- Estay desmontable + acastillaje : permite de arbolar una trinqueta
- Panel solar en cubierta, con relé de carga
- Bomba de pie en la cocina

PACK ENTRETENIMIENTO AUDIO

- Lector audio Fusion RA70N (Radio / USB / Bluetooth...) en la mesa de cartas de navegación
- Altavoces Bose® en salon
- Subwoofer Bose® debajo del asiento de la zona de estar
- Altavoces estancos en bañera

PACK ENTRETENIMIENTO VIDEO (sólo en versiones A, B y D)

- Lector DVD Fusion MS-AV755 (CD / DVD / USB / Bluetooth...) en la mesa de cartas de navegación
- Altavoces Bose® en salon
- Subwoofer Bose® debajo del asiento del salon
- Altavoces estancos en bañera
- TV LED 22" en salon
- Antena TV para instalar en el mástil

DETALLES DEL EQUIPAMIENTO

ARQUITECTURA

- Casco moderno con pantoque integral para más estabilidad inicial y dinámica
- Gran flotación para una mejor velocidad tanto a vela como a motor
- Quilla de hierro fundido en L menos vulnerable a cabos y algas
- Doble timón articulado, con rodamientos autoalineadores y textil para mejorar sensibilidad y el placer de la navegacion

VELAS

Estándar

- Velas corte horizontal en poliéster High Strength
- Vela mayor clásica semi full-batten con 3 rizos 45,15 m² / 486 Sq ft
- Génova enrollable 120 % con banda anti-UV 45,15 m² / 486 Sq ft

Opciones

- Vela mayor enrollable corte horizontal en poliéster High Strength 35,48 m² / 382 Sq ft

- Foque autovirante con banda anti UV en Poliéster High Strength 30,15 m² / 324 Sq ft
- Vela Code 0 corte trirradial para mástil estándar, en Mylar/Aramid laminado 81,85 m² / 881 Sq ft, con enrollador (requiere el Pack Downwind)
- Vela Code 0 corte trirradial para mástil largo, en Mylar/Aramid laminado 88,27 m² / 950 Sq ft, con enrollador (requiere el Pack Downwind)

MANIOBRAS

Estándar

- Aparejo de Vela mayor en brida Dyneema®, con retorno a los winches de escotas de bañera
- Rieles de escota de génova Harken con traga cabos
- Bloqueadores Spinlock
- Winche de piano Harken 40.2 ST a babor
- 2 winches principales Harken 46.2 ST que permiten trimado de las escotas del puesto del timón
- Manivela de winche Harken

Opciones

- Rail con rodamientos en cubierta para el foque autovirante
- Winche de piano eléctrico Harken 40.2 ST
- 2 winches principales eléctricos Harken 46.2 ST

MÁSTIL Y JARCIA

Estándar

- Mástil clásico aluminio anodizado con 2 pisos de crucetas geometría catedral y aparejo ranurado
- Botavara aluminio anodizado con contra rígido y pinzote rebajado para facilitar la sujeción
- Doble patarráez
- Enrollador de génova con doble garganta y tambor de enrollador reducido en la carlinga en el cabrestante de cubierta
- Jarcia de babor: drizas, contra de botavara, escotas de mayor, escotas de génova, etc... en poliéster
- Jarcia fija discontinua inoxidable 1 x 19
- Lazy bag asimétrico con lazy jacks integrados

Opciones

- Mástil enrollable aluminio anodizado con 2 pisos de crucetas, geometría catedral y aparejo ranurado

BAÑERA

Estándar

- Acceso a pasillos de cubierta al mismo nivel que suelo bañera, que permiten dar la vuelta al barco sin subir un escalón
- Gran mesa de bañera de poliéster con compás, posa-vasos, emplazamiento para instrumentos, interruptores de carlinga, pasamanos, iluminación con led, botellero y alojamiento para nevera 12 V
- Teca en bancos, asientos del timonel, faldón izable y fondo del faldón
- Escotillas fijas, gran altura para una mayor comodidad y seguridad
- Tambuchos de bañera : 1 tambucho a estribor, 1 tambucho a babor (en versiones B y C), 1 gran tambucho a popa de bañera que puede albergar un grupo electrógeno opcional, 1 tambucho para salvavidas abierto sobre la plataforma de popa 92 x 65 x 48 cm / 3'01" x 2'13" x 1'57"
- Bombona de gas universal, llave de gas debajo de la bandeja del horno en la cocina
- Timones forrados en cuero, emplazamiento para pantalla GPS táctil sobre cada puesto de timón, barras de protección de acero inoxidable, porta-vasos
- Caña de timón de emergencia e imbornal en popa de la bañera
- Control del motor : palanca motor vertical en el puesto de timón estribor y panel del motor orientado a la mesa de bañera
- Amplia plataforma de baño basculante con escalerilla telescópica, asidero y escalón de acceso a la cabina del piloto
- Puertas de acceso a cabina con bisagras
- Tapa acceso cabina corredera en plexiglás
- Mesa de carlinga con barandillas en acero inoxidable

Opciones

- Mesa de bañera con alas de madera : sustituye a la mesa estándar con todas las mismas funciones

- Fondo de carlinga en Teca
- Capota antirrocesiones en Sunbrella® Taupe o Graphite, con cristalera de gran transparencia e iluminación de bañera con LED
- Bimini de bañera plegable, en Sunbrella® Taupe o Graphite, con lona de conexión a la capota de cubierta
- Cierre camper de bañera, en Sunbrella® Taupe o Graphite, toma en el bimini y capota de cubierta
- Abertura popa para hacer plataforma de baño eléctrica, con mando a distancia

EQUIPAMIENTO DE CUBIERTA

Estándar

- Balcón proa abierto, acero inoxidable
- Balcón popa abierto acero inoxidable con soporte de aro y escalera de emergencia
- Guardamancebos : 2 alturas de guardamancebos acero inoxidable
- Cornamusas de amarre : 6 cornamusas aluminio
- Pasamanos de cubierta en acero inoxidable (2)
- Profundos sumideros
- Molinete 12 V con barbotina 1000 W - 10 mm
- Amplios ventanales de cubierta tintados, en acrílico
- Ventanales de cubierta en los camarotes popa (2)
- Grandes ventanales de casco fijos (6)
- Portillos cubierta practicables (4)
- Portillos a ras cubierta practicables (7)
- Portillos fijos a bañera en los camarotes popa (1 por cabina)
- Portillos fijos a bañera en los camarotes popa (1 por cabina)

Opciones

- Asientos balcón proa plegables
- Guardamancebos con puertas laterales y escalerilla de corte
- Pasillos laterales de Teca
- Listón de protección, situado en el casco bajo union casco cubierta
- Kit de amarre con 4 cabos de amarre y 6 defensas
- Kit de fondeo con ancla Delta 20 kg / 44 lbs, 32 m / 104' de cadena de 10 mm y 45 m / 147' de cabo
- Zona para tomar el sol en tela Sunbrella® Carbon Beige o Sooty en el puente de proa

COMPARTIMENTO PARA VELAS

Estándar

- Acceso por una gran escotilla de puente con cerradura
- Escalerilla de descenso de acero inoxidable

ILUMINACIÓN

Estándar

- Iluminación interior íntegramente con LED

CIRCUITO ELÉCTRICO

Estándar

- Panel eléctrico 12 V en la mesa de cartas de navegación con retro-iluminación, interruptores para sistemas domésticos, toma USB e interruptores
- Circuito 12 V para uso doméstico y motor
- Capacidad baterías servicio 2 x 115 Ah / 12 V
- Capacidad baterías motor 1 x 120 Ah / 12 V
- Alternador 12 V motor: 125 A
- Interruptor-baterías 12 V en la cabina popa, sobre el positivo y el negativo

Opciones

- Baterías domésticas en litio 2 x 90 Ah / 12 V
- Toma USB en cada cabina
- Convertidor 12 V > 220 V 2000 W que permite que los aparatos funcionen con 220 V a partir de las baterías
- Generador Onan 7,5 kW 230 V 2400 t / mn, situado en el mamparo de pique popa bajo la carlinga

CIRCUITO FONTANERÍA

Estándar

AGUA CALIENTE

- Circuito de agua caliente y agua fría con tubos de plástico semirrígidos
- Sistema de calidad de agua "uso intensivo" 19 L / 5 US gal / mn, filtro y vaso de expansión
- Depósito de agua rotomoldeado : 330 L / 87 US gal, bajo la cama de la cabina de proa
- Depósito de agua rotomoldeado adicional : 200 L / 53 US gal, bajo la cama de la cabina de popa, en las versiones B y C
- Indicadores de agua (1 por depósito)
- Válvulas de selección para intercambiar los depósitos
- Calentador de agua 40 L / 11 US gal conectado al circuito del motor y al circuito de 220 V
- Ducha de agua caliente y agua fría en plataforma baño

AGUAS GRISES Y AGUAS NEGRAS

- Bombas de ducha con función de triturador y con arranque automático por temporizador
- WC marinos tamaño grande, con bomba manual
- Depósitos para aguas negras 50 L / 13 US gal, drenaje por gravedad y toma de cubierta (1 por cuarto de baño)

EVACUACIÓN DE SENTINAS

- Bomba eléctrica en la sentina con activación manual / automática, con interruptor en el panel eléctrico
- Bomba manual en la bañera (con circuito separado de la sentina principal)

GAS

- Detector de fugas

Opciones

- WC eléctrico Quiet-Flush de agua dulce, en sustitución del WC estándar
- Toma de agua dulce de muelle en la bañera. Permite conectar el circuito de agua directamente a la toma del pantalán y evitar así rellenar tanques y conectar bomba de presión.

MOTOR


Estándar

- Motor Common Rail de última generación, limita las emisiones de CO2
- Motor Yanmar 4JH45CR Línea - 45 CV / 33 kW - Alternador 125 A
- Panel de indicadores de motor orientado, situado en la mesa de bañera, palanca de mando situada en el puesto de timón de estribor
- Aislamiento: espuma 40 mm / 1 ½" thick, con película plástica ignífuga
- Instalación en chasis compuesto, tubo de escape rotomoldeado con salida de acero inoxidable en el casco
- Hélice de tres palas fija
- Ventilador situado en la sentina del motor, proporcionando aislamiento al compartimento del motor. Rejillas de ventilación en la parte trasera de la carlinga
- Depósito rotomoldeado 200 L / 53 US gal situado bajo la cama de la cabina de popa, filtro separador e indicador de combustible
- Acceso a la sentina del motor por trampillas frontales y laterales y por el descenso

Opciones

- Motor Yanmar 4JH57CR Línea - 57 CV / 42 kW - Alternador 125 A
- Depósito de combustible adicional 200 L / 53 US gal, sustituye a un depósito de agua bajo la cabina de popa (disponible en versiones B y C)
- Hélice de proa retráctil 4,3 kW 85 kgf (187.4 lbs) alimentado por baterías 12 V propias.
- Hélice de tres palas plegable Flex-o-Fold


LAS VERSIONES DE DECORACIÓN DE INTERIORES




Versión A
Cabina propietario proa,
1 cabina popa / 2 baños



Versión B
Cabina propietario proa,
2 camarotes popa / 2 baños



Versión C
2 camarotes proa,
2 camarotes popa / 2 baños



Versión D
Cabina propietario proa,
1 cabina popa + vestidor / 1 baño

DECORACIÓN DE INTERIORES

Madera

- Instalaciones en Fine Teak® contrachapado con molduras en madera maciza, Barniz anti-UV
- Techos y vagras de casco en revestimiento de madera de PVC tapizado claro
- Suelo interior laminado de Roble claro lacado

Opciones

- Instalaciones en Alpi® Cedro gris, barniz poros huecos
- Suelo interior laminado de Roble oscuro

Salón

- Gran salón situada en estribor con vistas al mar gracias a los escotillas de casco
- Cajones de almacenamiento bajo los asientos con aperturas con bisagras
- Mueble de almacenamiento entre la zona de estar y el descenso, cuero acolchado con falcas
- Muebles abiertos
- Compartimentos de almacenamiento abiertos, detrás del respaldo
- Gran mesa con 2 patas de aluminio desmontables
- Descenso con acabado anti-deslizante

Opciones

- Mesa de zona de estar plegable "Luxe": alas plegables sobre las dos patas telescópicas
- Zona de estar convertible en litera
- Banco central doble plegable, con almacenamiento

Mesa de cartas de navegación

- Ancha mesa de cartas de navegación forrada en cuero, con bandeja de apertura, plumier, emplazamiento para el portátil, tablero eléctrico retro-iluminado, toma USB
- Biblioteca con falcas
- Compartimento de almacenamiento porta-objetos
- Estanterías laterales para equipos de navegación, y gran espacio de almacenamiento debajo del asiento
- Acceso al almacenamiento del islote central
- Lámpara de lectura de dos colores
- Amplio asiento ergonómico para una comodidad perfecta en escora

Cocina

- Cocina en U situada a babor, con vistas al mar gracias a los escotillas de casco
- Encimera de cocina y aparador en Corian® con falcas periféricas
- Dos lavabos de acero inoxidable con grifo mezclador cromado
- Mueble islote central, cuero acolchado con falcas
- Cajones con amortiguadores y muebles bajos para utensilios de cocina
- Contenedor de basura extraíble 26 L / 7 US gal
- Compartimentos de almacenamiento abiertos, detrás del aparador
- Cocina con 2 quemadores, con barandilla de acero inoxidable
- Frigorífico 130 L / 34 US gal con acceso frontal
- Portillos de ventilación por encima del horno de acero inoxidable

Opciones

- Horno de microondas desmontable debajo de la encimera

Confort

- Tapicería de espuma de alta elasticidad 140 mm en la zona de estar
- Colchones Premium de alta densidad en los camarotes

Opciones

- Aire acondicionado Cruisair® funciona con un generador o toma de muelle con 3 unidades (32000 BTU en total)
- Calefacción por combustible de aire forzado 5500 W con salidas en todos los camarotes y baños (Versión A y D)
- Calefacción por combustible de aire forzado 7500 W con salidas en todos los camarotes y baños (versiones B y C)

Cabina proa propietario

- Puerta de cabina doble
- Gran cama rectangular de formato doméstico, de 2,00 x 1,60 m / 6'6" x 5'2", con colchón Premium de alta densidad
- Gran armario a estribor con iluminación LED
- Mueble de almacenamiento bajo, cuero acolchado con falcas
- 2 grandes cajones debajo de la cama con amortiguadores
- Mesitas de noche, tapizadas con cuero con falcas
- Cabecero de cama proa tapizado
- Gran espejo horizontal en la cabecera de la cama
- Iluminación LED
- Escotillas de cubierta que se abren con aireadores
- Grandes escotillas de casco fijas con persianas de ocultación
- Estores y mosquiteras bajo las escotillas de cubierta
- Baño proa (Versiones A y B) : acceso privado desde la cabina de propietario, mueble del lavabo en poliéster, armario de almacenamiento con tapa toallero, estante en rejilla de Teca con falca, acristalamiento de techo, gran trampilla de cubierta para luz y ventilación, iluminación indirecta con LED, ducha, bomba de evacuación de la ducha con arranque automático del temporizador, válvulas y conexiones debajo del mueble del lavabo, WC marino gran modelo con bomba manual, percha, doble espejo grande, separación de ducha en plexiglás
- Gran vestidor a babor con iluminación LED (Versión D) : un vestidor extra grande para cruceros largos. Gran espejo en la puerta de la cabina, armario bajo tapizado con cuero y falcas (con 2 cajones), 3 estantes grandes con falcas, armario grande y profundo con cajón

Opciones

- Somier con listones
- WC eléctrico Quiet-Flush de agua dulce, en sustitución del WC manual (Versiones A, B y D)

Cabina(s) trasera(s)

- Gran dama rectangular de 2,00 x 2,00 m / 6'6" x 6'6", con colchón Premium de alta densidad (Versiones A y D)

- Gran dama rectangular de 2,00 x 1,60 m / 6'6" x 5'2", con colchón Premium de alta densidad (Versiones B y C)
- Gran armario y muebles de estiba en el flanco del casco
- Iluminación LED
- Luces de lectura de LED
- Gran escotillas de casco fijo, gran acristalamiento de bañera fijo
- 1 portillos abierto sobre la cubierta, 1 portillos abierto hacia la bañera, 1 portillos abierto hacia el pasamano
- Toldo o persiana en cada portillos y escotillas
- Acceso a los depósitos y corredor técnico bajo la división central
- Baños de popa: doble acceso, por la cabina de estribor y desde la zona de estar. Mueble de lavabo en poliéster, armario de almacenamiento con tapa, toallero, estante en rejilla de Teca con falca, acristalamiento de techo, portillos que se abre, iluminación indirecta con LED, ducha, bomba de evacuación de la ducha con arranque automático del temporizador, válvulas y conexiones debajo del mueble del lavabo, WC marino gran modelo con bomba manual, percha, gran espejo, separación de ducha en plexiglás

Workshop (Versiones A y D)

- Workshop situado a babor tras la mesa de cartas de navegación, doble acceso desde el interior de la embarcación y desde la bañera
- Iluminación LED
- Gran escotillas de casco fijo, gran acristalamiento de la bañera fijo
- Acceso al depósito bajo el compartimento central
- Acceso directo a los cuadros eléctricos en flanco del casco
- Mueble de almacenamiento lateral

Opciones

- Lavadora / secadora
- Frigorífico adicional 95 L / 25 US gal

Camarotes proa doble (Versión C)

- Cama de 2,00 x 1,42/0,78 m / 6'6" x 4'7"/2'6", con colchón Premium de alta densidad
- Mampara de separación de los camarotes desmontable
- Colgador detrás de la cama
- Compartimento de almacenamiento bajo la cama
- Iluminación LED
- Escotillas de a ras de cubierta con aireadores
- Gran escotillas de casco fijo con contraventana
- Toldo y mosquitera bajo la escotilla de cubierta
- Baño proa: acceso desde la cabina de babor y desde la zona de estar, mueble lavabo en poliéster, armario de almacenamiento con tapa, toallero, estante en rejilla de Teca con falca, acristalamiento de techo, gran trampilla de cubierta para luz y ventilación, iluminación indirecta con LED, ducha, bomba de evacuación de la ducha con arranque automático del temporizador, válvulas y conexiones debajo del mueble del lavabo, WC marino gran modelo con bomba manual, percha, gran espejo

ALTURA DE CABINAS Y ESPACIOS INTERIORES

Cabina proa	1,90 m / 6'2"	Cocina	1,95 m / 6'4"
Cabina(s) trasera(s)	1,88 m / 6'2"	Baño proa	1,90 m / 6'2"
Descenso	1,97 m / 6'5"	Baño popa	1,90 m / 6'2"
Zona de estar	1,97 m / 6'5"		



JEANNEAU



SPBI JEANNEAU - 32 Avenue des Sables - CS 30529 - 85505 LES HERBIERS CEDEX - FRANCE - TEL +33 (0)2 51 64 20 20 - FAX +33 (0)2 51 67 37 65

INTERNET : www.jeanneau.com

