


Nuevo



Sun Odyssey 410

CARACTERÍSTICAS



Eslora total	12,35 m / 40'6"
Eslora total con delfinera	12,95 m / 42'5"
Eslora del casco	11,99 m / 39'4"*
Eslora de flotación	11,47 m / 37'7"
Manga máx.	3,99 m / 13'1"
Desplazamiento ligero con quilla estándar GTE	7784 kg / 17161 lbs
Calado GTE	2,14 m / 7'4"
Peso lastre GTE	2003 kg / 4416 lbs
Calado PTE	1,60 m / 5'2"
Peso lastre PTE	2326 kg / 5128 lbs
Calado quilla elevable	1,37-2,97 m / 4'5"-9'8"
Peso quilla elevable	1807 kg / 3984 lbs

Categoría CE Versión 2 camarotes	A6 / B7 / C9 / D9
Categoría CE Versión 3 camarotes	A8 / B10 / C10 / D10
Capacidad combustible	200 L / 52,8 US gal
Capacidad agua	530 L / 140 US gal
Capacidad refrigerador	190 L / 41,7 US gal
Capacidad aguas negras	80 L / 50,1 US gal

Arquitecto / Diseñador **Marc Lombard / Piaton Yacht Design / Jeanneau Design**

Vela mayor estándar corte horizontal en poliéster High Strength, ollaos en inox y 2 rizos automáticos	42,8 m² / 461 Sq ft
Génova estándar 110 % corte horizontal en poliéster High Strength, ollaos en inox y protección UV	34,3 m² / 369 Sq ft

*Especificaciones griegas 12,015 m / 39'5"

UN ELEVADO NIVEL DE EQUIPAMIENTO

EXTERIOR

Maniobra

- Jarcia alto rendimiento
- Winche de piano y de escotas Harken
- Acastillaje Harken
- Mástil clásico y botavara de aluminio anodizado
- Botavara con contra rígida y pinzote rebajado para facilitar la sujeción
- Mayor con sables y genova enrollable con protección UV
- Aparejo durmiente monotoron discontinuo inoxidable
- Lazy bag y lazy jacks
- Reenvío de escotas a las ruedas
- Amplia elección de velas y posibilidad de mástil mas alto

Construcción

- Casco estratificado en fibra de vidrio y resina de poliéster monolítica. Gel-coat ISO y "barrier coat" de protección anti-ósmosis
- Contramolde de casco integral en infusión, acceso varenga anti-"tailgating", laminación reforzada del casco en las zonas de fijación de los obenques
- Cubierta inyectada en Prisma Process® ofrece un mejor control de la calidad, del aspecto y la estructura. Reducción de peso de casi un 30 % comparado con una cubierta tradicional
- Doble timón articulado, con rodamientos autoalineadores y textil para mejorar sensibilidad y el placer de la navegación
- Estrave invertido que permite aumentar la longitud de la línea de flotación al tiempo que mejora las líneas de agua
- Brion fuera del agua: reduce la superficie sumergida con viento ligero

Bañera

- Mesa de bañera de poliéster
- Timones de rueda en acero inoxidable forrados en cuero
- Amplia plataforma de baño basculante
- Escalera de baño telescópica
- Puertas de acceso a cabina con bisagras

Cubierta

- Escotillas de a ras de cubierta
- Acristalamiento acrílico tintado
- Carpintería y listones exteriores en Teca
- Cornamusas de amarre de aluminio a media banda

INTERIOR

- Interior completamente nivelado sin marcos de puertas
- Pasamanos forrados en cuero
- Iluminación LED
- Grandes camas dobles rectangulares
- Vagras integradas en el casco
- Cortinas opacas en cada escotilla, en los camarotes de proa y popa
- Varias opciones de ambientes interiores
- Grandes espacios de estiba, con falcas de retención, cajones y puertas con amortiguadores
- Separación de ducha en plexiglás en los cuartos de baño

Mesa de cartas de navegación

- Gran mesa de cartas de navegación forrada en cuero con bandeja de apertura, plumier, zona para ordenador portátil, panel eléctrico y biblioteca

Chaise longue

- La confortable y conviviale chaise longue
- Asiento deslizante
- Mueble-bar con cajón

Cocina

- Cocina en U, idealmente situado cerca del centro de gravedad de la embarcación
- Encimera de cocina laminado blanco
- Fregadero de dos pilas de acero inoxidable
- Cocina con horno
- Frigorífico 190 L / 50 US gal con acceso frontal

Madera

- Carpintería Alpi® Teca o Cedro gris
- Barniz anti UV
- Suelos interior laminado de Roble claro o oscuro lacado
- Numerosas molduras de madera o Alpi® maciza

TÉCNICA

Circuito eléctrico

- Luces de navegación y amarre LED
- Panel eléctrico retroiluminado de 12 V
- Baterías de plomo Exide Dual Marine
- Alternador 125 A y distribuidor de carga
- Desconector baterías positivo y negativo, para una mejor protección de las baterías

Fontanería

- Ducha de bañera agua caliente / fría
- Calentador de agua caliente 40 L / 10,6 US gal
- Unidad de agua de uso intensivo

Motor

- Hélice de tres palas fija
- Aislamiento acústico, con película plástica ignífuga

DETALLES DEL EQUIPAMIENTO

	PREMIÈRE	PRÉFÉRENCE
ACABADOS Y PACKS		
Delfinera en poliéster con roldana integrada de acero inoxidable (sustituye a la roldana de acero inoxidable estándar)	✓	✓
Segundo mando del molinete en la bañera, con contador de cadena	✓	✓
Molinete eléctrico	✓	✓
Mesa de bañera multifunción de poliéster (sustituye a la mesa de bañera estándar)	✓	✓
Guardamancebos con acceso lateral	✓	✓
Alimentación eléctrica 220 V	✓	✓
Tomas USB (8)	✓	✓
Indicador de baterías Navicolor	✓	✓
Cocina horno de lujo de 2 quemadores con función de grill (sustituye la cocina horno de 2 quemadores estándar)	✓	✓
Baterías de servicio adicionales (2 x 115 Ah / 12 V)	✓	✓
Cargador de baterías 40 A	✓	✓
Bolsas de driza en bañera (2)		✓
Iluminación indirecta con LED, y apliques de ambiente con pantalla		✓
Luces de cortesía (LED) en bañera		✓
Vagras de particiones tapizadas		✓
Botellero en sentina (12 botellas)		✓
Reloj y barómetro Jeanneau en la mesa de cartas de navegación		✓
Puerta vertical para frigorífico		✓
Estores para ventanas laterales y escotillas de casco, en salón		✓

VERSIÓN PERFORMANCE

- Mástil largo de aluminio anodizado con 2 pisos de crucetas, geometría catedral
- Aparejo en Dyform discontinuo
- Vela mayor Performance full-batten, en Flex® Lite Skin® 43,3 m² / 466 Sq ft con 2 rizos automáticos
- Génova enrollable Performance 110 % corte trirradial, con banda protectora UV, en Flex® Lite Skin® 34,3 m² / 369 Sq ft
- Pack Downwind
- Carros de génova con rodamientos y con ajuste 3D
- Jarcia de labor en Dyneema® prestirado (drizas + escotas)
- Backstay (pata de gallo) textil ajustable con tensor
- Rueda de timón de composite, más ligeros que los timones de acero inoxidable

PACK DOWNWIND

- Acastillaje de Spinnaker con Bloqueadores Spinlock
- Aparejo para spinnaker asimétrico / Código 0 (2 escotas en Poliéster doble trenzado, 1 driza y 1 amura en Dyneema®, poleas de reenvío a pie del mástil y en las bandas)
- Winche de piano Harken 40.2 ST adicional a estribor
- Manivela de winche adicional
- Velela Windex 15" en tope del mástil

PACK VOYAGER

- Capota de cubierta ancha en Sunbrella® Taupe o Graphite, con cristalera de gran transparencia e iluminación de bañera con LED
- Soporte del motor fuera de borda en el balcón de popa
- Estay desmontable + acastillaje : permite de arbolar una trinqueta
- Panel solar en cubierta, con relé de carga

- Bomba manual de pie de agua dulce / agua de mar, en la cocina
- Arco de pescante para auxiliar en inox

PACK ENTRETENIMIENTO AUDIO

- Lector audio Fusion RA70N (Radio / USB / Bluetooth...) en la mesa de cartas de navegación
- Altavoces Pioneer® en salón
- Altavoces estancos en bañera

PACK ENTRETENIMIENTO VIDEO

- Lector DVD Fusion MS-AV750 (CD / DVD / USB / Bluetooth...) en la mesa de cartas de navegación
- Altavoces Pioneer® en salón
- Altavoces estancos en bañera
- TV LED 22" en salón
- Antena TV para instalar en el mástil

DETALLES DEL EQUIPAMIENTO

ARQUITECTURA

- Casco moderno con pantoque integral para más estabilidad inicial y dinámica
- Gran flotación para una mejor velocidad tanto a vela como a motor
- Quilla de hierro fundido en L menos vulnerable a cabos y algas
- Doble timón articulado, con rodamientos autoalineadores y textil para mejorar sensibilidad y el placer de la navegación
- Estrave invertido que permite aumentar la longitud de la línea de flotación al tiempo que mejora las líneas de agua
- Brion fuera del agua: reduce la superficie sumergida con viento ligero

VELAS

Estándar

- Velas corte horizontal en poliéster High Strength
- Vela mayor clásica semi full-batten con 3 rizos 42,8 m² / 461 Sq ft
- Génova enrollable 110 % con banda anti-UV 34,3 m² / 369 Sq ft

Opciones

- Vela mayor enrollable corte horizontal en poliéster High Strength 35,1 m² / 378 Sq ft
- Foque autovirante con banda anti UV en Poliéster High Strength 25,3 m² / 272 Sq ft
- Vela Code 0 corte trirradial para mástil estándar, en CZ30 laminado 59,8 m² / 643 Sq ft, con enrollador (requiere el Pack Downwind)
- Vela Code 0 corte trirradial para mástil largo, en CZ30 laminado 69,4 m² / 747 Sq ft, con enrollador (requiere el Pack Downwind)

MANIOBRAS

Estándar

- Aparejo de Vela mayor en brida Dyneema®, con retorno a los winches de escotas de bañera
- Anillos de fricción ajustables de génova en bañera
- Bloqueadores Spinlock
- Winche de piano Harken 40.2 ST a babor
- 2 winches principales Harken 46.2 ST que permiten trimado de las escotas del puesto del timón
- Manivela de winche Harken

Opciones

- Rail con rodamientos en cubierta para el foque autovirante
- Winche de piano eléctrico Harken 40.2 ST
- 2 winches principales eléctricos Harken 46.2 ST
- Winche de piano Harken 40.2 ST adicional a estribor (en el Pack Downwind)

MÁSTIL Y JARCIA

Estándar

- Mástil clásico de aluminio anodizado con 2 pisos de crucetas
- Botavara aluminio anodizado con contra rígido y pinzote rebajado para facilitar la sujeción
- Backstay (pata de gallo) fijo con tensor
- Enrollador de génova con doble garganta y tambor de enrollador reducido en la carlinga en el cabrestante de cubierta
- Jarcia de babor: drizas, contra de botavara, escotas de mayor, escotas de génova, etc... en poliéster
- Jarcia fija discontinua inoxidable 1 x 19
- Lazy bag asimétrico con lazy jacks integrados

Opciones

- Mástil enrollable aluminio anodizado con 2 pisos de crucetas, sobre cubierta
- Backstay (pata de gallo) ajustable para mastil clásico

BAÑERA

Estándar

- Acceso a pasillos de cubierta al mismo nivel que suelo bañera, que permiten dar la vuelta al barco sin subir un escalón
- Gran mesa de bañera de poliéster con alas
- Teca en bancos y plataforma de baño
- Escotillas, a cierta altura para una mayor comodidad y seguridad (33 cm / 13")
- Tambuchos de bañera: 1 tambucho drenadas a estribor, 1 tambucho a babor (en versiones A y B), 1 gran tambucho impermeabilizado a popa de bañera, tambucho para salvavidas abierto sobre la plataforma de popa 92 x 60 x 42 cm
- Bombona de gas universal, llave de gas debajo de la bandeja del horno en la cocina
- Timones forrados en cuero, emplazamiento para pantalla GPS táctil sobre cada puesto de timón, barras de protección de acero inoxidable, porta-vasos
- Caña de timón de emergencia e imbormal en popa de la bañera
- Control del motor : palanca motor vertical en el puesto de timón estribor y panel del motor orientado a la mesa de bañera
- Amplia plataforma de baño basculante (0,76 m x 2,30 m / 2'5" x 7'6") con escalerilla telescópica y asidero
- Puertas de acceso a cabina con bisagras
- Tapa acceso cabina corredera en plexiglás

Opciones

- Mesa de bañera multifuncional de poliéster con alas, almacenamiento central, posavasos, botellero, asas de acero inoxidable, iluminación, toma de 12 V y emplazamiento para nevera (incluido en los acabados Première y Préférence)
- Mesa de bañera de madera maciza con las mismas funciones que la mesa multifuncional de poliéster, pero con laterales abatibles y superficie central de madera maciza.
- Fondo de bañera en Teca
- Capota antirrocesiones en Sunbrella® Taupe o Graphite, con cristalera de gran transparencia e iluminación de bañera con LED
- Bimini de bañera plegable, en Sunbrella® Taupe o Graphite, con lona de conexión a la capota de cubierta
- Cierre camper de bañera en Sunbrella® Taupe o Graphite
- Abertura popa para hacer plataforma de baño eléctrica, con mando a distancia

EQUIPAMIENTO DE CUBIERTA

Estándar

- Balcón proa abierto, acero inoxidable
- Balcón popa abierto acero inoxidable con soporte de aro y escalera de emergencia
- Guardamancebos : 2 alturas de guarda mancebos acero inoxidable
- Cornamusas de amarre : 6 cornamusas aluminio
- Pasamanos de cubierta en acero inoxidable (2)
- Profundos sumideros
- Amplios ventanales de cubierta tintados, en acrílico
- Ventanales de cubierta en los camarotes popa (2)
- Grandes ventanales de casco fijos (8)
- Portillos cubierta practicables (2)
- Portillos a ras cubierta practicables (4)
- Portillos fijos a bañera en los camarotes popa (1 por cabina)
- Portillos fijos a bañera en los camarotes popa (1 por cabina)

Opciones

- Guardamancebos con puertas laterales
- Pasillos laterales de Teca
- Listón de protección, situado en el casco bajo union casco cubierta
- Kit de amarre con 4 cabos de amarre y 6 defensas
- Kit de fondeo con ancla Delta 20 kg / 44 lbs, 32 m (104') de cadena de 10 mm y 45 m (147') de cabo

ILUMINACIÓN

Estándar

- Iluminación interior íntegramente con LED

CIRCUITO ELÉCTRICO

Estándar

- Panel eléctrico 12 V en la mesa de cartas de navegación con retro-iluminación, interruptores para sistemas domésticos, toma USB e interruptores
- Circuito 12 V para uso doméstico y motor
- Capacidad baterías servicio 2 x 115 Ah / 12V
- Capacidad baterías motor 1 x 110 Ah / 12V
- Alternador 12 V motor: 125 A
- Interruptor-baterías 12 V en la cabina popa, sobre el positivo y el negativo

Opciones

- Baterías de servicio en litio 2 x 90 Ah / 12 V
- Toma USB en cada cabina
- Convertidor 12 V > 220 V 2000 W que permite que los aparatos funcionen con 220 V a partir de las baterías
- Generador Fischer Panda 6,4 kW 230 V 2400 t / mn, centrado bajo bañera

CIRCUITO FONTANERÍA

Estándar

AGUA CALIENTE

- Circuito de agua caliente y agua fría con tubos de plástico semirrígidos
- Sistema de calidad de agua "uso intensivo" (19 L / 5 US gal / mn), filtro y vaso de expansión
- Depósito de agua rotomoldeado : 330 L / 87 US gal, bajo la cama de la cabina de proa
- Depósito de agua rotomoldeado : 200 L / 53 US gal, bajo la cama de la cabina de popa a estribor
- Indicadores de agua (1 por depósito)
- Válvulas de selección para intercambiar los depósitos
- Calentador de agua 40 L / 11 US gal conectado al circuito del motor y al circuito de 220 V
- Ducha de agua caliente y agua fría en plataforma baño

AGUAS GRISES Y AGUAS NEGRAS

- Bombas de ducha con función de triturador y con arranque automático por temporizador
- WC marinos tamaño grande, con bomba manual
- Depósitos para aguas negras 80 L / 21 US gal, drenaje por gravedad y toma de cubierta (Versiones A y B)
- Depósitos para aguas negras 130 L / 34 US gal, drenaje por gravedad y toma de cubierta (Versiones C y D)

EVACUACIÓN DE SENTINAS

- Bomba eléctrica en la sentina con activación manual / automática, con interruptor en el panel eléctrico
- Bomba manual en la bañera (con circuito separado de la sentina principal)

GAS

- Detector de fugas

Opciones

- WC eléctrico Quiet-Flush de agua dulce, en sustitución del WC estándar
- Toma de agua dulce de muelle en la bañera. Permite conectar el circuito de agua directamente a la toma del pantalán y evitar así rellenar tanques y conectar bomba de presión.

MOTOR

Estándar

- Motor Yanmar 3JH5E Common Rail Línea - 40 CV / 29 kW - Alternador 125 A
- Panel de indicadores de motor orientado, situado en la mesa de bañera, palanca de mando situada en el puesto de timón de estribor
- Aislamiento: espuma, con película plástica ignífuga
- Instalación en chasis compuesto, tubo de escape rotomoldeado con salida de acero inoxidable en el casco
- Hélice de tres palas fija
- Ventilador situado en la sentina del motor, proporcionando aislamiento al compartimento del motor. Rejillas de ventilación en la parte trasera de la bañera
- Depósito rotomoldeado (200 L / 53 US gal) situado bajo la cama de la cabina de popa, filtro separador e indicador de combustible
- Acceso a la sentina del motor por trampillas frontales y laterales y por la escalera

Opciones

- Motor Yanmar 4JH45 Common Rail Línea - 45 CV / 33 kW - Alternador 125 A
- Hélice de proa retráctil 4,3 kW 85 kgf (187,4 lbs) alimentado por baterías 12 V propias
- Hélice de tres palas plegable Flex-o-Fold

LAS VERSIONES DE DECORACIÓN DE INTERIORES



Versión A
Cabina propietario proa,
1 cabina popa / 1 baño



Versión B
Cabina propietario proa,
1 cabina popa / 2 baños



Versión C
Cabina propietario proa,
2 camarotes popa / 1 baño



Versión D
Cabina propietario proa,
2 camarotes popa / 2 baños

DECORACIÓN DE INTERIORES

Madera

- Instalaciones en Fine Teak® contrachapado con molduras en madera maciza, Barniz anti-UV
- Techos y vagras de casco en revestimiento de madera de PVC tapizado claro
- Suelo interior laminado de Roble lacado

Opciones

- Instalaciones en Alpi® Cedro gris, barniz poros huecos
- Suelo interior laminado de Roble oscuro

Salon

- Gran zona de estar situada en estribor con vistas al mar gracias a los ojos de buey del casco
- Cajones de almacenamiento bajo los asientos con aperturas con bisagras
- Compartimentos de almacenamiento abiertos, detrás del respaldo
- Gran mesa con 2 patas de aluminio desmontables

Opciones

- Mesa de zona de estar plegable "Luxe": alas plegables sobre las dos patas telescópicas
- Mesa de estar convertible en litera

Chaise longue

- La confortable chaise longue, ubicada en centro de gravedad de la embarcación
- Asiento deslizable
- Mueble-bar con cajón
- Numerosos y voluminosos espacios de almacenamiento

Mesa de cartas de navegación

- Ancha mesa de cartas de navegación forrada en cuero, con bandeja de apertura, plumier, emplazamiento para el portátil, tablero eléctrico retro-iluminado, toma USB
- Biblioteca con falcas
- Compartimento de almacenamiento porta-objetos
- Estanterías laterales para equipos de navegación, y gran espacio de almacenamiento debajo del asiento
- Acceso al almacenamiento del islote central
- Lámpara de lectura de dos colores
- Amplio asiento ergonómico para una comodidad perfecta en escora

Cocina

- Cocina en U situada a babor, con vistas al mar gracias a los ojos de buey del casco
- Encimera de cocina laminado blanco con falcas
- Dos lavabos de acero inoxidable con grifo mezclador cromado. Cubierta del lavabo y tablero antiproyección en laminado blanco
- Mueble islote central, cuero acolchado con falcas

- Cajones con amortiguadores y muebles bajos para utensilios de cocina
- Cubo de basura extraíble 26 L / 7 US gal
- Compartimentos de almacenamiento abiertos, detrás del aparador
- Cocina con 2 quemadores, con barandilla de acero inoxidable
- Frigorífico 190 L / 50 US gal con acceso frontal opcional
- Portillo de ventilación por encima del horno de acero inoxidable

Opciones

- Horno de microondas a 230 V / 20 L

Confort

- Tapicería de espuma de alta elasticidad 130 mm en la zona de estar
- Colchones Premium de alta densidad en los camarotes

Opciones

- Aire acondicionado Cruisair® funciona con generador o toma de muelle con 2 unidades (24000 BTU en total)
- Calefacción por combustible de aire forzado 5500 W con salidas en todos los camarotes y baños (Todas las versiones)

Cabina proa propietario

- Gran cama rectangular de formato doméstico, de 2,00 x 1,50 m / 6'6" x 4'11", con colchón Premium de alta densidad
- Gran armario a estribor con iluminación LED
- 2 grandes cajones debajo de la cama con amortiguadores
- Mesitas de noche, tapizadas con cuero con falcas
- Cabecero de cama proa tapizado
- 2 grandes areas de almacenamiento en la cabecera de la cama
- Iluminación LED
- Escotillas de a ras de cubierta con aireadores
- Grandes portillos de casco fijos con persianas de ocultación
- Estores y mosquiteras bajo las escotillas de cubierta
- Baño proa (Versiones B y D) : acceso privado desde la cabina de propietario, mueble del lavabo en poliéster, armario de almacenamiento con tapa toallero, mueble abatible con espejo, gran trampilla de cubierta para luz y ventilación, iluminación indirecta con LED, ducha, bomba de evacuación de la ducha con arranque automático del temporizador, válvulas y conexiones debajo del mueble del lavabo, WC marino gran modelo con bomba manual, percha, separación de ducha en plexiglás

Opciones

- Somier con listones
- Amplio vestidor adicional en babor y mueble con lavabo privado (Versiones A y C)
- WC eléctrico Quiet-Flush de agua de mar, en sustitución del WC manual (Versiones B y D)

Cabina(s) trasera(s)

- Gran cama de 2,015 x 1,38/1,22 m / 6'7" x 4'6" x 4', con colchón Premium de alta densidad
- Gran armario y muebles de estiba en el flanco del casco
- Iluminación LED
- Luces de lectura de LED
- Gran portillo de casco fijo, gran acristalamiento de bañera fijo
- 1 portillo cubierta hacia la carlinga, 1 portillo cubierta hacia el pasamano
- Toldo o persiana en cada portillo
- Acceso a los depósitos y corredor técnico entre las cabinas
- Baños de popa : doble acceso, por la cabina de estribor y desde la zona de estar. Mueble de lavabo en poliéster, armario de almacenamiento con tapa toallero, armario bajo, armario de pared con 2 espejos, acristalamiento de techo, ojo de buey que se abre, iluminación indirecta con LED, ducha, bomba de evacuación de la ducha con arranque automático del temporizador, válvulas y conexiones debajo del mueble del lavabo, WC marino gran modelo con bomba manual, percha, gran espejo, separación de ducha en plexiglás

Workshop a babor (Versiones A Y B)

- Compartimento para velas situado a babor tras la mesa de cartas de navegación, doble acceso desde el interior de la embarcación y desde la bañera
- Iluminación LED
- Portillo de casco fijo, gran acristalamiento de la bañera fijo
- Acceso al depósito bajo el compartimento central
- Acceso directo a los cuadros eléctricos en flanco del casco
- Mueble de almacenamiento lateral

Opciones

- Lavadora / secadora 230 V
- Nevera suplementaria de 75 L / 19,8 US gal ubicada en compartimento velas
- Congelador suplementario de 75 L / 19,8 US gal ubicado en compartimento velas

ALTURA DE CABINAS Y ESPACIOS INTERTIORES

Cabina proa	1,87 m / 6'1"	Cocina	1,91 m / 6'3"
Cabina(s) trasera(s)	1,90 m / 6'2"	Baño de popa a estribor	1,93 m / 6'3"
Descenso	1,87 m / 6'1"	Baño proa	1,85 m / 6'0"
Zona de estar	1,98 m / 6'5"	Capota de roof	1,84 m / 6'0"



JEANNEAU

