




JEANNEAU SUN ODYSSEY 349

CARACTERÍSTICAS

Eslora total	10,34 m	33'11"
Eslora total con delfinera	10,69 m	35'0"
Eslora del casco	9,97 m	32'8"
Eslora de flotación	9,40 m	30'10"
Manga máx.	3,44 m	11'3"
Desplazamiento ligero con quilla estándar GTE	5 340 kg	11 773 lbs
Calado GTE	1,98 m	6'5"
Peso lastre GTE	1 580 kg	3 483 lbs
Calado PTE	1,49 m	4'10"
Peso lastre PTE	1 860 kg	4 101 lbs
Calado quilla elevable	1,26-2,54 m	4'1" - 8'4"
Peso quilla elevable	1 532 kg	3 377 lbs

Capacidad combustible	130 L	34 US gal
Capacidad agua	206 L	54 US gal
Capacidad refrigerador	100 L	26 US gal
Capacidad aguas negras	80 L	21 US gal
Gran vela estándar con corte horizontal en poliéster High Strength	30,60 m ²	329 Sq ft
Génova con corte horizontal 110 % en Poliéster High Strength	24,60 m ²	265 Sq ft
Categoría CE	A6 / B8 / C10 / D12	
Arquitecto / Diseñador	Marc Lombard Yacht Design Jeanneau Design	



UN ELEVADO NIVEL DE EQUIPAMIENTO

EXTERIOR

Maniobra

- Jarcia alto rendimiento
- Acastillaje Harken®
- Mástil clásico y botavara de aluminio
- Vela mayor semi full-batten y génova enrollable con banda anti-UV
- Aparejo durmiente monotoron discontinuo inoxidable
- Reenvío de escotas a las ruedas
- Doble azafrán y línea textil

Construcción

- Casco estratificado en fibra de vidrio y resina de poliéster monolítica. Gel-coat ISO y "barrier coat" de protección anti-ósmosis
- Cubierta inyectada en Prisma Process® ofrece un mejor control de la calidad, del aspecto y la estructura. Reducción de peso de casi un 30 % comparado con una cubierta tradicional

Bañera

- Carlinga en un nivel con áreas de manejo de velas dedicadas
- Estación de doble timón
- Mesa de bañera multifunción (opción)
- Timones de rueda en acero inoxidable forrados en cuero
- Amplia plataforma de baño basculante (opción)

Cubierta

- Escotillas de a ras de cubierta
- Acristalamiento acrílico tintado
- Barandillas de cubierta en acero inoxidable
- Cornamusas de amarre
- Molinete eléctrico (opción)

INTERIOR

- Interior completamente nivelado sin marcos de puertas
- Pasamanos forrados en cuero
- Iluminación LED
- Grandes camas dobles
- Revestimiento completo en el casco y en los techos
- Grandes espacios de estiba, con falcas de retención, cajones

Cocina

- Cocina con encimera laminada estilo pizarra
- Fregadero de acero inoxidable
- Cocina 2 fuegos montada sobre cardanes
- Frigorífico nevera con acceso por encima 100 L
- Compartimento del congelador

Madera

- Carpintería Alpi® Teca o Cedro gris
- Barniz anti-UV
- Suelos interior laminado de Roble claro
- Numerosas molduras de Alpi® maciza

TÉCNICA

Circuito eléctrico

- Panel eléctrico de 12 V
- Baterías Exide Dual Marine
- Alternador 125 Ah y distribuidor de carga
- Desconector baterías positivo y negativo, para una mejor protección de las baterías

Fontanería

- Unidad de agua de uso intensivo
- Grifo monomando cromado
- Tanque de aguas negras

Motor

- Motore Yanmar 3YM20 21 CV / 15,3 kW Common Rail Línea
- Hélice de tres palas fija
- Aislamiento acústico 40 mm / 1 ½" thick

ACABADOS Y PACKS

I ACABADOS

	"PREMIERE"	"PREFERENCE"
Cornamusas de amarre al bao maestro 2 x cornamusas	•	•
Calentador de agua 25 L conectado al intercambiador del motor y al sistema 220 V (cuando la opción toma de muelle está montada)	•	•
Cargador de batería de 40 Ah, multifase	•	•
Tomas USB en las cabinas	•	•
Toma de muelle 220 V, con disyuntor diferencial, toma de 220 V en la mesa de cartas, cabinas y cocina	•	•
Vagras de salón de lujo con molduras de madera	•	•
Ducha con bomba eléctrica	•	•
Estores / mosquiteras para escotillas de cubierta	•	•
1 x 80 Ah batería suplementaria para parque domestico	•	•
Contra rígida con compás a gas y ajustes reenvío a bañera	•	•
Separador plexiglass para ducha	•	•
Portillo practicable en la ducha (versión A)	•	•
Ducha de bañera con agua caliente, agua fría y monomando		•
Estación audio Fusion RA70N con bluetooth		•
Mesa de bañera con lados abatibles, espacio para estiba central, portavasos, pasamanos en acero inoxidable		•
Altavoces en bañera y en salon		•

EQUIPAMIENTO TÉCNICO Y DE EXTERIORES

I ARQUITECTURA

- Casco moderno con pantoque integral para más estabilidad inicial y dinámica
- Gran flotación para una mejor velocidad tanto a vela como a motor
- Quilla de hierro fundido en L menos vulnerable a cabos y algas
- Alta relación balasto-peso
- Timones equilibrados con ejes de acero inoxidable

I VELAS

Estándar

- Vela corte horizontal en poliéster High Strength
- Vela mayor clásica semi full-batten 30,60 m²
- Génova enrollable 110 % con banda anti-UV 24,60 m²

Opciones

- Lazy bag en tejido Sunbrella® con lazy jacks integrados
- Génova Performance 110 % de corte trirradial en DCX® gris 24,60 m²
- Foque autovirante de corte trirradial en DCX® gris 17,90 m²
- Mayor Performance de corte trirradial DCX® gris 33,90 m²
- Vela mayor enrollador de corte horizontal en Poliéster 23,60 m²
- Vela Código O de corte trirradial en Laminado Mylar/ Aramid 43,70 m²

I MANIOBRAS

Estándar

- Winches de génova 2 x Harken® 35.2 ST
- Manivela de winche Harken®
- Bloqueadores Spinlock®
- Aparejo de vela mayor con cabo Dyneema® con regreso al cabrestante de carlinga
- Carros de génova con rodamientos y con ajuste 3D

Opciones

- Rail con rodamientos en cubierta para el foque autovirante
- Aparejo de spi asimétrico : driza, 2 escotas, amura, 3 poleas, delfinera de poliéster

I MÁSTIL Y JARCIA

Estándar

- Mástil clásico aluminio anodizado con 2 pisos de crucetas
- Enrollador de génova con doble garganta y tambor de enrollador reducido en la carlinga en el cabrestante de cubierta
- Jarcia de babor : drizas, contra de botavara, escotas de mayor, escotas de génova, etc... en poliéster
- Jarcia fija discontinua inoxidable 1 x 19
- LED luces de fondeo y tricolor en cabezal de mástil con luces de niebla y LED luces de navegación bicolor en la parte delantera del mástil

Opciones

- Mástil enrollable aluminio anodizado con 2 pisos de crucetas, sobre cubierta
- Patarráez doble ajustable con poleas sobre pata de oca

I BAÑERA

Estándar

- Cofres de bañera : 1 amplio cofre de fondo de bañera y 1 armario lateral para bombona de gas
- Cofre para balsa salvavidas 80 x 50 x 30 cm
- Detalles en los bancos de madera para la bañera
- Caja de cabos en cada puesto timonel
- Ruedas de timón x 2 forradas cuero, compás en cada puesto timonel
- Escalera de baño en inox sobre el faldón de popa
- Electrónica emplazamiento en cada rueda de timón
- Mando motor palanca de mando vertical y cuadro motor en bañera protegido por plexiglass

Opciones

- Plataforma de baño basculante con escalera telescópica
- Cofre de bañera : 1 cofre de bañera a babor bajo la banqueta
- Mesa de bañera de madera maciza con las mismas funciones que la mesa multifuncional de poliéster, pero con laterales abatibles y superficie central de madera maciza.
- Funda de mesa de bañera en Sunbrella®
- Ruedas de timón en composite
- Fundas de rueda de timón en tejido Sunbrella® con cremallera
- Capota de bañera ancha en tejido Sunbrella®
- Bimini de bañera en tejido Sunbrella® con arcos en inox, abatible con funda para guardarlo, iluminación LED
- Cojines de bañera en tejido aus Sunbrella® con clips de plástico

I EQUIPAMIENTO DE CUBIERTA

Estándar

- Balcón proa inox
- Balcones popa inox con soporte aro salvavidas
- Guardamancebos 2 pisos de guardamancebos inox, candeleros en inox
- Rieles de falca
- Cornamusas de amarre : 4 cornamusas aluminio
- Pasamanos de roof de acero inoxidable
- Profundos sumideros
- Herraje de estrave acero inoxidable, simple
- Cristalera de cubierta fija con ojos de buey que se abren
- Ojos de buey de casco fijos en el salón (2)
- Apertura de escotillas y portillos en el salón (2)
- Escotilla de cubierta practicable en la cabina popa estribor (1)
- Escotilla de cubierta practicable en el pañol popa babor (1) (versión A)
- Portillo practicable en la cabina popa babor (1) (versión B)
- Portillo practicable en la cabina popa estribor (1)

I PACKS - TODAS LAS VERSIONES

PACK PERFORMANCE

- Winche adicional de maniobra 2 x Harken® 35.2 ST + mordazas
- Manivela de winche adicional
- Carros de génova con rodamientos y con ajuste 3D
- Jarcia de labor driza de mayor, driza de génova, escota de mayor, escotas de génova en Dyneema®
- Acastillaje de Spinnaker con Bloqueadores Spinlock®
- Veleta Windex 15" en tope del mástil
- Bolsas de driza en bañera

PACK LIMITED EDITION

- Pack Performance
- Plataforma de baño basculante con escalerilla telescópica
- Molinete eléctrico 1 000 W
- Casco de gelcoat gris
- Lazy bag - negro
- Stickers Limited Edition

Opciones

- Molinete eléctrico vertical 1 000 W para cabo de y cadena de 10 mm, mando a distancia
- Portillos practicables en la bañera y en tambucho (1)
- Kit de amarre defensas (6) y amarres (4)
- Plataforma de acceso por la roda, con escalera telescópica de acero inoxidable, incluye maniobra para spi asimétrico
- Soporte motor fueraborda starboard, montado sobre balcón popa
- Listón de protección, situado en el casco bajo union casco cubierta
- Guardamancebos con puertas laterales
- Kit fondeo ancla Delta 16 kg con 28 metros de cadena de 10 mm y 40 metros de cabo de 18 mm

I ILUMINACIÓN

Estándar

- Luces indirectas con LED en el salón y en cabinas
- Luces en apliques y lámparas en los camarotes
- Luz de lectura de cartas orientable

I CIRCUITO ELÉCTRICO

Estándar

- Cuadro eléctrico 12 V con disyuntor 12 V, con disyuntor 220 V, voltímetro 12 V
- Una toma de 12 V en mesa de cartas
- Capacidad baterías servicio 1 x 80 Ah / 12 V
- Capacidad baterías motor 1 x 80 Ah / 12 V
- Alternador 12 V sobre motor de propulsión 125 Ah
- Cortabatería positivo para el motor, uno para el doméstico, un cortacircuito negativo general
- Distribuidor de carga

Opciones

- Panel solar en cubierta, con relé de carga
- Baterías de servicio en litio

I CIRCUITO FONTANERÍA

AGUA CALIENTE

- Circuito agua a presión con tubería de plástico semirrígida
- Grupo de agua de calidad "uso intensivo" con sumidero 19 L
- Grifería cromada
- Calentador de agua 25 L conectado al intercambiador del motor y al sistema 220 V (cuando la opción toma de muelle está montada)

AGUAS GRISES Y AGUAS NEGRAS

- WC marino, modelo grande, con bomba manual
- Depósitos de aguas negras 80 L con vaciado por gravedad y registro de cubierta

EVACUACIÓN DE SENTINAS

- Bomba de achique manual en la bañera y bomba de achique eléctrica automática

GAS

- Detector de fugas

I MOTORIZACION

Estándar

- Yanmar 3YM20 21 CV / 15,3 kW con intercambiador
- Aislamiento acústico 40 mm / 1 ½" thick, con película plástica ignífuga
- Filtro separador e indicador de combustible
- Tubo de escape, salida inox en popa, aireación forzada por ventilador
- Eje de hélice en inox diametro 25 mm con prensaestopa de labio sin mantenimiento
- Hélice tripala fija
- Timón de poliéster

Opciones

- Propulsor de proa
- Hélice plegable tripala, Flex-o-Fold

EQUIPAMIENTO INTERIOR Y VERSIONES DE DISEÑO INTERIOR



Versión A
Cabina propietario proa,
1 cabina popa / 1 baño



Versión B
Cabina propietario proa,
2 cabina popa / 1 baño

I MADERA

Estándar

- Interiores en Alpi® Teak contrachapado con molduras en madera macizo, barniz anti-UV
- Techos y vagras de casco en revestimiento de madera de PVC tapizado claro
- Suelos interior laminado de Roble claro

Opción

- Interiores en Alpi® Cedro gris contrachapado con molduras en madera maciza, barniz anti-UV

I SALÓN

Estándar

- Salón 2 asientos con espacio para estiba
- Mesa de salón abatible con bordes
- Compartimentos de almacenamiento abiertos, detrás del respaldo
- Bar en el pie de la mesa y un segundo bar ubicado en extremo delantero de la cocina
- Bajada con capó plexiglass y peldaños de madera

Opciones

- Mesa salón "Luxe" con ala plegable y bar
- Puf de salón que se estiba bajo la mesa de cartas para transformar la banqueta de babor en cama individual

I MESA DE CARTAS DE NAVEGACIÓN

- Mesa de cartas elevable con batiente de estilo pizarra y emplazamiento para ordenador
- Cuadro eléctrico 12 V con disyuntor 12 V, disyuntores 220 V, voltímetro 12 V, toma 12 V

I COCINA

- Disposición en L a estribor
- Fregadero de acero inoxidable con grifo mezclador
- Zonas de almacenamiento y accesorios
- Cocina con 2 quemadores, con barandilla de acero inoxidable
- Frigorífico nevera con acceso por encima 100 L

I CONFORT

Estándar

- Tapicería de espuma de Alta Elasticidad
- Colchones Premium

Opciones

- Calefacción fuel aire expulsado, una caldera Webasto® de 5 500 BTU montada en el cofre de bañera con salidas en las cabinas, el salón y los cuartos de aseo
- Cocina "Luxe" 2 fuegos montada sobre cardanes

I CABINA PROA PROPIETARIO

- Cama doble con colchón de espuma 2,03 x 1,70/0,36 m
- Armario con estanterías y perchero
- Forro de casco en capitoné claro, estanterías sobre lateral de casco y en proa
- Espacio para estiba bajo cama
- Ancha puerta de separación salón / cabina
- Lámpara para lectura
- Luces indirectas con LED

I CABINA DE POPA (versión A)

Estándar

- Cama doble con colchón de espuma 2,00 x 1,60/1,38 m
- Perchero
- Plafones LED
- Forro de casco de capitoné claro, estantería en lateral de casco
- Cuarto de aseo propietario con encimera y lavabo, percha, espejo, portarrollos, espacio para estiba encima del lavabo
- Ropero de impermeables
- Acceso al cofre de velas desde el compartimento de ducha

Opción

- Cama individual en el cofre de velas

I CABINA DE POPA (versión B)

- Cama doble con colchón de espuma 2,00 x 1,40/1,18 m
- Perchero
- Forro de casco de capitoné claro, estantería en lateral de casco
- Plafones LED
- Cuarto de aseo propietario con encimera y lavabo, percha, espejo, portarrollos, espacio para estiba encima del lavabo

ALTURA DE CABINAS Y ESPACIOS INTERIORES

Cabina de proa	1,92 m	6'3"
Cabina(s) de popa	1,91 m	6'3"
Descenso	1,88 m	6'2"
Salón	1,87 m	6'1"
Cocina	1,90 m	6'2"

