

MERRY FISHER 605

SERIE 2



MERRY FISHER 695

SERIE 2



MERRY FISHER 795

SERIE 2



Homologación conforme a las normas C.E.

	605 <i>SERIE 2</i>	695 <i>SERIE 2</i>	795 <i>SERIE 2</i>
CARACTERÍSTICAS			
Eslora total	5,66 m	6,71 m	7,19 m
Eslora total con opciones	6,65 m	7,45 m	8,14 m
Eslora del casco	5,51 m	6,45 m	6,97 m
Manga máxima	2,44 m	2,54 m	2,82 m
Calado de casco	0,45 m	0,50 m	0,58 m
Altura de obra muerta	2,48 m	Min : 2,27 m Max : 2,57 m	2,34 m
Peso sin motor (aproximado)	1 200 kg	1 625 kg	2 153 kg
Potencia máxima monomotor	115 CV/HP	200 CV/HP	250 CV/HP
Longitud de la cola del motor	508 mm	508 mm	635 mm
Capacidad de combustible	100 L	170 L	280 L
Capacidad de agua	50 L	50 L	100 L
Camarotes	3/4	4	4
Cabinas	-	1	1
Categoría CE	C-6	C-8	C-9
Diseñador	Jeanneau Design / Centkowski & Denert Design		
PRE-RIGGINGS DISPONIBLES			
YAMAHA 80-115 CV CONTROL MECÁNICO	☐	-	-
YAMAHA 150 CV CONTROL MECÁNICO	-	☐	-
YAMAHA 150-200 CV DBW CONTROL ELÉCTRICO	-	☐	☐
YAMAHA 150-200 CV DBW CONTROL ELÉCTRICO DOBLE MANDOS	-	☐	☐
YAMAHA 150-200 CV SBW DIRECCIÓN ELÉCTRICA	-	☐	-
YAMAHA 150-200 CV SBW DIRECCIÓN ELÉCTRICA DOBLE MANDOS	-	☐	-
YAMAHA 150-200 CV CONTROL MECÁNICO	-	-	☐
YAMAHA 225 CV CONTROL MECÁNICO	-	-	☐
YAMAHA 225-250 CV DBW CONTROL ELÉCTRICO	-	-	☐
YAMAHA 225-250 CV DBW CONTROL ELÉCTRICO DOBLE MANDOS	-	-	☐
YAMAHA 200 CV SBW DIRECCIÓN ELÉCTRICA	-	-	☐
YAMAHA 200 CV SBW DIRECCIÓN ELÉCTRICA DOBLE MANDOS	-	-	☐
YAMAHA 250 CV SBW DIRECCIÓN ELÉCTRICA	-	-	☐
YAMAHA 250 CV SBW DIRECCIÓN ELÉCTRICA DOBLE MANDOS	-	-	☐
MERCURY 80-115 CV CONTROL MECÁNICO	☐	-	-
MERCURY 115 CV CONTROL MECÁNICO	-	☐	-
MERCURY 150 CV CONTROL MECÁNICO	-	☐	☐
MERCURY 175-200 CV CONTROL ELÉCTRICO	-	☐	-
MERCURY 175-225 CV CONTROL ELÉCTRICO	-	-	☐
MERCURY 250 CV CONTROL ELÉCTRICO	-	-	☐
SUZUKI 90-115 CV CONTROL MECÁNICO	☐	-	-
SUZUKI 115 CV CONTROL ELÉCTRICO	☐	-	-
SUZUKI 115-140 CV CONTROL MECÁNICO	-	☐	-
SUZUKI 115-140 CV CONTROL ELÉCTRICO	-	☐	-
SUZUKI 150-200 CV CONTROL ELÉCTRICO	-	☐	-
SUZUKI 150-200 CV CONTROL MECÁNICO	-	☐	☐
SUZUKI 200T-250T CV CONTROL MECÁNICO	-	-	☐
SUZUKI 150-250 CV CONTROL ELÉCTRICO	-	-	☐

	605 SERIE 2	695 SERIE 2	795 SERIE 2
SEGURIDAD Y NAVEGACIÓN			
Barco conectado SEANAPPS	●	●	●
Bañera autovaciante	●	●	●
Portillo de bañera	●	●	●
Moldura de protección de casco	●	●	●
Rodillo de proa	●	●	●
Pozo de ancla autovaciante	●	●	●
Molinete eléctrico	□	□	□
Anillo para remolque	●	●	●
Cancamo antirrobo	□	□	□
2 Pasacabos delanteros	●	●	●
2 Cornamusas de amarre en proa	●	●	●
2 Cornamusas laterales	-	-	PREMIERE
2 Cornamusas de amarre en popa	●	●	●
Barandillados abiertos en proa	●	●	●
Pasamanos de bañera	●	●	●
Dirección mecánica	●	-	-
Dirección hidráulica	-	●	●
Dirección eléctrica	-	□	□
Helice de proa	-	□	□
Helice de proa variable para joystick	-	-	□
Flaps eléctricos Lenco	-	-	□
Flaps automáticos Zip Wake	-	-	□
Mandos de los motores adjuntos en la bañera	-	□	□
Depósito de combustible con registro de llenado exterior	●	●	●
Luces de navegación	●	●	●
Bombas de achique manual y eléctrica	●	●	●
Kit de amarre	□	□	□
Kit de fondeo	□	□	□
ELECTRONICO			
1 GARMIN Pantalla táctil ECHOMAP 72SV UHD2 + GT23M-TM transductor	PACK ELECTRÓNICO	PACK ELECTRÓNICO	-
1 GARMIN Pantalla táctil ECHOMAP 92SV UHD2 + GT23-TM transductor	PACK ELECTRÓNICO MEJORADO	PACK ELECTRÓNICO MEJORADO	PACK ELECTRÓNICO
1 GARMIN Pantalla táctil GPSMAP 1223XSV + GT23-TM transductor	-	-	PACK ELECTRÓNICO MEJORADO
VHF GARMIN 215I AIS	-	-	□
Lector FUSION RA210	-	PACK AUDIO	PACK AUDIO
EQUIPAMIENTOS DE CONFORT			
Circuito de agua	□	□	●
Calentador agua 220V	-	-	□
Toma de muelle 110V o 220V + cargador	-	□	□
Climatización reversible 8 000 BTU (salón / cabina a proa)	-	-	□
Climatización reversible 8 000 BTU (salón / cabina a proa) con batería Lithium-Ion	-	-	□
Calefacción aire impulsado	-	□	□
Baterías de litio con sistema de control Victron	-	-	□
EQUIPAMIENTO EXTERIOR			
Ducha de bañera	□	□	PREMIERE
Escalera de baño	●	●	●
Alfombras exteriores amovibles INFINITY	-	-	□
Limpiaparabrisas eléctrico estribor	●	●	●
Limpiaparabrisas eléctrico babor	PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE
Lavavidrios	PREMIERE	□	PREMIERE
Portaequipajes en el techo por Stand Up Paddle	□	□	□
Fondo de bañera de listones	-	-	□
Escalera de proa con plataforma en madera	-	□	□
BAÑERA POPA			
Portillo lateral	-	-	●
Plataformas de popa suplementarias en poliéster	□	□	□
Plataformas de baño con listones	-	□	□
Banco deslizante trasero de bañera	●	●	●
Asiento de esquina amovible	●	●	●
Cojines de banco de popa	PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE
Cojines de bañera popa	-	-	□
Asientos laterales abatibles babor	-	-	□
Salón de bañera en L	-	-	□
Salón de bañera en U convertible en baño del sol	□	□	□
Almacenamiento en suelo de bañera	●	●	●
Mesa de salón	□	□	□
Portacañas	●	●	●
Toldo de sol para bañera suspendido	□	□	□
Kit de cierre trasero de bañera	□	□	□

	605 SERIE 2	695 SERIE 2	795 SERIE 2
BAÑERA PROA			
Cojín de baño de sol proa	-	□	□
DISPOSICIÓN DE LA CABINA			
TIMONERA			
Parabrisas frontales en vidrio	●	●	●
Ventanilla estribor corrediza	●	●	●
Ventanilla babor corrediza	PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE
Puerta corredera en vidrio	●	●	●
Cortinas interiores de timonera	□	□	□
Cortina de separación timonera / cabina	-	-	□
Conjunto moquetas desmontables	-	□	□
Escotilla en techo de timonería	□	PREMIERE	PREMIERE
Salón convertible en cama	PACK CONFORT	□	□
Mesa de salón	●	●	●
Cojines de tela de salón	●	●	●
Almacenamiento bajo banca	●	●	●
Luz de techo	●	●	●
Banco copiloto con vista al mar	●	●	●
Respaldos ajustables por banco copiloto	-	PREMIERE	●
Almacenamiento bajo el salón	●	●	●
COCINA			
Equipo de mejora	-	□	□
Fregadero	●	●	●
Refrigerador 12V	□ (42 L)	□ (42 L)	□ (42 L)
Hornillo de gas	-	□	□
Espacio para el hornillo de gas amovible	●	●	●
Placa eléctrica vitrocerámica	-	-	□
PUESTO DE PILOTAJE			
Asiento piloto tipo bolster	●	●	●
Cuadro de instrumentación motor	●	●	●
Compás	●	●	●
Alarma sonora	-	-	□
Joystick	-	-	□
CABINA			
Escotilla para techo de cabina	□	●	●
Cortinas interiores de cabina	-	-	□
Cama individual	-	● (2)	-
Cama doble	PACK CONFORT	□	●
Estantes	-	-	●
Luz de techo	-	●	●
Espacio para WC químico	●	●	-
WC químico	□	□	-
CUARTO DE ASEO			
Aseo espacio cerrado	-	□	●
Portillo practicable	-	□	●
Lavabo	-	□	●
Agua a presión	-	□	●
Ducha	-	-	□
WC químico	-	□	□
WC marino con tanque de aguas negras	-	□ (64 L)	□ (64 L)

 AMÉRICA/EXPORT: Las potencias eléctricas y los equipos estándar u opcionales pueden ser diferentes según las especificaciones del país. Serán adaptadas por su concesionario.



SPBI JEANNEAU - 32 Avenue des Sables - CS 30529 - 85505 LES HERBIERS CEDEX - FRANCE
TEL +33 (0)2 51 64 20 20 - www.jeanneau.com

