

MERRY FISHER 605

SERIE 2



MERRY FISHER 695

SERIE 2



MERRY FISHER 795

SERIE 2



Homologation conforme aux normes C.E.

	605 SERIE 2	695 SERIE 2	795 SERIE 2
CARACTÉRISTIQUES			
Longueur HT	5,66 m	6,71 m	7,19 m
Longueur HT avec options	6,65 m	7,45 m	8,14 m
Longueur coque	5,51 m	6,45 m	6,97 m
Bau maxi	2,44 m	2,54 m	2,82 m
Tirant d'eau coque	0,45 m	0,50 m	0,58 m
Tirant d'air	2,48 m	Min : 2,27 m Max : 2,57 m	2,34 m
Poids sans moteur (environ)	1 200 kg	1 625 kg	2 153 kg
Puissance maxi mono moteur	115 CV/HP	200 CV/HP	250 CV/HP
Longueur de l'arbre moteur	508 mm	508 mm	635 mm
Capacité carburant	100 L	170 L	280 L
Capacité eau	50 L	50 L	100 L
Couchages	3/4	4	4
Cabines	-	1	1
Catégorie CE	C-6	C-8	C-9
Architectes	Jeanneau Design / Centkowski & Denert Design		
PRE-RIGGINGS DISPONIBLES			
YAMAHA 80-115 CV COMMANDE MECANIQUE	☐	-	-
YAMAHA 150 CV COMMANDE MECANIQUE	-	☐	-
YAMAHA 150-200 CV DBW COMMANDE ELECTRIQUE	-	☐	☐
YAMAHA 150-200 CV DBW COMMANDE ELECTRIQUE DOUBLE COMMANDE	-	☐	☐
YAMAHA 150-200 CV SBW DIRECTION ELECTRIQUE	-	☐	-
YAMAHA 150-200 CV SBW DIRECTION ELECTRIQUE DOUBLE COMMANDE	-	☐	-
YAMAHA 150-200 CV COMMANDE MECANIQUE	-	-	☐
YAMAHA 225 CV COMMANDE MECANIQUE	-	-	☐
YAMAHA 225-250 CV DBW COMMANDE ELECTRIQUE	-	-	☐
YAMAHA 225-250 CV DBW COMMANDE ELECTRIQUE DOUBLE COMMANDE	-	-	☐
YAMAHA 200 CV SBW DIRECTION ELECTRIQUE	-	-	☐
YAMAHA 200 CV SBW DIRECTION ELECTRIQUE DOUBLE COMMANDE	-	-	☐
YAMAHA 250 CV SBW DIRECTION ELECTRIQUE	-	-	☐
YAMAHA 250 CV SBW DIRECTION ELECTRIQUE DOUBLE COMMANDE	-	-	☐
MERCURY 80-115 CV COMMANDE MECANIQUE	☐	-	-
MERCURY 115 CV COMMANDE MECANIQUE	-	☐	-
MERCURY 150 CV COMMANDE MECANIQUE	-	☐	☐
MERCURY 175-200 CV COMMANDE ELECTRIQUE	-	☐	-
MERCURY 175-225 CV COMMANDE ELECTRIQUE	-	-	☐
MERCURY 250 CV COMMANDE ELECTRIQUE	-	-	☐
SUZUKI 90-115 CV COMMANDE MECANIQUE	☐	-	-
SUZUKI 115 CV COMMANDE ELECTRIQUE	☐	-	-
SUZUKI 115-140 CV COMMANDE MECANIQUE	-	☐	-
SUZUKI 115-140 CV COMMANDE ELECTRIQUE	-	☐	-
SUZUKI 150-200 CV COMMANDE ELECTRIQUE	-	☐	-
SUZUKI 150-200 CV COMMANDE MECANIQUE	-	☐	☐
SUZUKI 200T-250T CV COMMANDE MECANIQUE	-	-	☐
SUZUKI 150-250 CV COMMANDE ELECTRIQUE	-	-	☐

	605 SERIE 2	695 SERIE 2	795 SERIE 2
SÉCURITÉ & NAVIGATION			
Bateau connecté SEANAPPS	●	●	●
Cockpit auto-videur	●	●	●
Portillon de cockpit	●	●	●
Liston de protection de coque	●	●	●
Davier	●	●	●
Puits a chaîne auto-videur	●	●	●
Guindeau électrique	□	□	□
Anneau pour remorque	●	●	●
Cadène antivol	□	□	□
2 Chaumards avant	●	●	●
2 Taquets d'amarrage avant	●	●	●
2 Taquets de garde	-	-	PREMIERE
2 Taquets d'amarrage arrière	●	●	●
Balcons avant ouverts	●	●	●
Mains courantes de cockpit	●	●	●
Direction mécanique	●	-	-
Direction hydraulique	-	●	●
Direction électrique	-	□	□
Propulseur d'étrave	-	□	□
Propulseur d'étrave variable pour joystick	-	-	□
Flaps électriques Lenco	-	-	□
Flaps automatiques Zip Wake	-	-	□
Poste de conduite auxiliaire dans le cockpit	-	□	□
Réservoir de carburant avec nable extérieur	●	●	●
Feux de navigation	●	●	●
Pompes de cale manuelle et électrique	●	●	●
Kit amarrage	□	□	□
Kit mouillage	□	□	□
ÉLECTRONIQUE			
1 Ecran GARMIN ECHOMAP 72SV UHD2 + sonde GT23M-TM	PACK ELECTRONIQUE	PACK ELECTRONIQUE	-
1 Ecran GARMIN ECHOMAP 92SV UHD2 + sonde GT23M-TM	PACK ELECTRONIQUE UPGRADED	PACK ELECTRONIQUE UPGRADED	PACK ELECTRONIQUE
1 Ecran GARMIN GPSMAP 1223XSV + sonde GT23M-TM	-	-	PACK ELECTRONIQUE UPGRADED
VHF GARMIN 215I AIS	-	-	□
Lecteur FUSION RA210	-	PACK AUDIO	PACK AUDIO
ÉQUIPEMENTS DE CONFORT			
Circuit d'eau	□	□	●
Chauffe-eau électrique 220V	-	-	□
Prise de quai 110V ou 220V + chargeur	-	□	□
Climatisation réversible 8 000 BTU (salon + cabine avant) à quai	-	-	□
Climatisation réversible 8 000 BTU (salon + cabine avant) sur batteries Lithium-Ion et à quai	-	-	□
Chauffage diesel air pulsé	-	□	□
Batteries lithium avec système de contrôle Victron	-	-	□
ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS			
Douchette de cockpit	□	□	PREMIERE
Échelle de bain	●	●	●
Ensemble de moquettes extérieures amovibles INFINITY	-	-	□
Essuie-glace électrique à tribord	●	●	●
Essuie-glace électrique à bâbord	PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE
Lave-glace	PREMIERE	□	PREMIERE
Galerie de rangement pour Stand Up Paddle sur le toit	□	□	□
Fond de cockpit latté en Linedeck	-	-	□
Échelle d'étrave avec plateforme en bois	-	□	□
COCKPIT ARRIÈRE			
Porte de coupée	-	-	●
Plateformes de bain rapportées en polyester	□	□	□
Plateformes de bain rapportées lattées en Linedeck	-	□	□
Banquette arrière coulissante	●	●	●
Assise d'angle amovible	●	●	●
Coussins de banquette arrière	PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE
Coussins de cockpit arrière	-	-	□
Banquette latérale repliable à bâbord	-	-	□
Carré de cockpit en L	-	-	□
Carré de cockpit en U transformable en bain de soleil	□	□	□
Coffre de plancher de cockpit	●	●	●
Table de cockpit	□	□	□
Porte-cannes	●	●	●
Casquette de cockpit	□	□	□
Kit de fermeture arrière de cockpit	□	□	□

	605 SERIE 2	695 SERIE 2	795 SERIE 2
COCKPIT AVANT			
Coussin de bain de soleil avant	-	□	□
AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR			
TIMONERIE			
Vitrages frontaux en verre	●	●	●
Fenêtre coulissante à tribord	●	●	●
Fenêtre coulissante à bâbord	PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE
Baie vitrée arrière coulissante	●	●	●
Rideaux intérieurs de timonerie	□	□	□
Rideau de séparation timonerie / cabine	-	-	□
Ensemble moquettes amovibles	-	□	□
Panneau de toit de timonerie	□	PREMIERE	PREMIERE
Carré convertible en couchage	PACK CONFORT	□	□
Table de carré	●	●	●
Coussins de carré en tissu	●	●	●
Coffre sous banquette	●	●	●
Plafonnier d'éclairage	●	●	●
Banquette copilote face à la mer	●	●	●
Dossier mobile de banquette copilote	-	PREMIERE	●
Rangement sous le carré	●	●	●
CUISINE			
Cuisine luxe	-	□	□
Evier	●	●	●
Réfrigérateur 12V	□ (42 L)	□ (42 L)	□ (42 L)
Réchaud gaz + boîte à gaz	-	□	□
Emplacement pour réchaud gaz amovible	●	●	●
Plaque de cuisson vitrocéramique	-	-	□
POSTE DE PILOTAGE			
Siège pilote réglable type bolster	●	●	●
Support d'instrumentation moteur	●	●	●
Compas de route	●	●	●
Avertisseur sonore	-	-	□
Joystick	-	-	□
CABINE			
Panneau de pont de cabine	□	●	●
Rideaux intérieurs de cabine	-	-	□
Lit simple	-	● (2)	-
Lit double	PACK CONFORT	□	●
Equipets de rangement	-	-	●
Plafonnier d'éclairage	-	●	●
Emplacement pour WC chimique	●	●	-
WC chimique	□	□	-
SALLE D'EAU			
Espace toilettes fermé	-	□	●
Hublot ouvrant	-	□	●
Lavabo	-	□	●
Eau sous pression	-	□	●
Douche	-	-	□
WC chimique	-	□	□
WC marin avec réservoir à eaux noires	-	□ (64 L)	□ (64 L)

 AMÉRIQUE/EXPORT : LES PUISSANCES ÉLECTRIQUES ET LES ÉQUIPEMENTS standards ou optionnels peuvent être différents selon les spécificités du pays. Ils seront adaptés par votre concessionnaire.



SPBI JEANNEAU - 32 Avenue des Sables - CS 30529 - 85505 LES HERBIERS CEDEX - FRANCE
TEL +33 (0)2 51 64 20 20 - www.jeanneau.com

