

MERRY FISHER 605

SERIE 2



MERRY FISHER 695

SERIE 2



MERRY FISHER 795

SERIE 2



Omologazione CE

	605 <i>SERIE 2</i>	695 <i>SERIE 2</i>	795 <i>SERIE 2</i>
CARATTERISTICHE			
Lunghezza fuori tutto	5,66 m	6,71 m	7,19 m
Lunghezza fuori tutto con opzioni	6,65 m	7,45 m	8,14 m
Lunghezza scafo	5,51 m	6,45 m	6,97 m
Baglio massimo	2,44 m	2,54 m	2,82 m
Pescaggio	0,45 m	0,50 m	0,58 m
Altezza massima	2,48 m	Min : 2,27 m Max : 2,57 m	2,34 m
Peso senza motore (approssimativo)	1 200 kg	1 625 kg	2 153 kg
Potenza massima monomotore	115 CV/HP	200 CV/HP	250 CV/HP
Lunghezza dell'albero motore	508 mm	508 mm	635 mm
Capacità carburante	100 L	170 L	280 L
Capacità acqua	50 L	50 L	100 L
Cuccette	3/4	4	4
Cabine	-	1	1
Categoria CE	C-6	C-8	C-9
Architetti	Jeanneau Design / Centkowski & Denert Design		
PRE-RIGGINGS DISPONIBILI			
YAMAHA 80-115 CV COMANDO MECCANICO	□	-	-
YAMAHA 150 CV COMANDO MECCANICO	-	□	-
YAMAHA 150-200 CV DBW COMANDO ELETTRICO	-	□	□
YAMAHA 150-200 CV DBW COMANDO ELETTRICO DOPPIO COMANDO	-	□	□
YAMAHA 150-200 CV SBW DIREZIONE ELETTRICA	-	□	-
YAMAHA 150-200 CV SBW DIREZIONE ELETTRICA DOPPIO COMANDO	-	□	-
YAMAHA 150-200 CV COMANDO MECCANICO	-	-	□
YAMAHA 225 CV COMANDO MECCANICO	-	-	□
YAMAHA 225-250 CV DBW COMANDO ELETTRICO	-	-	□
YAMAHA 225-250 CV DBW COMANDO ELETTRICO DOPPIO COMANDO	-	-	□
YAMAHA 200 CV SBW DIREZIONE ELETTRICA	-	-	□
YAMAHA 200 CV SBW DIREZIONE ELETTRICA DOPPIO COMANDO	-	-	□
YAMAHA 250 CV SBW DIREZIONE ELETTRICA	-	-	□
YAMAHA 250 CV SBW DIREZIONE ELETTRICA DOPPIO COMANDO	-	-	□
MERCURY 80-115 CV COMANDO MECCANICO	□	-	-
MERCURY 115 CV COMANDO MECCANICO	-	□	-
MERCURY 150 CV COMANDO MECCANICO	-	□	□
MERCURY 175-200 CV COMANDO ELETTRICO	-	□	-
MERCURY 175-225 CV COMANDO ELETTRICO	-	-	□
MERCURY 250 CV COMANDO ELETTRICO	-	-	□
SUZUKI 90-115 CV COMANDO MECCANICO	□	-	-
SUZUKI 115 CV COMANDO ELETTRICO	□	-	-
SUZUKI 115-140 CV COMANDO MECCANICO	-	□	-
SUZUKI 115-140 CV COMANDO ELETTRICO	-	□	-
SUZUKI 150-200 CV COMANDO ELETTRICO	-	□	-
SUZUKI 150-200 CV COMANDO MECCANICO	-	□	□
SUZUKI 200T-250T CV COMANDO MECCANICO	-	-	□
SUZUKI 150-250 CV COMANDO ELETTRICO	-	-	□

	605 SERIE 2	695 SERIE 2	795 SERIE 2
SICUREZZA & NAVIGAZIONE			
Barca connessa SEANAPPS	●	●	●
Pozzetto autosvuotante	●	●	●
Porta del pozzetto	●	●	●
Bottazzo	●	●	●
Musone di prua	●	●	●
Gavone dell'ancora autosvuotante	●	●	●
Verricello elettrico	□	□	□
Anello per rimorchio	●	●	●
Gancio antifurto	□	□	□
2 Passacavi a prua	●	●	●
2 Bitte d'ormeggio a prua	●	●	●
2 Bitte al baglio massimo	-	-	PREMIERE
2 Bitte d'ormeggio a poppa	●	●	●
Pulpiti di prua aperti	●	●	●
Tientibene del pozzetto	●	●	●
Timoneria meccanica	●	-	-
Timoneria idraulica	-	●	●
Timoneria elettrica	-	□	□
Elica di prua	-	□	□
Elica di prua variabile per joystick	-	-	□
Flaps elettrici Lenco	-	-	□
Flaps automatici Zip Wake	-	-	□
Comandi motore ausiliari nel pozzetto	-	□	□
Serbatoio carburante con tappo d'aleggio esterno	●	●	●
Luci di navigazione	●	●	●
Pompe di sentina manuali ed elettriche	●	●	●
Kit ormeggio	□	□	□
Kit ancoraggio	□	□	□
ELETTRONICA			
1 Schermo touchscreen GARMIN ECHOMAP 72SV UHD2 + GT23M-TM trasduttore	PACK ELETTRONICO	PACK ELETTRONICO	-
1 Schermo touchscreen GARMIN ECHOMAP 92SV UHD2 + GT23M-TM trasduttore	PACK ELETTRONICO MIGLIORA	PACK ELETTRONICO MIGLIORA	PACK ELETTRONICO
1 Schermo touchscreen GARMIN GPSMAP 1223XSV + GT23M-TM trasduttore	-	-	PACK ELETTRONICO MIGLIORA
VHF GARMIN 215I AIS	-	-	□
Lettore FUSION RA210	-	PACK AUDIO	PACK AUDIO
ATTREZZATURE COMFORT			
Circuito acqua	□	□	●
Boiler 220V	-	-	□
Presa da banchina 110V o 220V + caricabatterie	-	□	□
Aria condizionata reversibile 8 000 BTU (quadrato / cabina prua)	-	-	□
Aria condizionata reversibile 8 000 BTU (quadrato / cabina prua) a batteria Lithium-Ion	-	-	□
Riscaldamento ad aria forzata	-	□	□
Batterie al litio con sistema di controllo Victron	-	-	□
DOTAZIONI ESTERNE			
Doccetta del pozzetto	□	□	PREMIERE
Scaletta mare	●	●	●
Set moquette esterne amovibili INFINITY	-	-	□
Tergiscristallo elettrico a sinistra	●	●	●
Tergiscristallo elettrico a destra	PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE
Lavavetri	PREMIERE	□	PREMIERE
Portapacchi sul tetto per Stand Up Paddle	□	□	□
Fondo del pozzetto in Linedeck	-	-	□
Scala di prua con piattaforma in legno	-	□	□
POZZETTO POPPA			
Porta laterale	-	-	●
Plancette di poppa supplementari di poliester	□	□	□
Plancette di poppa supplementari in Linedeck	-	□	□
Sedile scorrevole a poppa del pozzetto	●	●	●
Seduta d'angolo amovibile	●	●	●
Cuscini per sedili a poppa	PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE
Cuscini del pozzetto a poppa	-	-	□
Sedile laterale ribaltabile a babordo	-	-	□
Divano nel pozzetto a L	-	-	□
Divano nel pozzetto a U trasformabile in prendisole	□	□	□
Gavone sotto il pavimento del pozzetto	●	●	●
Tavolo del pozzetto	□	□	□
Porta canne	●	●	●
Tendalino del pozzetto sospeso	□	□	□
Kit di chiusura del pozzetto a poppa	□	□	□

	605 SERIE 2	695 SERIE 2	795 SERIE 2
POZZETTO PRUA			
Cuscino prendisole a prua	-	□	□
DISPOSIZIONE DELLA CABINA			
TIMONERIA			
Parabrezza in vetro	●	●	●
Vetrata a sinistra scorrevole	●	●	●
Vetrata a destra scorrevole	PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE
Porta a vetri a poppa scorrevole	●	●	●
Tende interne per timoneria	□	□	□
Una tenda che separa timoneria / cabina	-	-	□
Set moquette amovibili	-	□	□
Pannello del tetto della timoneria	□	PREMIERE	PREMIERE
Quadrato trasformabile in cuccetta	PACK COMFORT	□	□
Tavolo del quadrato	●	●	●
Cuscini in tessuto nel quadrato	●	●	●
Gavoni sotto i sedili	●	●	●
Plafoniera	●	●	●
Sedile copilota rivolto a prua	●	●	●
Schienale regolabile per sedile copilota	-	PREMIERE	●
Ripostiglio sotto il quadrato	●	●	●
CUCINA			
Cucina "Luxe"	-	□	□
Lavello	●	●	●
Frigorifero 12V	□ (42 L)	□ (42 L)	□ (42 L)
Cucina a gas	-	□	□
Spazio per il fornello gas amovibile	●	●	●
Piano cottura in vetroceramica	-	-	□
PILOTA STAZIONE			
Sedile pilota tipo bolster	●	●	●
Quadro strumentazione motore	●	●	●
Bussola	●	●	●
Tromba	-	-	□
Joystick	-	-	□
CABINA			
Passauomo in cabina	□	●	●
Tende della cabina interna	-	-	□
Letto singolo	-	● (2)	-
Letto matrimoniale	PACK COMFORT	□	●
Mensole	-	-	●
Plafoniera	-	●	●
Alloggiamento per WC chimico	●	●	-
WC chimico	□	□	-
BAGNO			
Bagno chiuso	-	□	●
Oblò apribile	-	□	●
Lavandino	-	□	●
Acqua in pressione	-	□	●
Doccia	-	-	□
WC chimico	-	□	□
WC marino con serbatoio acque nere	-	□ (64 L)	□ (64 L)

 AMERICA/EXPORT: Le potenze elettriche e le dotazioni standard o opzionali possono essere differenti a seconda dei paesi. Saranno messe a norma dal vostro concessionario.



SPBI JEANNEAU - 32 Avenue des Sables - CS 30529 - 85505 LES HERBIERS CEDEX - FRANCE
TEL +33 (0)2 51 64 20 20 - www.jeanneau.com

