MERRY FISHER 605 SERIE 2



MERRY FISHER 695 SERIE 2



MERRY FISHER 795 SERIE 2



Homologation conforme aux normes C.E.

	605 SERIE 2	695 SERIE 2	795 SERIE 2
CARACTÉRISTIQUES			
Longueur HT	5,66 m	6,71 m	7,19 m
Longueur HT avec options	6,65 m	7,45 m	8,14 m
Longueur coque	5,51 m	6,45 m	6,97 m
Bau maxi	2,44 m	2,54 m	2,82 m
Tirant d'eau coque	0,45 m	0,50 m	0,58 m
Tirant d'air	2,48 m	Min : 2,27 m Max : 2,57 m	2,34 m
Poids sans moteur (environ)	1 200 kg	1 625 kg	2 153 kg
Puissance maxi mono moteur	115 CV/HP	200 CV/HP	250 CV/HP
Longueur de l'arbre moteur	508 mm	508 mm	635 mm
Capacité carburant	100 L	170 L	280 L
Capacité eau	50 L	50 L	100 L
Couchages	3/4	4	4
Cabines	-	1	1
Catégorie CE	C-6	C-8	C-9
Architectes	Jeanneau Design / Centkowski & Denert Design		
PRE-RIGGINGS DISPONIBLES			
YAMAHA 80-115 CV COMMANDE MECANIQUE	☐	-	-
YAMAHA 150 CV COMMANDE MECANIQUE	-	☐	-
YAMAHA 150-200 CV DBW COMMANDE ELECTRIQUE	-	☐	☐
YAMAHA 150-200 CV DBW COMMANDE ELECTRIQUE DOUBLE COMMANDE	-	☐	☐
YAMAHA 150-200 CV SBW DIRECTION ELECTRIQUE	-	☐	-
YAMAHA 150-200 CV SBW DIRECTION ELECTRIQUE DOUBLE COMMANDE	-	☐	-
YAMAHA 150-200 CV COMMANDE MECANIQUE	-	-	☐
YAMAHA 225 CV COMMANDE MECANIQUE	-	-	☐
YAMAHA 225-250 CV DBW COMMANDE ELECTRIQUE	-	-	☐
YAMAHA 225-250 CV DBW COMMANDE ELECTRIQUE DOUBLE COMMANDE	-	-	☐
YAMAHA 200 CV SBW DIRECTION ELECTRIQUE	-	-	☐
YAMAHA 200 CV SBW DIRECTION ELECTRIQUE DOUBLE COMMANDE	-	-	☐
YAMAHA 250 CV SBW DIRECTION ELECTRIQUE	-	-	☐
YAMAHA 250 CV SBW DIRECTION ELECTRIQUE DOUBLE COMMANDE	-	-	☐
MERCURY 80-115 CV COMMANDE MECANIQUE	☐	-	-
MERCURY 115 CV COMMANDE MECANIQUE	-	☐	-
MERCURY 150 CV COMMANDE MECANIQUE	-	☐	☐
MERCURY 175-200 CV COMMANDE ELECTRIQUE	-	☐	-
MERCURY 175-225 CV COMMANDE ELECTRIQUE	-	-	☐
MERCURY 250 CV COMMANDE ELECTRIQUE	-	-	☐
SUZUKI 90-115 CV COMMANDE MECANIQUE	☐	-	-
SUZUKI 115 CV COMMANDE ELECTRIQUE	☐	-	-
SUZUKI 115-140 CV COMMANDE MECANIQUE	-	☐	-
SUZUKI 115-140 CV COMMANDE ELECTRIQUE	-	☐	-
SUZUKI 150-200 CV COMMANDE ELECTRIQUE	-	☐	-
SUZUKI 150-200 CV COMMANDE MECANIQUE	-	☐	☐
SUZUKI 200T-250T CV COMMANDE MECANIQUE	-	-	☐
SUZUKI 150-250 CV COMMANDE ELECTRIQUE	-	-	☐

● Standard ☐ Option PREMIERE : Niveaux de finition

	605 SERIE 2	695 SERIE 2	795 SERIE 2
SÉCURITÉ & NAVIGATION			
Bateau connecté SEANAPPS	●	●	●
Cockpit auto-videur	●	●	●
Portillon de cockpit	●	●	●
Liston de protection de coque	●	●	●
Davier	●	●	●
Puits a chaîne auto-videur	●	●	●
Guindeau électrique	□	□	□
Anneau pour remorque	●	●	●
Cadène antivol	□	□	□
2 Chaumards avant	●	●	●
2 Taquets d'amarrage avant	●	●	●
2 Taquets de garde	-	-	PREMIERE
2 Taquets d'amarrage arrière	●	●	●
Balcons avant ouverts	●	●	●
Mains courantes de cockpit	●	●	●
Direction mécanique	●	-	-
Direction hydraulique	-	●	●
Direction électrique	-	□	□
Propulseur d'étrave	-	□	□
Propulseur d'étrave variable pour joystick	-	-	□
Flaps électriques Lenco	-	-	□
Flaps automatiques Zip Wake	-	-	□
Poste de conduite auxiliaire dans le cockpit	-	□	□
Réservoir de carburant avec nable extérieur	●	●	●
Feux de navigation	●	●	●
Pompes de cale manuelle et électrique	●	●	●
Kit amarrage	□	□	□
Kit mouillage	□	□	□
ÉLECTRONIQUE			
1 Ecran GARMIN ECHOMAP 72SV UHD2 + sonde GT23M-TM	PACK ELECTRONIQUE	PACK ELECTRONIQUE	-
1 Ecran GARMIN ECHOMAP 92SV UHD2 + sonde GT23M-TM	PACK ELECTRONIQUE UPGRADED	PACK ELECTRONIQUE UPGRADED	PACK ELECTRONIQUE
1 Ecran GARMIN GPSMAP 1223XSV + sonde GT23M-TM	-	-	PACK ELECTRONIQUE UPGRADED
VHF GARMIN Signal 220 AIS	-	-	□
Lecteur JL AUDIO A60	-	PACK AUDIO	PACK AUDIO
ÉQUIPEMENTS DE CONFORT			
Circuit d'eau	□	□	●
Chauffe-eau électrique 220V	-	-	□
Prise de quai 110V ou 220V + chargeur	-	□	□
Climatisation réversible 8 000 BTU (salon + cabine avant) à quai	-	-	□
Climatisation réversible 8 000 BTU (salon + cabine avant) sur batteries Lithium-Ion et à quai	-	-	□
Chauffage diesel air pulsé	-	□	□
Batteries lithium avec système de contrôle Victron	-	-	□
ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS			
Douchette de cockpit	□	□	PREMIERE
Échelle de bain	●	●	●
Ensemble de moquettes extérieures amovibles INFINITY	-	-	□
Essuie-glace électrique à tribord	●	●	●
Essuie-glace électrique à bâbord	PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE
Lave-glace	PREMIERE	□	PREMIERE
Galerie de rangement pour Stand Up Paddle sur le toit	□	□	□
Échelle d'étrave avec plateforme en bois	-	□	□
COCKPIT ARRIÈRE			
Porte de coupée	-	-	●
Plateformes de bain rapportées en polyester	□	□	□
Banquette arrière coulissante	●	●	●
Assise d'angle amovible	●	●	●
Coussins de banquette arrière	PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE
Coussins de cockpit arrière	-	-	□
Banquette latérale repliable à bâbord	-	-	□
Carré de cockpit en L	-	-	□
Carré de cockpit en U transformable en bain de soleil	□	□	□
Coffre de plancher de cockpit	●	●	●
Table de cockpit	□	□	□
Porte-cannes	●	●	●
Casquette de cockpit	□	□	□
Kit de fermeture arrière de cockpit	□	□	□

● Standard □ Option PREMIERE : Niveaux de finition

	605 SERIE 2	695 SERIE 2	795 SERIE 2
COCKPIT AVANT			
Coussin de bain de soleil avant	-	□	□
AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR			
TIMONERIE			
Vitrages frontaux en verre	●	●	●
Fenêtre coulissante à tribord	●	●	●
Fenêtre coulissante à bâbord	PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE
Baie vitrée arrière coulissante	●	●	●
Rideaux intérieurs de timonerie	□	□	□
Rideau de séparation timonerie / cabine	-	-	□
Ensemble moquettes amovibles	-	□	□
Panneau de toit de timonerie	□	PREMIERE	PREMIERE
Carré convertible en couchage	PACK CONFORT	□	□
Table de carré	●	●	●
Coussins de carré en tissu	●	●	●
Coffre sous banquette	●	●	●
Plafonnier d'éclairage	●	●	●
Banquette copilote face à la mer	●	●	●
Dossier mobile de banquette copilote	-	PREMIERE	●
Rangement sous le carré	●	●	●
CUISINE			
Cuisine luxe	-	□	□
Evier	●	●	●
Réfrigérateur 12V	□ (42 L)	□ (42 L)	□ (42 L)
Réchaud gaz + boîte à gaz	-	□	□
Emplacement pour réchaud gaz amovible	●	●	●
Plaque de cuisson vitrocéramique	-	-	□
POSTE DE PILOTAGE			
Siège pilote réglable type bolster	●	●	●
Support d'instrumentation moteur	●	●	●
Compas de route	●	●	●
Avertisseur sonore	-	-	□
Joystick	-	-	□
CABINE			
Panneau de pont de cabine	□	●	●
Rideaux intérieurs de cabine	-	-	□
Lit simple	-	● (2)	-
Lit double	PACK CONFORT	□	●
Equipets de rangement	-	-	●
Plafonnier d'éclairage	-	●	●
Emplacement pour WC chimique	●	●	-
WC chimique	□	□	-
SALLE D'EAU			
Espace toilettes fermé	-	□	●
Hublot ouvrant	-	□	●
Lavabo	-	□	●
Eau sous pression	-	□	●
Douche	-	-	□
WC chimique	-	□	□
WC marin avec réservoir à eaux noires	-	□ (64 L)	□ (64 L)

● Standard □ Option PREMIERE : Niveaux de finition

491 372 702 RCS La Roche sur Yon. Inventaire simplifié. Le présent document n'est pas contractuel et dans un souci constant d'amélioration de nos modèles, nous nous réservons le droit de les modifier sans préavis. Mise à jour 11/2026. MORGANE - Les Herbiers.

⚠ AMÉRIQUE/EXPORT : LES PUISSANCES ÉLECTRIQUES ET LES ÉQUIPEMENTS standards ou optionnels peuvent être différents selon les spécifités du pays. Ils seront adaptés par votre concessionnaire.

JEANNEAU

SPBI JEANNEAU - 32 Avenue des Sables - CS 30529 - 85505 LES HERBIERS CEDEX - FRANCE
TEL +33 (0)2 51 64 20 20 - www.jeanneau.com