


Sun Odyssey 50 DS



Homologación conforme a las normas C.E.

SO 50 DS

CARACTERÍSTICAS	
Eslora total	15,07 m
Eslora de casco	14,75 m
Eslora flotación	13,12 m
Manga máxima	4,49 m
Desplazamiento barco con quilla estándar GTE	13400 kg
Calado quilla estándar GTE fundición con bulbo y tratamiento de superficie Epoxi	2,15 m
Peso quilla estándar	3750 kg
Calado quilla pequeño calado fundición con bulbo y tratamiento de superficie Epoxi	1,69 m
Peso quilla pequeño calado	4100 kg
Categoría CE	A10/B12/C14
Arquitecto / diseñador	P. Briand / V. Garroni
Agua 2 depósitos de agua rotomoldeados bajo camas proa y popa con tapones de llenado y respiradores separados	615 L
Combustible depósito rotomoldeado bajo cama popa con tapón de llenado y respirador	240 L
Agua negra depósito rotomoldeado en cuarto de aseo con desagüe por gravedad y tapón de cubierta	85 L
Frigorífico nevera en poliéster con acceso por encima	255 L
VELAS	
Mayor enrollable en tejido a hilo poliéster alta tenacidad protección UV en Sunbrella®, ojales inox Rutgeron®	■ 39 m ²
Vela mayor clásica	□ 49,2 m ²
Génova enrollable 140% en tejido a hilo poliéster alta tenacidad protección UV en Sunbrella®, ojales inox Rutgeron®	■ 62,1 m ²
Spi talla óptima para el barco (no disponible en opción)	141 m ²
Superficie velamen total para mástil y velas estándar	101,1 m ²

■ Estándar □ Opción - No disponible

W I N C H E S	
Winches de Génova 2 x Harken, winches self-tailing	60,2
Winches en tambucho 2 x Harken, winches self-tailing	46,2
Winches de Génova eléctricos 2 x Harken, 12v self-tailing en lugar de winches estándares	<input type="checkbox"/>
Winch en tambucho eléctrico 1 x Harken, 12v self-tailing en lugar del winche de tambucho babor estándar	<input type="checkbox"/>
M A N I O B R A S	
Carros de escota de Génova con tragatodo Harken ajustable en bañera	■
Manivelas de winche 2 x Harken	■
Bloqueadores Spinlock y poleas de reenvío Harken	■
Carro de escota de Mayor largo rail Harken en tambucho con carro de bolas y ajustes reenviados a la bañera	■
Cadenotes Wichard en pasillos para poleas de reenvío, barbers y contra de tangón	■
Herrajes de spi bloquer Spinlock triple, reenvíos 3 poleas planas a estribor	■
Jarcia de spi asimétrica driza, 2 escotas, amura, barboqueo sobre herraje de proa, poleas Harken	<input type="checkbox"/>
M Á S T I L Y J A R C I A	
Mástil enrollador	■
Mástil clásico	<input type="checkbox"/>
Jarcia fija monotoron discontinua inox 1x19	■
Baquestay doble	■
Enrollador Génova en la cubierta con boza de enrollador llevada a bañera	■
Jarcia de labor amantillo de botavara, driza de Mayor, driza de Génova, escota de Mayor, escotas de Génova en poliéster	■
Estay largable para trinqueta, cadenote de fijación delante del pozo de fondeo y estay con tensor ajustable, colocación del estay sobre cadenote con polea de tensión en pasillo estribor	<input type="checkbox"/>
B A Ñ E R A	
Tiras teca sobre bancos, peldaños y fondo de faldón	■
Fondo de bañera teca	<input type="checkbox"/>
Pasillos teca	<input type="checkbox"/>
Cofres de bañera 1 cofre lateral y 2 grandes cofres bajo asientos timonel	■
Mesa de bañera en poliéster inyectado con lados abatibles, espacio para estiba central, portavasos, pasamanos inox, alumbrado, toma 12v	■
Mesa de bañera teca mismas funciones que la mesa estándar, pero con lados abatibles y superficie central en teca, funda Sunbrella® Taupe	<input type="checkbox"/>
Espacio para botella de gas en cofre espacio para 2 botellas, grifo gas bajo bandeja de horno en la cocina	■
Cofre húmedo con enjaretados teca entre las ruedas timón	■
Ruedas de timón x 2 forradas cuero, compás en cada rueda de timón	■
Fundas de ruedas de timón en tejido Sunbrella® Taupe con cremallera	<input type="checkbox"/>
Electrónica emplazamiento en cada puesto de rueda y un emplazamiento para GPS chartplotter bajo mesa de bañera para ser visible de los dos puestos de timonel	■
Mando motor palanca de mando vertical y cuadro motor montado en puesto de timonel	■
Escalera de techo en inox integrado en el faldón popa	■
Cofre para salvavidas detrás los escalones del faldón de popa, trampilla de acceso para grupo electrógeno en opción	■
Ducha de bañera con agua caliente, agua fría y monomando	■
Cojines de bañera en tejido Sunbrella® Sling Taupe con clips plástico	<input type="checkbox"/>
Bimini bañera en tejido Sunbrella® Taupe bicolor con detalles de cuero, iluminación LED integrada con arcos en inox, abatible con funda para guardarlo	<input type="checkbox"/>
Capota bañera ancha en tejido Sunbrella® Taupe bicolor con detalles de cuero con ventana central amovible para ventilación y pasamanos inox	<input type="checkbox"/>
Escalón de brazola de teca	PREMIERE
Pozo de cadena capó con cerradura, emplazamiento para molinete y kit fondeo	■
Bodega a velas ancha escotilla de acceso bloqueable, escalera de bajada inox, acceso al motor eléctrico de molinete, alumbrado	■
E Q U I P O D E C U B I E R T A	
Balcón proa abierto, inox	■
Balcones popa inox con soporte salvavidas	■
Soporte motor fuera borda a estribor, montado en balcón popa	<input type="checkbox"/>
Molinete eléctrico vertical LEWMAR 1500 W para cabo de 22 mm y cadena de 12 mm, mando a distancia	■
Mando molinete doble mando con contador de cadena montado en la bañera	<input type="checkbox"/>
Herraje de proa inox, dobles poleas	■
Kit fondeo ancla Delta 25 kg con 40 metros de cadena de 12 mm y 50 metros de cabo de 22 mm	<input type="checkbox"/>
Guardamancebos 2 pisos de guardamancebos inox forrados PVC, candeleros en inox	■
Puertas guardamancebos	■
Carril de falca perfil teca con guíacabos integrados	■
Cornamusas de amarre 6 x cornamusas aluminio	■
Listón de casco	<input type="checkbox"/>
Kit amarre defensas y amarres	<input type="checkbox"/>
Pasamanos en tambucho en inox	■

■ Estándar □ Opción - No disponible

T É C N I C A**CONSTRUCCIÓN**

Cubierta poliéster en sandwich balsa discontinua, ISO gelcoats y contramolde integral de cubierta en poliéster

■

Casco estratificado en fibra de vidrio monolítico, ISO gelcoats, "barrier coat" de protección

■

Estructura contramolde integral con acceso a varenga para efectuar reparaciones, retoque de estratificación de casco en las zonas de fijación de la quilla y calados

■

ILUMINACIÓN

Luces de navegación y de fondeo en LED

PREMIERE

Plafones LED empotrados en latón cromado en el salón, aseos y cabinas

■

Mando vaivén en salón

■

CIRCUITO ELÉCTRICO

Lector de cartas día-noche en la mesa de cartas

■

Alternador 12v en motor de propulsión

125 A

Repartidor de carga una entrada dos salidas

■

Capacidad del parque motor 12v

110 Ah

Capacidad del parque doméstico 12v

345 Ah

Batería suplementaria 115Ah pack doméstico

PREMIERE

Cortabatería positivo para el motor, uno para lo doméstico, un cortacircuito negativo general

■

Toma de muelle 220v con disyuntor diferencial

■

Cargador de batería 60A, multifase

PREMIERE

Cuadro eléctrico 12v con disyuntor 12v, disyuntores 220v, display LCD, voltímetro 12v, amperímetro de consumo, indicador agua e indicador carburante, retroiluminación

■

Toma 220v y una toma 12v por cabina, tomas 220v en la cocina, salón y mesa de cartas

■

Microondas inox 220v

□

Grupo electrógeno 6 Kw ONAN 220v situado bajo el cofre de la balsa salvavidas en el faldón de popa (trampilla de acceso instalada para el montaje de la opción), insonorización, selector grupo/muelle, panel de mando generador en la mesa de cartas, escape submarino

□

CIRCUITO FONTANERÍA

Circuito agua caliente y fría a presión con tubería de plástico semirígidas

■

Grupo de agua calidad "uso intensivo" con vaso de expansión

■

Calentador de agua 40 litros conectado al intercambiador del motor y al sistema 220v

■

Grifería cromada con ducha en los aseos

■

Duchas con bomba eléctrica individual con interruptor marcha/parada

■

WC marino, gran modelo, con bomba manual

■

WC eléctrico Jabsco Quiet-Flush en lugar del WC estándar, mando individual por WC

□

Depósitos de materias fecales 73 litros con desagüe por gravedad y tapón de cubierta para el aseo proa (aseo popa babor equipado de serie), mando individual por WC

□

MOTORIZACIÓN

Yanmar 4JH4 TE **75 CV**, 55K w, turbo, última generación de motor

■

360 Docking - Yanmar 4JH4 TE **PODI20** con Sail Drive pivotante controlado por un joystick (el piloto y el propulsor de estrave incluidos)

□

Espuma de insonorización con capa plastificada y acceso detrás de la bajada y en la cabina popa

■

Filtro separador

■

Tubo de escape, salida inox en la popa, ventilación forzada por ventilador

■

Hélice fija de tres palas

■

Hélice tripala plegable

□

Propulsor de roda

□

COMODIDAD

Portillos de casco fijos con cortinas sobre rail

4

Portillos practicables en la bañera y en tambucho con cortinas sobre rail

6

Escotillas de cubierta practicables hacia la proa con estores y mosquiteras

3

Lector CD/radio/MP3 FUSION en salón

■

BOSE® 2.1 altavoces ACCOUSTIMASS 3 en el salón

PREMIERE

Altavoces en bañera estancos

PREMIERE

TV LED 23" montada sobre el tabique del mástil

□

Lector DVD FUSION en salón (reemplaza el lector CD estándar)

□

Lavadora secadora 5 kg 220 V en el bar delante de la mesa de cartas

□

Climatización 220 V 24000 BTU compresores y salidas en salón y cabinas

□

Calefacción fuel aire expulsado, una caldera Webasto® de 5500 BTU y una de 3900 BTU instalada en el cofre de bañera con salidas en cabinas, salón y aseos

□

■ Estándar □ Opción - No disponible

	SO 50 DS			
	2C/2A	3C/2A	3C/3A	4C/3A
A CONDICIONAMIENTOS INTERIORES				
MADERA				
Interiores en Fine Teak® contrachapado con molduras de madera maciza, barnizada anti-UV	■	■	■	■
Pisos estratificados cantos barnizados	■	■	■	■
CABINA PROA				
Cabina proa propietario con cama central	■	■	-	-
Cama doble, colchon PREMIUM	2,02 x 1,6 m	2,02 m x 1,6 m	-	-
Somier de lamas bajo colchón alta densidad para un mayor confort	□	□	-	-
Asiento con cojín	■	■	-	-
Estiba bajo la cama	■	■	-	-
Gran armario	■	■	-	-
Escritorio/tocador en el camarote proa con estantes, espejo, alumbrado y puf	■	■	-	-
Forro de casco en "capitoné" blanco y madera barnizada	■	■	-	-
Estiba a lo largo del casco con puerta con pistón a gas e iluminación indirecta	■	■	-	-
Aseo propietario con lavabo inox, ducha separada con puerta plexi, espejo, toallero, portarrollos, basura, espacio para estiba encima del lavabo y bomba de ducha eléctrica	■	■	-	-
Dos camarotes proa transformables en camarote con gran cama gracias a una mampara longitudinal amovible, estiba para mampara bajo la cama	-	-	■	■
Camas dobles con colchones PREMIUM	-	-	2 x 2,06 x 1,45 m	2 x 2,06 x 1,45 m
Estiba bajo la cama y gran armario con estantes y perchero por camarote	-	-	■	■
Forro de casco en acolchado claro	-	-	■	■
2 cuartos de aseo proa con lavabo inox, ducha, perchero, espejo, toallero, porta papel higiénico, basura, estantes encima del lavabo, enrejado y bomba de ducha eléctrica	-	-	■	■
CABINA POPA				
Cabina popa propietario con cama central y lámpara en cabecero de la cama	■	-	■	-
Cama doble con contorno macizo y cabecero acolchado, colchones PREMIUM	2,02 x 1,5 m	-	2,02 x 1,5 m	-
Somier de lamas bajo colchón alta densidad para un mayor confort	□	-	□	-
Estanterías a lo largo del casco con alumbrado indirecto y percheros cerrados	■	-	■	-
Asientos laterales en cada lado de la cama	■	-	■	-
Forro de casco en "capitoné" blanco y madera barnizada	■	-	■	-
Aseo propietario con lavabo inox, ducha separada con puerta plexi, espejo, toallero, portarrollos, basura, espacio para estiba encima del lavabo y bomba de ducha eléctrica	■	-	■	-
Dos cabinas popa	-	■	-	■
Cama doble con colchones PREMIUM	-	2,02 m x 1,5 m	-	2,02 m x 1,5 m
Estiba a lo largo del casco con alumbrado indirecto y percheros cerrados	-	■	-	■
Forro de casco en "capitoné" blanco y madera barnizada	-	■	-	■
Aseo popa con lavabo inox, ducha, espejo, toallero, portarrollos, basura y bomba de ducha eléctrica	-	■	-	■
MESA DE CARTAS				
Mesa de cartas con cuadro eléctrico general	■	■	■	■
Mesa de cartas orientada hacia proa con asiento navegador ergonómico con espacio para estiba	■	■	■	■
Mesa de cartas con abatible corredera y pasacables para utilización de un ordenador portátil	■	■	■	■
Pasamanos inox forrado en cuero y plumier en cuero	■	■	■	■
Gran cajón con separación bajo el mueble mesa de cartas /bar	■	■	■	■
SALÓN				
Salón en U situado a estribor, cojines y espacio para estiba bajo asientos	■	■	■	■
Mesa de salón con láminas, pies de mesa amovibles y espacio para estiba central	■	■	■	■
Colchonetas para mesa de salón y soportes para transformar la mesa en cama doble	□	□	□	□
Mesa de salón lujo plegable	□	□	□	□
2 butacas en salón con fijación	□	□	□	□
Estiba a lo largo del casco	■	■	■	■
Asiento situado a babor	■	■	■	■
2 recipientes de estiba amovibles bajo el piso	■	■	■	■
Bajada con peldaños contorneados acceso motor y pasamanos inox forrado cuero	■	■	■	■
Kit carpeta amovible en el salón	□	□	□	□
COCINA				
Cocina con encimera de trabajo en resina de síntesis, fregadero 2 senos, tapas amovibles, grifo monomando cromado, estanterías para estiba y cajones	■	■	■	■
Cocina en L situada a estribor con cristal de separación cocina/salón	■	■	■	■
Cocina horno sobre encimera con 2 fuegos y pasamanos inox de protección	■	■	■	■
Cocina horno inox sobre encimera con 3 fuegos, grill en lugar de la cocina horno estándar	PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE
Doble nevera, acceso por encima con puertas sobre compás, recipientes para estiba, grupo frío 12v en la nevera	■	■	■	■
Grupo frío 12v con termostato Frigorífico/Congelador, para el segundo compartimento de la nevera	PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE
Puerta inox vertical para nevera con estanterías en la nevera para más espacio de almacenaje	□	□	□	□
ALTURA MÁXIMA				
Cabina(s) proa		1,92 m		
Cabina(s) popa		1,90 m		
Bajada		2,04 m		
Salón		1,98 m		
Cocina		2,18 m		

■ Estándar □ Opción - No disponible C = Cabinas A = Aseo



JEANNEAU

