



Sun Odyssey 469



Sun Odyssey 509



Homologación conforme a las normas C.E. (* en curso)

	SO 469	SO 509
C A R A C T E R I S T I C A S		
Eslora total	14,05 m	15,38 m
Eslora de casco	13,65 m	14,98 m
Eslora de flotación	12,54 m	13,92 m
Manga máx.	4,49 m	4,69 m
Desplazamiento embarcación en rosca con quilla estándar GTE	10809 kg	13900 kg
Calado quilla larga	2,24 m	2,28 m
Peso de la quilla GTE	3095 kg	4300 kg
Calado quilla corta	1,65 m	1,73 m
Peso de la quilla PTE	3440 kg	4750 kg
Categoría CE	A10 / B11 / C14	A12 / B14 / C16
Capacidad carburante	240 L	240 L
Capacidad agua	615 L	615 L
Capacidad frío	255 L	255 L
Aguas negras	80L	80L
Arquitecto/Diseñador	Philippe Briand / Jeanneau Design	Philippe Briand / Jeanneau Design
V E L A S		
Velas estándar con corte horizontal en poliéster "High Strength"	■ 49,60 m ²	■ 61,00 m ²
Génova enrollador 106% en tejido de hilo polyester, alta densidad, protección UV, cáncamos en acero inoxidable	■ 46,50 m ²	■ 53,00 m ²
Génova Performance 140% con corte trirradial en laminado Mylar-Taffetas	□ 60,30 m ²	□ 72,00 m ²
Génova Performance 106% con corte trirradial en laminado Mylar-Taffetas	□ 46,60 m ²	□ 53,00 m ²
Foque autovirante con corte trirradial en laminado Mylar-Taffetas	□ 38,40 m ²	□ 44,00 m ²
Vela mayor Performance con corte trirradial en laminado Mylar-Taffetas	□ 49,60 m ²	□ 61,00 m ²
Vela mayor enrollable con corte horizontal en poliéster	□ 38,00 m ²	□ 49,00 m ²
Vela Código 0 con corte trirradial en laminado Mylar-Aramid	□ 84,40 m ²	□ 97,00 m ²
M A N I O B R A S		
Largo rail de escota de mator Harken con carro de bolas	■	■
Carriles de escota de génova con tragatodo	■	■
Carriles de escota de génova con carro regulable desde la bañera	*	*
Carriles largos con bolas en los pasillos para génova 140 %	□	□
Carril a bolas en el tejadillo para el foque auto virante	□	□
Winches Harken y Stoppers Spinlock	■	■
Winch de tejadillo babor Harken 46.2ST	■	■
Winch de tejadillo estribor Harken 46.2ST	*	■
1 winch eléctrico babor Harken 46.2 en el tejadillo para las maniobras de drizas, 12V	PREFERENCE	PREFERENCE
2 winches primarios Harken que permiten el ajuste de las escotas desde el timón	■ ST 50	■ ST 60
2 winches primarios Harken más potentes, incluidos en la opción "Aparejo de génova de fuerte recubrimiento"	□ ST 60	□ ST 70
Winche eléctrico 2x Harken Rewind (compatibles con todo tipo de génova)	□ ST 60	□ ST 60
2 manivelas de winches	■	■
M A S T I L Y J A R C I A		
Mástil clásico aluminio con 2 pares de crucetas	■	■
Mástil enrollador : mástil enrollador aluminio anodizado, Z-spars, con 2 pares de crucetas (opcional incompatible con los packs performance)	□	□

* Pack navegación ■ Estándar □ Opción - No disponible

	SO 469	SO 509
Botavara de aluminio con contra rígida	■	■
Backstay simple	■	■
Backstay regulable con pistón hidráulico de regulación	□	□
Enrollador de genova con doble carril y cabo enrollador reenviado a la bañera	■	■
Enrollador de génova flush , con tambor bajo la cubierta y retorno del cabo de enrollador a la bañera	-	□
Jarcia de labor : amantillo de botavara, driza de mayor, driza de génova, escotas de mayor y génova, etc.... en poliéster	■	■
Jarcia de labor en Dyneema con poco estiramiento	▲	▲
Jarcia fija monotoron discontinuo inox 1x19	■	■
Jarcia fija en Dyform discontinuo	▲	▲
Barbiquejo para código 0 / Spi asimétrico	*	*
Jarcia de spi asimétrico : 2 escotas, 1 driza, 1 amura, poleas de reenvío en la base de mástil y en los pasillos	□	□
Estay largable + acastillaje : permite de arbolar una trinqueta (opcional incompatible con el foque auto virante)	□	□
Veleta Windex 15" : en cabeza de mástil	*	*
Lazy bag asimétrico con lazy jacks integrados	■	■
Bolsas de drizza en banera	*	*
B A N E R A		
Gran mesa de bañera poliéster con estiba, nevera, emplazamiento para instrumentos	■	■
Mesa de bañera con alas plegables : remplace la mesa estándar con las mismas funciones	□	□
Laminas de madera maciza en bancos, plataforma abatible en el fondo de la popa	■	■
Fondo de bañera en teca	□	□
Cofre de bañera : 2 cofres laterales y 2 amplios cofres bajo los puestos de gobierno, 1 gran cofre central fondo de cockpit puede contener un generador opcional	■	■
Compartimento gas para 2 botellas, llave de paso bajo el horno en la cocina	■	■
2 ruedas de timón forradas de cuero, compás y emplazamiento para pantalla GPS en cada puesto de gobierno, asideros inox de protección	■	■
Ruedas de timón composite : Ruedas de timón en fibra composite negra estilo "Racing" mas ligeras que las ruedas inox	□	□
Timón de emergencia y conexión en el fondo de la bañera	■	■
Mando motor : mando vertical y cuadro motor montados en el puesto de gobierno estribor.	■	■
Joystick del 360-Docking opcional montado sobre la mesa de bañera	□ POD 90	□ POD 120
Amplia plataforma de baño con escalera telescópica	■	■
Plataforma de popa con pistón eléctrico, sustituyendo el sistema manual	PREFERENCE	PREFERENCE
Puertas de entrada plexiglás con bisagras	■	■
Tapa corredera plexiglás	■	■
Capota amplia en Sunbrella® gris pardo	□	□
Gran bimini de bañera plegable, en Sunbrella® gris pardo	□	□
Cojines de bañera en tejido Sunbrella® Sling Taupe con respaldo y clips de plástico	□	□
E Q U I P O D E C U B I E R T A		
Balcón proa abierto, inox	■	■
Balcones popa inox con soporte boya	■	■
Puntera de proa doble, inox	■	■
Guarda mancebos : 2 guarda mancebos inox con puertas laterales	■	■
Regala de madera	■	■
Cornamusas : 6 cornamusas de aluminio	■	■
Asideros de cubierta en madera maciza	■	■
Pozo de anclas	■	■
Molinete 12V con barboten	■ 1000W - 10mm	■ 1500W - 12mm
Segundo mando de molinete en la bañera con contador de cadena	□	□
Pasillos teca	□	□
Listón madera de protección, situado en el casco justo encima de la borda	□	□
Kit amarras con 4 amarras trenzadas y 6 defensas	□	□
Kit fondeo con ancla 20kg Delta, 32m de cadena de 10mm y 45m de cabo	□	-
Kit fondeo con ancla 25kg Delta, 40m de cadena de 12mm y 50m de cabo	-	□
Bomba de lavado de cubierta en el pozo de anclas (agua de mar)	-	□
Pasarela hidráulica en la plataforma de popa, con mando a distancia	-	□
Ventanas de cubierta, en acrílico	■	■
Grandes portillos de casco fijos	8	10
Portillos que se abren	4 (+2 opt.)	4 (+2 opt.)
2 escotillas en el salón	11	11
Kit de cortinas , stores et mosquiteras, para ocultar las escotillas, las ventanas y los portillos	PREMIERE	PREMIERE
COMPARTIMENTO PARA VELAS		
Acceso gran escotilla de cubierta con cierre	■	■
Escalera de bajada inox	■	■
T E C N I C A		
CONSTRUCCION		
Casco laminado en fibra de vidrio y resina poliéster monolítica. Gel-coat ISO y "barrier coat" de protección anti-osmosis	■	■
Estructura de casco : Contra molde de casco integral de tercera generación con acceso cuaderna anti colisión. Laminación reforzada de casco en las zonas de fijación de la quilla y tirantes de los obenques	■	■
Cubierta inyectada en Prisma Process®. Ofrece un mejor control de la calidad, del aspecto y de la estructura. Reducción de peso de casi 30% respecto a una cubierta tradicional	■	■
ILUMINACION		
Luces de navegación fondeo LED sustituyen las luces de navegación estándar incandescentes	PREMIERE	PREMIERE
Iluminación interior a LED	■	■
Iluminación indirecta con leds	□	□
CIRCUITO ELECTRICO		
Cuadro eléctrico 12V en la mesa de cartas con retro iluminación, interruptores para sistemas domésticos, toma 12V y conmutadores con display LCD	■	■
Circuito 12V para utilización domestica y motor	■	■
Capacidad parque baterías domesticas	3 x 115 A/H 12V	3 x 115 A/H 12V
Capacidad parque motor	1 x 110 A/H 12V	1 x 110 A/H 12V
Baterías suplementarias para conjunto doméstico - 2 x 115 A/H 12V	PREMIERE	PREMIERE
Alternador 12V motor : 125A	■	■

▲ Pack Performance * Pack navegación ■ Estándar □ Opción - No disponible

Este documento no es contractual y con el objetivo constante de mejorar nuestros modelos, nos reservamos el derecho de modificarlos sin previo aviso. Puesta al día Octubre 2014.

		SO 469	SO 509
	Desconectador de baterías en la cabina de popa	■	■
	2 cargadores de baterías 40 A para los parques 12V	PREMIERE	PREMIERE
	Transformador 12v > 220v - 2000W	□	□
	Generador Onan 6KW 230V 2400 v/mn situado en el compartimento de popa central bajo la bañera	□	□
	2 paneles solares Solara 68W en el tambucho con relé de carga	□	□
CIRCUITO DE FONTANERIA			
AGUA DULCE			
	Circuito de agua dulce con doble bomba de agua de calidad «utilización intensiva ” (19 l/mn), filtro y vaso de expansión	■	■
	2 Tanques de agua de plástico 385L bajo la cama de la cabina de proa y 220L bajo la cama de popa	■	■
	Llaves para permutar los tanques detrás del sofá del salón	■	■
	Indicadores aforadores agua dulce situados sobre el cuadro eléctrico	■	■
	Calentador de agua 40L conectado al circuito motor y al circuito 220V	■	■
	Ducha agua caliente y fría en la plataforma de popa	■	■
	Toma de puerto de agua dulce en la bañera con regulador de presión. Permite de conectar el circuito de plomería al muelle para evitar de utilizar la reserva de los tanques en las escalas en puerto	PREFERENCE	PREFERENCE
	Desalinizador 60L/h situado bajo el sofá del salón a babor, en 12V o 220V	-	□
AGUAS GRISES Y NEGRAS			
	Bombas de duchas con función triturador y interruptor temporizador	■	■
	WC marino, modelo grande, con bomba manual	■	■
	WC eléctrico Quiet-Flush en sustitución del WC estándar, mando individual por WC	□	□
	Depósitos de aguas negras 80 litros con vaciado por gravedad y registro de cubierta para cuarto de aseo a proa (cuarto de aseo a popa babor equipado de serie 80 l)	□	□
EVACUACIÓN DE LAS SENTINAS			
	Bomba eléctrica en la sentina con activación con interruptor en el cuadro eléctrico	■	■
	Bomba eléctrica encima de la sentina con activación automática (con circuito separado de la bomba de la sentina principal)	■	■
	Bomba manual en la bañera (con circuito separado de la bomba de la sentina principal)	■	■
MOTORIZACION			
	Yanmar 4JH5-CE Sail-Drive 4 cilindros Turbo - 54 HP / 39 KW - Alternador : 125A	■	-
	Yanmar 4JH4-TCE Sail-Drive 4 cilindros Turbo - 75 HP / 55 KW - Alternador : 125A	-	■
	Cuadro motor y display situado cerca del puesto de gobierno estribor	■	■
	Aislante : espuma 40 mm plastificada	■	■
	Compatible 360 Docking	□ POD 90	□ POD 120
	Hélice tripala fija	■	■
	Hélice tripala plegable	▲	▲
	Ventilador situado en el compartimento motor beneficiando de la insonorización del compartimento motor. Salidas de ventilacion en popa	■	■
	Tanque plástico (240 l con tomas y retornos) situado bajo la cama de la cabina de popa, filtro separador, Indicador aforador gasoil en el cuadro electrico	■	■
	Acceso al compartimento motor por tapas frontales y laterales	■	■
	Depósito de carburante suplementario 240L, en lugar de un depósito de agua debajo del camarote de popa	□	□
	Propulsor de proa instalada en túnel y alimentado por un parque de baterías 24v dedicado	□	□
NAVEGACIÓN			
	Pack electrónica con 1 sonda speedo-profundidad en fondo de casco, 1 sonda veleta-anemómetro en mástil y 1 display multi funcion Raymarine i70 en la mesa de bañera	□	□
	GPS Trazador Raymarine E95 Pantalla multifunciones 9” táctil, en el puesto de gobierno estribor (uno en cada timón)	□	□
	Radom 4KW Raymarine numérico y soporte mástil	□	□
	Piloto Automático Raymarine SPX : Piloto con calculador SPX-30, girocompás integrado y display en el puesto de gobierno estribor. Pistón hidráulico de piloto conectado directamente al sector	□	□
	VHF RAY55E con AIS en la mesa de cartas, con alarma de colisión	□	□

		SO 469			SO 509			
		3C/2SE	3C/3SE	4C/4SE	3C/2SE	4C/2SE	4C/3SE	5C/3SE
COMODIDAD	Lector DVD/MP3/iPod FUSION, con 2 altavoces y un cajón de bajos Bose® en el salón, y 2 altavoces estancos en la bañera	PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE
	Antena TV para instalación en mástil	□	□	□	□	□	□	□
	TV LED 23” en la mesa de cartas, visible desde el salón, con soporte mural giratorio conectada al lector DVD y sistema 2.1 BOSE®	□	□	□	□	□	□	□
	TV LED (23” en la cabina armador proa con lector DVD/CD/MP3 y 2 altavoces)	□	□	-	□	□	-	-
	Climatización Cruisair® funcionando con generador o toma de muelle	32000 BTU	32000 BTU	32000 BTU	44000 BTU	44000 BTU	44000 BTU	44000 BTU
	Calefacción fuel aire expulsado	□	-	-	-	-	-	-
INTERIORES	Calefacción fuel aire expulsado Eberspacher® 12000 BTU con salidas en las cabinas y los cuartos de aseo	-	□	□	□	□	□	□
	MADERA							
	Interiores acabados en Fine Teak® contra chapado con molduras en madera maciza, barniz anti-UV	■	■	■	■	■	■	■
	Techos y acolchados de casco en paneles forrados con PVC claro	■	■	■	■	■	■	■
	Suelo interior en laminado roble : suelo en laminado aspecto roble claro sin líneas longitudinales	■	■	■	■	■	■	■
	Suelos laminados con líneas claras y cantos barnizados	□	□	□	□	□	□	□
CABINA PROA	Piso de roble oscuro laminado	□	□	□	□	□	□	□
	Cama doble y colchón en espuma alta densidad	■	■	■	■	■	■	■
	Somier de laminas (disponible únicamente en la cabina armador proa)	□	□	-	□	□	-	-
	Puerta de cabina ancha para un acceso mas comfortable (56cm)	■	■	-	■	■	-	-
	Grande armario a estribor	■	■	■	■	■	■	■
	Armario colgador adicional a babor	■	■	-	■	■	-	-
	Despacho / Tocado con superficie acolchada en PVC tipo cuero, taburete, espejo, armario y luz de lectura	■	■	-	■	■	-	-
	Muebles altos con falcas, bajo los pasillos, apertura asistida por pistones de gas	■	■	-	■	■	■	■
	Muebles altos con falcas, bajo los pasillos	-	-	■	-	-	-	-
	Luces de lectura en cabecera de cama, y luces Led en techo	■	■	■	■	■	■	■
	Iluminación indirecta con leds bajo los muebles altos y bajo la cama	□	□	-	□	□	-	-
	Espejo con soporte	■	■	-	■	■	-	-
	Pasamanos inox forrado cuero	■	■	-	■	■	-	-

▲ Pack Performance ■ Estándar □ Opción - No disponible

	SO 469			SO 509			
	3C/2A	3C/3A	4C/4A	3C/2A	4C/2A	4C/3A	5C/3A
Escotillas de cubierta para la luz y ventilacion	3	3	I	3	3	I	I
Grandes portillos de casco fijos	2	2	I	2	2	I	I
2 grandes cajones bajo la cama + Estiba bajo la cama con apertura por encima	■	■	-	■	■	-	-
Estiba para el mamparo de separación bajo las camas	-	-	■	-	-	■	■
Mesitas de noche acolchadas en PVC tipo cuero	-	-	-	■	■	-	-
Gran baño privativo con : mueble lavabo en resina de síntesis, muebles de estiba, escotillas de cubierta para la luz y ventilacion, luces leds, ducha, bomba de evacuación ducha con interruptor temporizador, WC marino gran modelo con bomba manual, colgador y soporte toallas, espejo	■	■	■	■	■	■	■
Puertas plexiglás de separación de ducha, para los baños con ducha separada (Baños popa y baño propietario proa)	PREMIERE	PREMIERE	-	PREMIERE	PREMIERE	-	-
CABINA DE POPA							
Cama doble con colchón alta densidad	■	■	■	■	■	■	■
Gran armario colgador, mueble de estiba lateral, mueble encima del compartimento motor, estante central encima del cajón técnico	■	■	■	■	■	■	■
Luces y spots LEDS	■	■	■	■	■	■	■
Iluminación indirecta con leds bajo la cama	□	□	□	-	-	-	-
I gran portillo de casco fijo, I portillo de ventilacion en la bañera, I ventana fija de cubierta, I escotilla de cubierta	■	■	■	■	■	■	■
2 portillos de ventilacion en la bañera	PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE
I escotilla de cubierta	■	■	■	■	■	■	■
Acceso a los tanques y pasillo técnico bajo el mamparo central	■	■	■	■	■	■	■
Baños a popa : cuarto de aseo privado con acceso por la cabina, acceso por la cabina y desde el salón (Simétricos de cada lado), mueble lavabo en resina de síntesis, acceso a las llaves de paso y conexiones bajo el mueble, armarios y estantes de estiba, portillo y ventana fija para luz y ventilacion, Luces leds, bomba de evacuación ducha con interruptor temporizador, WC marino gran modelo con bomba manual, colgador y soporte toallas, Percha para impermeables espejo	■	■	■	■	■	■	■
Ducha separada con puerta plexiglás	PREMIERE	-	-	PREMIERE	PREMIERE	-	-
CABINA LATERAL A ESTRIBOR							
2 camas superpuestas, armario colgador, luces de lectura, estiba bajo la cama inferior	-	-	-	-	■	-	■
Portillo y ventana fija para luz y ventilacion	-	-	-	-	■	-	■
MESA DE CARTAS							
Puesto navegación situado a babor en la parte posterior del salón	-	■	■	■	■	■	■
Puesto navegación convertible en cama, situado a estribor	■	-	-	-	-	-	-
Amplia mesa de cartas forrada PVC tipo cuero, con doble bandeja con acceso a ordenador portátil	■	■	■	■	■	■	■
Profunda estiba lateral para equipos de navegación	■	■	■	■	■	■	■
Biblioteca bajo la mesa de cartas con acolchado y separaciones en plexiglás, con armario de estiba suplementaria	-	-	-	■	■	■	■
Luces de lectura bicolor (blanco / rojo)	-	■	■	■	■	■	■
SALON							
Gran salón confortable situado a babor pudiendo acoger 6 personas con vista al mar por los portillos de casco	■	■	■	■	■	■	■
Cofres de estiba bajo los asientos con tapas con bisagras	■	■	■	■	■	■	■
Gran mesa con 2 pies aluminio amovibles y estiba central	■	■	■	■	■	■	■
Mesa de salón plegable "Lujo" : mesa con alas plegables con un base fija, con bandeja central cubierta de PVC tipo cuero, y estiba para botellas en la base	□	□	□	□	□	□	□
Banqueta doble central con estiba	-	□	□	-	-	■	■
2 sillas de madera en el salón, con Kit de fijación	□	□	□	□	□	-	-
Sofá con 2 asientos situados a estribor, soportes de respaldos con coloridos a escoger y vista al mar por portillos de casco	■	-	-	■	■	-	-
Bar central con encimera forrada en PVC tipo cuero, cajón de estiba para vasos y botellas, y bandeja cajón escamotable	-	-	-	■	■	-	-
Muebles de estiba altos con puertas y falcas	■	■	■	■	■	■	■
Salón transformable en cama doble con cojín para la mesa (opción incompatible(espace)con la mesa del salón plegable de "lujo")	□	□	□	□	□	□	□
COCINA							
Gran cocina en T situada a estribor de la entrada, permitiendo cocinar a 2 personas una enfrente de la otra	-	-	-	■	-	-	-
Gran cocina en L situada a estribor de la entrada	■	-	-	-	-	-	-
Cocina larga en pasillo situada a estribor	-	■	■	-	■	■	■
Encimera en resina de síntesis	■	■	■	-	■	■	■
Dos pilas inox con tapas amovibles y grifo mezclador cromado	■	■	■	■	■	■	■
Mueble de estiba con cajones y estantes, accesible de la cocina y de la entrada	-	-	-	-	■	■	■
Gran estiba para cubiertos del lado salón y mueble bajo que puede contener varios opcionales	-	-	-	■	-	-	-
Cajones con retenes en la cocina, con máxima apertura	■	■	■	■	■	■	■
Basura recogida selectiva corredera	■	■	■	■	■	■	■
Muebles de estiba altos, con puertas y falcas, que puede contener un micro-ondas (opcional)	■	■	■	■	■	■	■
Cocina horno 2 fuegos	■	■	■	■	■	■	■
Nevera 175 L con acceso por encima, compresor 12V	■	■	■	■	■	■	■
Grupo frío 12v 80L, para el segundo compartimento de la nevera	PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE
Puerta de nevera vertical	PREFERENCE	PREFERENCE	PREFERENCE	PREFERENCE	PREFERENCE	PREFERENCE	PREFERENCE
Portillo de ventilación encima de la cocina horno	■	■	■	■	■	■	■
Cocina horno 3 fuegos con función grill (sustituye la cocina horno 2 fuegos estándar)	PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE
Micro-ondas situado en la cocina	□	□	□	□	□□	□	□□
Lavadora secadora 220V situada en el armario de cabina armador de proa	□	□	-	□	□	-	-
Lava-vajillas 220V situado en el mueble delante de la cocina (opcional incompatible los opciones bodega de vino y nevera adicional)	-	-	-	□	-	-	-
Bodega vino 220V : armario climatizado para botellas de vino situado en el mueble de la cocina (opcional incompatible los opcionales lava-vajillas y nevera adicional)	-	-	-	□	-	-	-
Nevera adicional en el mueble delantero (opcional incompatible los opcionales lava-vajillas y nevera adicional)	-	-	-	□	-	-	-
ALTURA MAXIMA							
Cabina proa	1,93 m			1,86 m			
Cabina(s) popa	1,97 m			1,97 m			
Entrada	1,97 m			1,98 m			
Salón	1,94 m / 1,97 m			1,95 / 1,98 m			
Cocina	1,93 m			1,94 m			

■ Estándar □ Opción - No disponible C = Cabinas A = Aseo



JEANNEAU

