

---

# CAP CAMARAT 675


Descriptif Technique 12/89

---

## Caractéristiques

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Longueur hors tout | : 6,95 m                   |
| Largeur            | : 2,48 m                   |
| Creux              | : 0,66 m                   |
| Poids sans moteur  | : 980 kgs environ          |
| Tirant d'eau       | : 0,45 m                   |
| Homologation       | : 4 <sup>e</sup> catégorie |
| Puissance maxi     | : 300 cv                   |

---



---

 **Jeanneau**

---

# CAP CAMARAT 675

## Inventaire standard

Anneau de treuillage  
Arrêt de chaîne + logement de l'ancre  
Intégré dans la delphinrière  
2 taquets d'amarrage avant  
1 balcon avant inox  
4 porte-cannes de bordée fixes  
2 taquets d'amarrage arrière  
2 cadènes de ski  
1 liston caoutchouc et alu tout autour du bateau

## Cockpit

Cockpit profond et autovideur  
Coffre à mouillage cloisonné autovideur avec piton d'étalingure  
Banquettes latérales  
Coffres sous ces banquettes  
Banquette devant le poste de pilotage avec glacière intégrée  
Équipets latéraux pour rangement cannes à pêche  
Sièges pilote et copilote "fishing" réglables et pivotants


Coffre sous le plancher avec accès au réservoir à carburant - eau  
Banquette arrière avec coffre de rangement pour pare-battages. Dossier de banquette arrière  
Évier à côté de cette banquette avec douche d'eau douce sous pression  
Boîte d'articles de pêche sous l'évier  
Accès à la jupe par portillon en altuglass sur babord  
Echelle de bain intégrée

## Poste de pilotage

Console avec pare-brise en altuglass  
Main courante inox autour du pare-brise  
Main courante copilote  
Feux de navigation de chaque côté et sur mât inox  
Vaste tableau de bord 3 fonctions : motorisation, navigation, électronique  
Volant inox monté sur direction hydraulique  
Cale-pieds polyester intégré  
Rétroviseur  
Ratelier à cannes de chaque côté du poste de pilotage

## Cabine

Porte escamotable pour accès à la cabine  
Couchette simple avec matelas  
WC marin  
Moquette impuissible sur le plancher  
2 hublots pour l'éclairage  
Grille d'aération  
Hauteur sous barrot 1,30 m



- ① Logement pour l'ancre
- ② Balcon avant inox
- ③ Coffre latéral
- ④ Ratelier à cannes

- ⑤ Sièges pilote et copilote
- ⑥ Evier
- ⑦ Arrêt de chaîne
- ⑧ Baie à mouillage

- ⑨ Table amovible (option)
- ⑩ Commandes moteur
- ⑪ Banquette + coffre
- ⑫ Echelle de bain

---

# CAP CAMARAT 675


---



B. C. La Roche 546 400 024 B. Le présent document n'est pas contractuel et dans un souci constant d'amélioration de nos modèles nous nous réservons le droit de les modifier sans préavis.

---

Cachet Distributeur



Jeanneau recommande **MOTUL**

**Jeanneau**

BP 83, 85503 Les Herbiers Cédex France, Tél. 51.91.06.10 Fax 51.67.37.65 Télex Baroja 711383 F

DAP. DU CENTRE 41.46.01.45

### Différentes capacités

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Réservoir carburant inox | : 200 L  |
| Réservoir d'eau rigide   | : 60 l.  |
| Batterie                 | : 70 A/h |
| Glacière                 | : 77 l.  |

### Motorisation HB


|                               |
|-------------------------------|
| Version mono arbre extra long |
| Version Bi-moteur arbre long  |
| Puissance maxi : 300 cv       |

### Options

Taud de soleil sur poste de pilotage  
Pompe de lavage eau de mer  
2 porte-cannes de bordé pivotants  
1 lecteur de cassettes stéréo + 2 haut-parleurs  
étanches  
Taud de protection  
bain de soleil avec coussins skat et table

### Construction

Nos bateaux sont construits en stratifié de polyester  
Le fond de la coque est rigidifié par un sandwich de balsa



- ① Taquet d'amarrage
- ② Coffre autovideur
- ③ Couchette
- ④ Nable de remplissage
- ⑤ Porte-canne de bordé

- ⑥ Taquet d'amarrage
- ⑦ Dauphinière
- ⑧ Glacière + Banquette
- ⑨ WC marin

- ⑩ Nable de fuel
- ⑪ Portillon pour accès plage de bain
- ⑫ Baignoire moteur
- ⑬ Cadène de ski