


BAHAMAS 33

Caractéristiques

Longueur hors tout:	10,64 m
Longueur de coque:	9,30 m
Maitre bau :	3,45 m
Tirant d'eau :	0,95 m
Poids avec moteurs:	5220 kg
Couchage pour 6 personnes	
Homologation :	3 ^e catégorie - 6/9 personnes
Jauge :	13 T 35



 **Jeanneau**

BAHAMAS 33

Cabine avant

Lit double 1,40 m x 1,90 m
Matelas avec housse tissu amovible
Épaisseur du matelas 12 cm
Coffre cloisonné et tiroirs sous le lit
Équipets de rangement à flanc de coque et en tête de lit
Coiffeuse avec meuble de rangement et miroir sur porte à babord
Coffre de rangement sous siège coiffeuse
Spot de lecture
Lecteur de cassette stéréo et 2 haut-parleurs

Penderie vaigrée skaï à tribord
Équipet au-dessus de la penderie
Hublot de pont ouvrant (0,50 m x 0,50 m) avec store de nuit intégré
2 hublots de coque ouvrants avec stores de nuit intégrés
2 tubes fluorescents intégrés avec interrupteur
Moquette sur le plancher
Porte de communication avec la coursive, fermant à clef
Hauteur sous barrots 2,00 m

Cabine de douche

Cabine de douche indépendante avec robinet flexible d'eau sous pression
Contre-moulage polyester pour écoulement des eaux de douche
Evacuation des eaux de douche par pompe électrique automatique
Rideau de douche
Éclairage par hublot de roof
Tube fluorescent avec interrupteur

Cabine avant babord


Lit double 1,30 m x 1,90 m
Matelas avec housse tissu amovible
Épaisseur du matelas 10 cm
Coffre cloisonné sous le lit
Équipet de rangement à flanc de coque
2 spots tête de lit
Siège à côté du lit avec rangement dessous
Penderie vaigrée skaï
Équipet au-dessus de la penderie
Tube fluorescent avec interrupteur

Panneau de pont ouvrant donnant dans le carré
Hublot de roof fixe
Hublot de coque ouvrant avec store de nuit intégré
Porte de communication avec la coursive fermant à clef
Moquette sur le plancher
Hauteur sous barrots 2,00 m

Coursive

3 marches donnant accès au carré
Tableau électrique très complet regroupant: débitmètre d'eau, prise allume-cigares, ampèremètre et voltmètre de charge-batterie, micro-disjoncteur pour chaque fonction électrique du bateau
Main courante
Moquette sur le plancher
Hauteur sous barrots 1,88 m

Plan de pont



- ① Balcon avant
- ② Puits à mouillage
- ③ Main courante de plage avant
- ④ Nable de remplissage du réservoir d'eau tribord
- ⑤ Poste de pilotage du flying-bridge
- ⑥ Bain de soleil du flying-bridge

- ⑦ Nable de remplissage du réservoir carburant tribord
- ⑧ Plage arrière avec échelle de bain
- ⑨ Ferrure d'étrave avec galets de davier
- ⑩ Taquet-chaumard avant
- ⑪ Guindeau mécanique
- ⑫ Panneau de pont cabine avant

- ⑬ Nable de remplissage du réservoir d'eau babord
- ⑭ Siège pilote du flying-bridge
- ⑮ Panneau d'accès au flying-bridge avec échelle de montée
- ⑯ Nable de remplissage du réservoir carburant tribord
- ⑰ Taquet chaumard arrière

Coin toilette

Vasque avec robinet d'eau sous pression
Plan de travail moulé avec évier intégré
Miroir au-dessus de la vasque
Meuble de rangement sous la vasque
WC marin avec pompe
Abattant en altuglass sur le WC
Grand miroir au-dessus du WC
Hublot de coque ouvrant avec store
Hublot de roof fixe
Éclairage par plafonnier et tube fluorescent avec interrupteurs

Prise 12 volts
Porte-serviettes
Patère
Porte donnant accès à la partie technique du poste de pilotage et tableau électrique
Porte de communication avec la coursive fermant à clef
Hauteur sous barrots 1,87 m

Plage avant et passavants

Davier d'étrave basculant
Taquets AV faisant office de chaumards
Puits à chaîne autovideur
Guindeau mécanique
Balcon inox ceinturant le bateau jusqu'au cockpit
Nabes de remplissage de fuel et d'eau sur les passavants
Mains courantes sur le roof et sur les joues du flying-bridge

Cuisine

Disposition fonctionnelle de la cuisine à tribord
Meuble de cuisine traité en frêne et lamifié
Plan de travail escamotable au-dessus de la cuisine
Évier émaillé 0,30 m x 0,35 m, avec mitigeur sous pression
Plan de cuisson 2 feux gaz encastré
Main courante devant la cuisine

Grand tiroir sous plan de cuisson
Four encastré
Grand meuble de rangement avec étagère sous l'évier
Réfrigérateur sous le siège pilote
4 tubes fluorescents avec interrupteurs assurent l'éclairage

Flying-bridge

Echelle pour accès par trappe
Banquette pour 2 personnes
Volant monté sur direction hydraulique
Leviers de commande marche avant et arrière
Répétiteurs des différents instruments de contrôle
Pare-brise en altuglass
Cale-pieds en teck
Balcon inox de protection autour du flying-bridge
Bain de soleil 1,80 m x 0,58 m
Arceau inox porte-antennes diverses
Commande des flaps

Cockpit

Cockpit autovideur
Echelle inox avec marches en teck pour l'accès au flying-bridge
Marches en teck pour l'accès aux passavants et mains courantes
Coussins faisant bancs de cockpit, convertibles en bain de soleil
Dimensions du bain de soleil: 1,20 m x 2,38 m
Pompe de cale manuelle
Compartiment pour la bouteille de gaz
Grand capot avec vérin d'ouverture donnant accès aux moteurs

Porte intégrée dans le tableau arrière ouvrant sur la plate-forme contremoulée en polyester
Echelle de bain intégrée à la plate-forme
Taquets d'amarrage arrière
Main courante sur le tableau arrière
Équipets intégrés dans le tableau au-dessus de la plate-forme avec douche sous pression
Dimensions du cockpit:
Longueur 1,85 m x largeur 2,38 m
Éclairage sous le flying-bridge par 2 tubes fluorescents


Différentes capacités

Réservoir eau inox : 2 x 200 l
Réservoir fuel inox : 2 x 300 l
Batterie moteur : 2 x 160 A/h
Batterie bord : 160 A/h
Ballon eau chaude (option): 42 l
Réfrigérateur : 65 l
Chargeur de quai (option): 28 A/h

Feux

Feux de route vert et rouge sur les flancs du roof
Feu de route blanc sur le tableau arrière
Feu de route blanc sur l'avant du flying-bridge
Feu de mouillage sur arceau flying-bridge

Plan d'aménagement



- ① Baille à mouillage
- ② Lit double
- ③ Penderie
- ④ Cabine de douche
- ⑤ Coin toilette
- ⑥ WC

- ⑦ Poste de pilotage
- ⑧ Siège pilote
- ⑨ Cuisine
- ⑩ Réchaud et four
- ⑪ Banquettes amovibles
- ⑫ Soute de rangement

- ⑬ Plate-forme polyester
- ⑭ Echelle de bain
- ⑮ Porte intégrée au tableau
- ⑯ Banquette
- ⑰ Coiffeuse

- ⑱ Penderie
- ⑲ Cabine
- ⑳ Carré
- ㉑ Banquette en U
- ㉒ Hiloire de cabine

BAHAMAS 33

Carré

Banquette formant un U autour de la table
Coffres de rangement sous cette banquette
Coussins et dossiers
Table 0,92 m x 0,60 m
Table s'abaissant formant ainsi un lit double 1,10 m x 2,10 m
Grands rangements sous les passavants avec portes
Vitres latérales coulissantes avec rideaux
Pupitre devant le pare-brise faisant office de table à cartes
Pare-brise en triplex équipé de 3 essuie-glaces
Moquette sur le plancher

Trappe ramasse-miettes
Coupe-circuits batteries sous cette trappe
Baie de cockpit vitrée coulissante, se fermant à clef
Rideaux

Options

Guindeau électrique 1000 W
Chauffe-eau 42 l
Chargeur de quai
Bain de soleil avant

Moteur et compartiment moteur

Bi-moteur essence ou diesel
Transmission V drive
Ventilateur de cale (version essence)
Isolation phonique de la cale moteur
1 batterie par moteur
Aération permanente de la cale moteur par évents, à flanc de cabine
Flaps hydrauliques

Poste de pilotage intérieur

Volant monté sur direction hydraulique
Leviers de commande marche avant et arrière
Siège pilote réglable
Meuble de rangement sous les passavants
Grand volume de rangement sous le plancher
Les instruments de contrôle moteur peuvent varier en fonction des marques et types de moteur
D'une façon générale, nous retrouvons :
contacteur à clefs, compte-tours indicateur pression d'huile, température d'eau, horamètre pour chaque moteur, jauge à carburant
Espace important sous le volant pour les pieds, avec cale-pieds


Emplacement entre le pare-brise et le tableau de bord pour implantation des instruments de navigation
Commande des flaps

Construction

Plus sûre, plus résistante la BAHAMAS 33 est construite en stratifié verre Kevlar® : l'Aramat K, ni chargé, ni projeté. De plus le fond de la coque est rigidifié par un sandwich balsa


En outre sont livrés

Toutes les évacuations d'eaux usées se font par tuyaux en PVC armé
Tuyauterie eau chaude en cuivre
Toutes les vannes sont en bronze avec un boisseau sphérique
Manuel d'entretien et d'utilisation



Jeanneau recommande **MOTUL**

Cachet Concessionnaire



Jeanneau

BP 83, 85503 Les Herbiers Cédex, France. Tél : 51.91.06.10. Télex Batoja 711383 F