



|  |   | SO 30i   | SO 30i<br>Performance | SO 33i   | SO 33i<br>Performance |
|--|---|----------|-----------------------|----------|-----------------------|
| <b>Takelage</b>  | <b>Lazy Bag</b> aus Sunbrella®-Gewebe Captain Navy mit integrierten Lazy Jacks                | ■        | ■                     | ■        | ■                     |
|  | <b>Genuawinschen</b> 2 x Harken 35.2 self-tailing   | ■        | -                     | ■        | -                     |
|  | <b>Kajütwisch</b> 1 x Harken 20.1 self-tailing  | ■        | -                     | ■        | -                     |
|  | <b>Kajütwisch</b> 1 x Harken 35.2 self-tailing  | -        | ■                     | -        | ■                     |
|  | <b>Genuawinschen</b> 2 x Harken 40.2 self-tailing   | -        | ■                     | -        | ■                     |
|  | <b>Genuaschotschienen</b> mit einstellbaren Klampen   | ■        | -                     | ■        | -                     |
|  | <b>Umlenkrollen</b>   | ■        | ■                     | ■        | ■                     |
|  | <b>Genuaschotschienen</b> mit im Cockpit einstellbarer Harken-Klampe kugelgelagert            | -        | ■                     | -        | ■                     |
|  | <b>Wischgriff</b> 1 x Harken  | ■        | ■                     | ■        | ■                     |
|  | <b>Klemmen</b> Spinlock   | ■        | ■                     | ■        | ■                     |
|  | <b>Großsegeltalje</b> angeschlagen im Cockpit, abnehmbar                                      | ■        | ■                     | -        | -                     |
|  | <b>Großsegeltalje</b> auf Kajüte, angeschlagen an Cockpit-Wisch                               | -        | -                     | ■        | -                     |
|  | <b>Großsegelschotschiene</b> Harken-Schiene in Cockpit, Kugelblock und Verstellungen          | -        | ■                     | -        | ■                     |
|  | <b>Spinnaker-Decksrüstung</b> Klemmen, Fallblöcke mit 3 Rollen und Püttingeisen an Laufgängen | PREMIERE | PREMIERE              | PREMIERE | PREMIERE              |
|  | <b>Takelage für asymmetrischen</b> Spinnaker Fall, 2 Schoten, Halse, 3 Rollen                 | □        | □                     | □        | □                     |
| <b>Takelage für symmetrischen</b> Spinnaker Fall, 2 Schoten, Toppnant und Spinnakerbaumaufholer, Spinnakerbaum, Rollen | □   | □        | □                     | □        |                       |

|  |   |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|---|
| <b>Mast und Takelage</b>   | <b>Klassischer Selden-Mast</b> Aluminium mit zwei Salingspaaren, angeschlagen an Deck   | ■ | - | ■ | - |
|  | <b>Performance-Mast Selden</b> Aluminium mit 2 Sätzen Schubsalingen, 9/10   | - | ■ | - | ■ |
|  | <b>Stehendes Gut</b> einkardeelig, diskontinuierlich, Edelstahl 1x19  | ■ | ■ | ■ | ■ |
|  | <b>Achterstag</b> fest  | ■ | - | ■ | - |
|  | <b>Verstellbarer Achterstag</b> mit Taljen auf Hahnepot 1:16  | - | ■ | - | ■ |
|  | <b>Rollgenua</b> auf Deck mit ins Cockpit umgelenkter Rollreffleine   | ■ | - | ■ | - |
|  | <b>Rollgenua</b> Racing mit Doppelnut und demontierbarer Trommel auf Deck, ins Cockpit umgelenkter Rollreffleine                  | - | ■ | - | ■ |
|  | <b>Laufendes Gut</b> Baumtoppnant, Großsegelfall, Genuafall, Großsegelschot, Genuaschoten aus Polyester                           | ■ | - | ■ | - |
|  | <b>Laufendes Gut</b> Racingausführung Dyneema®: Großfall, Genuafall, Großschot mit Feintalje, Genuaschoten mit Polyester-Baumdirk | - | ■ | - | ■ |
|  | <b>Aufholer</b> für Baum mit Talje  | ■ | - | ■ | - |
|  | <b>Fester Aufholer</b> mit Gaskompass und Verstellungen im Cockpit angeschlagen   | - | ■ | - | ■ |
| <b>Ankerlicht</b> und Dreifarben-Masttopplicht mit Dampferlicht und Zweifarben-Navigationslicht vorn am Mast | ■   | ■ | ■ | ■ |   |

|  |   |            |            |            |            |
|--|---|------------|------------|------------|------------|
| <b>Cockpit</b>   | <b>Massivholzplanken</b> auf Cockpitbänken  | ■          | ■          | ■          | ■          |
|  | <b>Cockpitboden mit Massivholzbelag</b>   | □          | □          | □          | □          |
|  | <b>Seitendecks aus Massivholz</b>   | -          | -          | □          | □          |
|  | <b>Cockpitstauraum</b> 1 großer Stauraum StB unter Sitzbank und Gasflaschenfach im Spiegel                  | ■          | ■          | ■          | ■          |
|  | <b>Staufach für Rettungsinsel</b>   | ■          | ■          | ■          | ■          |
|  | <b>Cockpit-Tisch</b> klappbar auf Steuersäule (Version mit Ruderpinne)                                      | □          | □          | -          | -          |
|  | <b>Cockpittisch</b> klappbar, mit Glashaltern und Niro-Gestell  | -          | -          | PREMIERE   | -          |
|  | <b>Klappbarer Cockpittisch</b> , montiert an Steuersäule  | □          | □          | -          | PREMIERE   |
|  | <b>Ruderpinne</b> lackiert mit Stick  | ■          | ■          | -          | -          |
|  | <b>Steuerruder</b> Leder an Säule mit Kompass, Schutzträger und Konsole für Elektronik                      | □          | □          | ■          | ■          |
|  | <b>Kompass</b>  | ■          | ■          | ■          | ■          |
|  | <b>Steuerstand klappbar</b>   | ■          | ■          | ■          | ■          |
|  | <b>Motorsteuerung</b> vertikaler Steuerhebel und Motorarmaturen Brett in Cockpit, geschützt durch Plexiglas | ■          | ■          | ■          | ■          |
|  | <b>Badeleiter</b> aus Edelstahl an Heckspiegel  | ■          | ■          | ■          | ■          |
|  | <b>Cockpit-Dusche</b> Kaltwasser  | PREFERENCE | PREFERENCE | -          | -          |
|  | <b>Cockpit-Dusche</b> mit Warmwasser, Kaltwasser und Mischbatterie  | -          | -          | PREFERENCE | PREFERENCE |
|  | <b>Cockpit-Polster</b> aus Sunbrella®-Gewebe Captain Navy mit Kunststoffbefestigungen                       | □          | □          | □          | □          |
| <b>Cockpit-Abdeckung</b> groß aus Sunbrella®-Gewebe Captain Navy   | □   | □          | □          | □          |            |
| <b>Cockpit-Bimini</b> aus Sunbrella®-Gewebe Captain Navy mit Bogen aus Edelstahl, klappbar mit Schutzhülle | □   | -          | □          | -          |            |
| <b>Ankerkästen</b>   | ■   | ■          | ■          | ■          |            |

■ Standard □ Option - Nicht erhältlich

|                                   |  | SO 30i | SO 30i<br>Performance | SO 33i | SO 33i<br>Performance |
|-----------------------------------|--|--------|-----------------------|--------|-----------------------|
| Decksrüstung                      | <b>Bugkorb</b> Edelstahl   | ■      | ■                     | ■      | ■                     |
|                                   | <b>Heckkörbe</b> Edelstahl mit Bojenhalter   | ■      | ■                     | ■      | ■                     |
|                                   | <b>Außenbordmotor-Aufnahme</b> Starboard, montiert an Heckkorb                             | □      | □                     | □      | □                     |
|                                   | <b>Elektrische Ankerwinde</b> vertikal 700 W für Tau und Kette (8 mm), mit Fernbedienung   | □      | □                     | -      | -                     |
|                                   | <b>Elektrische Ankerwinde</b> vertikal 1000 W für Tau und Kette (10 mm), mit Fernbedienung | -      | -                     | □      | □                     |
|                                   | <b>Vorstevenbeschlag</b> mit Rolle   | ■      | ■                     | ■      | ■                     |
|                                   | <b>Ankersatz</b> Flachanker 14 kg mit 23 Meter 8-mm-Kette und 35 Meter 14-mm-Tau           | □      | □                     | -      | -                     |
|                                   | <b>Ankersatz</b> Flachanker 16 kg mit 28 Meter 10-mm-Kette und 40 Meter 18-mm-Tau          | -      | -                     | □      | □                     |
|                                   | <b>Relings</b> 2 Sätze Edelstahlseile, Stützen aus Edelstahl                               | ■      | ■                     | ■      | ■                     |
|                                   | <b>Setzbordschiene</b> Massifholzprofil mit 4 integrierten Verholklampen                   | ■      | ■                     | ■      | ■                     |
|                                   | <b>Belegklampen</b> 4 x Klampen Aluminium  | ■      | ■                     | ■      | ■                     |
|                                   | <b>Festmachersatz</b> 6 x Fender und 4 x Klampen   | □      | □                     | □      | □                     |
| <b>Massivholzhandläufe</b> Kajüte | ■  | ■      | ■                     | ■      |                       |

|                |   | SO 30i  | SO 30i<br>Performance | SO 33i   | SO 33i<br>Performance |            |
|----------------|---|---|-----------------------|----------|-----------------------|------------|
| Technik        | Konstruktion  | <b>Deck</b> Spritzguss Prisma Process®, ISO-Gelcoats  | ■                     | ■        | ■                     | ■          |
|                |   | <b>Rumpf</b> aus GFK – Massivlaminat, Gelcoat auf der Basis von Isophthalsäureharz, "Barrier Coat" Schutzbeschichtung         | ■                     | ■        | ■                     | ■          |
|                |   | <b>Konstruktion</b> Integral-Sparhälfte   | ■                     | ■        | ■                     | ■          |
|                | Beleuchtung   | Eingelassene Deckenstrahler, Messing verchromt, in Salon und Kabinen  | ■                     | ■        | ■                     | ■          |
|                |   | Deckenstrahler und Leselampen in den Kabinen  | ■                     | ■        | ■                     | ■          |
|                |   | Kartenleselampe an verstellbarem Arm  | ■                     | ■        | ■                     | ■          |
|                | Elektrik  | 12-V-Generator an Antriebsmotor   | 55 A                  | 55 A     | 55 A                  | 55 A       |
|                |   | Batterie 70 Ah für Bordversorgung mit Laderlais   | PREMIERE              | PREMIERE | ■                     | ■          |
|                |   | Zusätzlich Batterie 70 Ah für Bordversorgung  | -                     | -        | PREMIERE              | PREMIERE   |
|                |   | Kapazität der Bordbatterie/-versorgung 12 V   | 70 Ah                 | 70 Ah    | 70 Ah                 | 70 Ah      |
|                |   | Batterieschalter positiv für Motor, einer für Bordversorgung (falls Option montiert), ein Schalter negativ allgemein          | ■                     | ■        | ■                     | ■          |
|                |   | Hafensteckdose 230 V, Differentialschutzschalter, Steckdose 230 V an Kartentisch, Kabinen und Pantry + Batterieladegerät 25 A | PREMIERE              | PREMIERE | PREFERENCE            | PREFERENCE |
| Installationen | Kalt- und Warmwasserkreislauf unter Druck mit halbfesten Kunststoffrohren   | ■   | ■                     | ■        | ■                     |            |
|                | Wasseranlage für starke Nutzung mit Ausgleichsbehälter  | ■   | ■                     | ■        | ■                     |            |
|                | Boiler 40 Liter, angeschlossen an Motorwärmetauscher und an 230-V-System (falls Option Hafensteckdose montiert ist) | PREMIERE  | PREMIERE              | ■        | ■                     |            |
|                | Handbilgenpumpe im Cockpit  | ■   | ■                     | ■        | ■                     |            |
|                | Verchromte Hähne mit Dusche in Nasszellen   | ■   | ■                     | ■        | ■                     |            |
|                | Duschen mit separater Elektropumpe Schalter Aus/Ein   | ■   | ■                     | ■        | ■                     |            |
| Motorisierung  | Bordtoilette mit Handpumpe  | ■   | ■                     | ■        | ■                     |            |
|                | Yanmar 3YM20 <b>21 PS</b> , 15,3 kW mit Tauscher, neueste Motorgeneration   | ■   | ■                     | ■        | ■                     |            |
|                | Schaumstoff-Schalldämmung mit Kunststoffolie und Zugang hinter Niedergang und in Achterkabine                       | ■   | ■                     | ■        | ■                     |            |
|                | Schraubenwelle Edelstahl Durchmesser 25 mm mit Lippenstopfbuchse wartungsfrei                                       | ■   | ■                     | ■        | ■                     |            |
|                | Abscheiderfilter  | ■   | ■                     | ■        | ■                     |            |
|                | Auspufftopf, Auspuff Edelstahl achtern, Zwangsbelüftung durch Gebläse   | ■   | ■                     | ■        | ■                     |            |
|                | Dreiblatt-Festpropeller   | ■   | -                     | ■        | -                     |            |
|                | Dreiblatt-Faltpropeller   | -   | ■                     | □        | ■                     |            |

|  |  | SO 30i       | SO 30i<br>Performance | SO 33i       | SO 33i<br>Performance |
|--|--|--------------|-----------------------|--------------|-----------------------|
| Komfort  | <b>Feste Kajütverglasung</b> mit in Verglasung integriertes Kajütbullauge                | ■            | ■                     | ■            | ■                     |
|  | <b>Satz Faltstores</b> für Festverglasung und Insektenschutzgitter/Stores für Decksluken | PREFERENCE   | PREFERENCE            | PREFERENCE   | PREFERENCE            |
|  | Bullaugen zum Öffnen im Cockpit und auf der Kajüte                                       | 2            | 2                     | 2            | 2                     |
|  | Bullaugen zum Öffnen im Cockpit in Achterkabine  | 1 x PREMIERE | 1 x PREMIERE          | 2 x PREMIERE | 2 x PREMIERE          |
|  | Decks Luke zum Öffnen im Salon   | ■            | ■                     | ■            | ■                     |
|  | Decks Luke zum Öffnen im Bugkabine   | ■            | ■                     | ■            | ■                     |
|  | Aufmachbare Decks Luke in Achterkabine   | ■            | ■                     | ■            | ■                     |
|  | CD-Player/Radio in Salon mit zwei Lautsprechern  | PREFERENCE   | PREFERENCE            | PREFERENCE   | PREFERENCE            |
|  | Lautsprecher Cockpit wasserdicht   | PREFERENCE   | PREFERENCE            | PREFERENCE   | PREFERENCE            |
| Heizung Kraftstoff/Impulsluft, Heizung Webasto® 3900 BTU montiert in Cockpit-Stauraum mit Düsen in Kabinen und Salon | -  | -            | □                     | □            |                       |

■ Standard □ Option - Nicht erhältlich

|  |  | SO 30i  | SO 33i        |               |
|--|--|---|---------------|---------------|
|  |  | 2K/1N   | 2K/1N         |               |
| Innenausstattung   | Holz   | <b>Inneneinrichtung in Fine Teak®</b> Bootsbausperholz mit Abschlussleisten aus Massivholz. Anti-UV Lackierung  | ■             | ■             |
|  |  | <b>Laminatböden</b> Kanten lackiert   | ■             | ■             |
|  | Bugkabine  | <b>Bugkabine</b> mit Doppelschlafplatz  | ■             | ■             |
|  |  | Doppelschlafplatz mit Matratze aus hochdichtem Schaumstoff  | 2,1 x 1,82 m  | 2,00 x 1,80 m |
|  |  | Stauräume unter Schlafplatz   | ■             | ■             |
|  |  | Garderobe   | ■             | ■             |
|  |  | Schrank mit Einlegeböden  | -             | ■             |
|  |  | Große Trenntür Salon/Kabine   | ■             | ■             |
|  |  | Helle Rumpfbespannung   | ■             | ■             |
|  | Leselampe  | ■   | ■             |               |
|  | Achterkabine   | <b>Achterkabine</b>   | ■             | ■             |
|  |  | Doppelschlafplatz mit Matratze aus hochdichtem Schaumstoff  | 1,92 x 1,40 m | 2,10 x 2 m    |
|  |  | Garderobe   | ■             | ■             |
|  |  | Helle Rumpfbespannung   | ■             | ■             |
|  | Nasszelle  | <b>Geschlossene Nasszelle</b> mit Zugang von Salon, Becken, Kleiderhaken, Spiegel, Handtuchhalter, Toilettenpapierhalter, Abfalleimer, Stauraum über Waschbecken, und Elektroduschpumpe | ■             | ■             |
|  |  | Abtropfschrank  | ■             | ■             |
|  | Kartentisch  | <b>Kartentisch</b>  | ■             | ■             |
|  |  | Schalttafel 12 V mit Schutzschalter 12 V, Schutzschalter 230 V, Voltmeter 12 V, Steckdose 12 V  | ■             | ■             |
| Kartentisch in Heckrichtung  |  | ■   | -             |               |
| Kartentisch mit Auszug, in Fahrtrichtung montiert, Sitz mit Staufach unter der Sitzfläche          |  | -   | ■             |               |
| Salon  | Kartentisch mit Stauraum   | ■   | ■             |               |
|  | <b>Salon</b> 2 Bänke mit Stauraum unter Sitzen   | ■   | ■             |               |
|  | Salontisch klappbar mit Setzborden   | ■   | ■             |               |
|  | Bar in Tischbein   | ■   | ■             |               |
|  | Satz zum Umbau der Salonbänke in Schlafplätze (Stütz und Polster)  | □   | PREFERENCE    |               |
|  | Staumöglichkeiten im oberen Bereich  | ■   | ■             |               |
| Pantry   | Niedergang mit Plexiglashaube und 4 Stufen aus Holz  | ■   | ■             |               |
|  | <b>Pantry</b> mit Laminatarbeitsfläche, Mischwasserhahn verchromt, Staumöglichkeiten   | ■   | ■             |               |
|  | L-Anordnung an Steuerbord mit Edelstahlbecken, 100-l-Kühlschrank und zweiflammigem Herd kardangelagert                           | ■   | ■             |               |
|  | Kühlschrank, Öffnung offen, Staufächer, Kühlaggregat 12 V in Kühlschrank und Kompressor unter Ofen                               | PREMIERE  | ■             |               |
|  | Zweiflammiger Herd kardangelagert (bei Sun Odyssey 33i, falls die Option Mikrowellenherd gewählt wurde)                          | ■   | □             |               |
|  | Herd mit Backofen kardangelagert, zweiflammig, Edelstahlhandlauf zum Schutz (nicht in Verbindung mit der Option Mikrowellenherd) | □   | ■             |               |
|  | Mikrowellenherd (nicht in Verbindung mit der Option Backofen/Kocher)   | □   | □             |               |
| Zweiflammiger Herd/Ofen, Luxusausführung, schwarze Oberfläche, Holzgriff, Ofen und Grill Edelstahl | -  | □   |               |               |
| Lichte Höhe  | Bugkabine  | 1,83 m  | 1,86 m        |               |
|  | Achterkabine   | 1,90 m  | 1,89 m        |               |
|  | Niedergang   | 1,87 m  | 1,88 m        |               |
|  | Salon  | 1,82 m  | 1,85 m        |               |
|  | Pantry   | 1,87 m  | 1,89 m        |               |

■ Standard □ Option - Nicht erhältlich K = Kabinen N = Nasszelle

