

INVENTAIRE SUN ODYSSEY 34.2

Longueur hors tout/ Overall length/ Länge über Alles/ Eslora total.....	10,30 m / 31'9''
Longueur coque/ Hull length/ Länge rumpf / Eslora casco	9,99 m / 32'9''
Longueur flottaison/ Length on waterline/ Länge Wasserlinie / Eslora flotación	9,00 m / 29'6''
Bau maxi/ Overall beam/ Breite über Alles/ Manga máxima.....	3,29 m / 10'9,5''
Tirant d'eau lest standard / Deep draft keel/ Tiefgang Standardkiel/ Calado Quilla estándar.....	1,70 m / 5'7''
Tirant d'eau lest court / Draft shallow keel / Tiefgang Kurzkiel / Calado quilla corta.....	1,30 m / 4'3''
Poids / Weight / Gewicht/ Peso	4650 kg / 10253 lbs
Poids lest standard/ Deep keel weight / Ballastgewicht Standardkiel/ Peso quilla estándar.....	1300 kg / 2866 lbs
Poids lest court / Shallow keel weight / Ballastgewicht Kurzkiel /Peso quilla corta.....	1520 kg / 3351 lbs
Cabines / Cabin / Kabinen/ Cabinas	2 / 3
Couchage / Berth / Schlafplätze/ Camas	6 / 8 personnes
Motorisation/ Engine/ Motor/ Motorización	20 Kw (27 HP) à 21 kw (29 HP)
Capacité carburant/ Fuel capacity/ Diesel tank inhalt/ Capacidad carburante	110 l / 28 US gal
Capacité eau/ Water capacity/ Wasser tank inhalt/ Capacidad agua.....	140 l / 37 US gal
Grand'voile/ Mainsail/ Großsegel/ Mayor	24,6 m ² / 265 sq ft
Génois enrouleur/ Furling genoa/ Rollgenoa/ Génova enrollable	31 m ² / 334 sq ft
Spinnaker	74,20 m ² / 796 sq ft
I	12,70 m / 41'8''
J	3,35 m / 11'
P.....	10,80 m / 35'5''
E.....	4,20 m / 13'9''
Catégorie / Category / Kategorie/ Categoría.....	A
Architecte / Designer/ Architekt / Arquitecte.....	Jeanneau Design et Jacques Fauroux

COCKPIT / JUPE ARRIERE

- Siège barreur, banc de cockpit, jupe en teck
- Logement bouteille de gaz dans coffre bâbord
- Logement du bib dans coffre tribord
- Tableau de bord moteur protégé, à côté du siège barreur
- Etui à manivelles
- Barre à roue inox diam 0,90 m
- 1 compas sur colonne de direction
- Echelle de bain escamotable
- Douchette de bain eau douce
- Accès sur jupe arrière par siège barreur escamotable

GOUVERNAIL

- Gouvernail en polyester avec structure inox
- Mèche pleine en inox
- Gouvernail à deux paliers auto-alignants

GREEMENT DORMANT

- Mât classique et bôme aluminium anodisé posés sur le pont
- 2 étages de barre flèches poussantes
- Haubanage monotoron inox
- Pataras avec patte d'oie
- Enrouleur de génois sur pont

GREEMENT COURANT

- 1 drisse de foc
- 1 Balancine de GV
- 1 drisse de grand'voile
- 2 écoutes de génois
- 1 Ecoute de grand'voile
- 1 Bordure de grand'voile
- 2 prises de ris
- 1 Hale-bas de bôme
- 1 Réglage chariot d'écoute de GV
- 1 Bosse d'enrouleur de génois

ACCASTILLAGE DE PONT

- Ferrure d'étrave en aluminium
- Balcon avant en inox avec feux de navigation
- Balcon arrière en inox avec support bouée
- 2 étages de filières
- 4 taquets d'amarrage avec chaumards à l'avant
- Capot de puits à chaîne verrouillable
- 7 bloqueurs sur roof pour drisses et manœuvre des voiles
- 2 winches sur roof pour génois, drisses et manœuvres
- Renvoi 3 réas plat-ponts
- 2 rails d'écoute de génois avec avale-tout
- 1 Rail d'écoute de grand'voile sur roof
- Cadènes de galhaubans, inter, bas-haubans arrière
- Cadènes de bas-haubans avant
- Cadènes de pataras sur tableau arrière
- Emplanture de mât avec pouliage

FEUX DE NAVIGATION

- Feux de route sur balcon avant et tableau arrière
- Feux de mouillage
- Feu de hune

DESCENTE

- 4 marches en teck vernis
- Porte en plexi verrouillable intérieur et extérieur avec aération
- Capot de descente en plexi
- 2 main-courantes en teck massif
- Coupe-batterie sous dernière marche de descente
- Hauteur sous barrot : 1,90 m

TABLEAU ELECTRIQUE

- Eléments de tableau positionnés horizontalement
- 12 interrupteurs avec disjoncteur thermique
- 1 voltmètre 12V avec sélection bord et moteur
- 1 prise 12 V

VERSION 2 CABINES

- 1 cabine à lit double à l'avant
- 1 cabine arrière à lit double
- 1 cabine de toilette à l'arrière bâbord accès par le carré
- 1 vaste penderie entre le cabinet de toilette et la cuisine

TABLE A CARTES

- Disposée à tribord et orientée vers l'avant
- 1 spot de lecture orientable
- Panneau support électronique
- Bibliothèque
- Siège navigateur galbé avec rangement
- Tableau électrique général avec accès aux connexions
- 1 hublot ouvrant de roof
- Hauteur sous barrot : 1,83 m

CARRE

- Banquette ergonomique en ovale côté tribord
- Table de carré en teck
- Banquette d'appoint côté coursive
- Epontille inox
- Coffres de rangement cloisonnés sous la banquette
- 1 meuble de rangement
- 1 meuble-bar
- Vitrages de roof avec rideaux
- Main-courante sous le vitrage
- Pont en polyester contre-moulé avec plafond en tissu clair
- 1 panneau de pont ouvrant avec store
- Coussins et dossiers avec housses tissu amovibles
- Plancher amovible en teck rainé blanc
- 3 plafonniers halogènes
- Hublots de coque
- Hauteur sous barrot : 1,90 m à 1,85 m

CUISINE

- Disposition en L à bâbord
- Meuble de cuisine traité teck avec plan de travail lamifié
- Evier rectangulaire 2 bacs
- Robinet mitigeur eau sous pression
- Tiroir et rangements sous l'évier avec accès aux vannes
- 1 support sac poubelle
- Meuble vaisselier et rangement
- 1 Réchaud four 2 feux
- Réfrigérateur 100 litres avec évaporateur et bac
- 2 Eclairages de plan de travail
- 1 plafonnier halogène
- Accès au groupe froid sous le bac four
- Main-courante au dessus de la cuisine
- Vitrage de roof avec rideaux
- 1 prise 12 V
- Hauteur sous barrot : 1,85 m à 1,77 m

CABINE ARRIERE TRIBORD

- Lit double : 2,00 m x 1,85 m
- Matelas avec housses tissu amovibles
- 1 hublot de cockpit ouvrant avec rideau
- 1 hublot de roof ouvrant avec rideau
- Vaigrage coque en tissu clair
- Pont en polyester contre-moulé avec plafond en tissu clair
- 1 plafonnier
- 2 spots de lecture
- 1 penderie
- 1 Capot sur charnière donnant un accès complet au moteur
- Moquette
- Bac à batteries, réservoir carburant et réservoir eau sous couchette
- Equipet sur lisse haute
- Accès gouverne
- Hauteur sous barrot : 1,85 m

CABINE AVANT

- Lit double 1,40 m x 2,00 m
- Matelas avec housse amovible
- Coffres de rangement sous couchette
- Vaste penderie à tribord avec étagère
- Meuble bas côté bâbord
- 1 panneau de pont ouvrant avec aérateur et store
- Pont en polyester contre-moulé
- 1 plafonnier
- Moquette
- Equipets sur lisses
- Hauteur sous barrot : 1,85 m

SALLE D'EAU ARRIERE

- Meuble moulé en stratifié
- 1 Vasque diam 0,30 m
- Douchette eau sous pression à côté de la vasque
- Placard de rangement sous le lavabo et accès aux vannes
- Patère et porte serviette
- Miroirs
- Rangement avec porte au dessus du lavabo et WC
- 2 hublots de roof avec rideau
- 1 WC marin avec pompe manuelle
- 1 plafonnier
- 1 Tube néon
- Evacuation douche par pompe électrique
- 1 penderie fourre-tout dans compartiment douche
- Cloison méthacrylate
- Hauteur sous-barrot : 1,85 m

VERSION 3 CABINES

- 1 Cabine à lit double à l'avant
- 2 Cabines arrière à lit double symétrique
- 1 Cabinet de toilette à l'arrière bâbord accès par le carré

CABINE AVANT, CUISINE, CARRE, TABLE A CARTE

- Identiques à la version 2 cabines

CABINE ARRIERE TRIBORD

- Lit double 2,00 m x 1,40 m
- Matelas avec housses tissu amovibles
- 1 penderie
- 1 hublot de cockpit ouvrant avec rideau
- 1 hublot de roof ouvrant avec rideau
- Vaigrage coque en tissu clair
- Pont en polyester contre-moulé avec plafond en tissu clair
- 1 plafonnier
- 1 spot de lecture
- Moquette
- Equipet sur lisse haute
- Accès gouverne
- Hauteur sous barrot : 1,85 m

CABINE ARRIERE BABORD

- Idem tribord

MOTEUR

- Compartiment moteur sous la descente
- Isolation phonique complète du compartiment
- Accessibilité au moteur par capot articulé
- Arbre d'hélice en inox
- Hélice bipale fixe
- Filtre décanteur carburant
- Filtre à eau de mer
- Clapet anti-syphon
- Presse étoupe à lèvres sans entretien
- Relais de séparation de batteries
- Vanne quart de tour d'aspiration eau de mer
- Moteur fixe sur supports métalliques galvanisés

EN OUTRE SONT LIVRES

- Lest traité Epoxy
- Manuel d'entretien
- Tuyaux alimentaires souples renforcés pour l'alimentation eau sous pression
- Toutes les vannes sont en bronze avec boisseau sphérique
- 2 manivelles de winch
- 1 grand'voile classique avec 2 ris
- 1 génois enrouleur
- 1 lazy bag + lazy jack

OPTIONS

- Table de cockpit
- Guindeau mécanique ou électrique
- Console instrument
- Gainage barre à roue
- Couchette dans carré
- Chauffeau
- Capote large
- Installation 220 V
- Chargeur 20 AH
- Batterie supplémentaire 70 AH
- Chauffage fuel air pulsé
- Mât enrouleur
- Accastillage de spi
- Gréement de spi + tangon