


Descriptif technique 02/96



Longueur de flottaison/ <i>Length on waterline</i> / Länge Wasserlinie	9,30 m / 306"
Largeur hors tout/ <i>Overall beam</i> / Breite über Alles	3,75 m / 125"

Largeur flottaison/ Beam on waterline/ Breite Wassellinie.....	3,00 m / 10'5"
Déplacement léger avec mâture/ Light weight incl. mast rig/ Verdrängung ca.....	5600 kg / 12320 lbs

Tirant d'eau lest standard/ Dryft (sid keel).....	1,90 m / 6'3"
Tirant d'eau lest court/ Dryft (shallow keel).....	1,40 m / 4'6"

Poids test standard/ <i>keel weight</i> (sid keel).....	1550 kg 3410 lbs
Poids test court/ <i>keel weight</i> (shallow keel).....	1880 kg 4136 lbs

Capacity carburant/ <i>Fuel capacity</i> / Kraftstofftank	100 26 US gal
Capacity eau/ <i>Water capacity</i> / Wassertank	300 78 US gal

Capacite pour <i>Kempingarten</i> hivernal.....	120 / 30 US gal
Couchage/ <i>Berths</i> / Schlafplätze = 3 cabines.....	6 + 1

[illegible]

...../4.20 m² / 24 / Sq ft

P	5,00 m / 11.86
11,00 m / 36.3"	
4.60 m / 1.51m	

Homologation / <i>Approval</i> / Zulassung	4, 40 III / 142
Nbre de personnes / <i>N° of persons</i> / Zug. Personen	8

Architecte Jeanneau Design et Jacques Fauroux



J. PAUL GETTY CENTER

JEANNINÉAU




JEANNEAU NEWCO, BP 529, 85505 Les Herbiers Cedex, France. Tél. 51 64 20 20 Fax 51 67 37 65

ISO 9002
certified
AFAQ n°1994/2076


AF-AQ n°1994/2076

3615
JEANNEAU
(2.23 F/mm)

(2.23 F/mm)



Plan de pont/ Deck layout/ Deckplan



Cuisine en I/L shaped galley/ Setting in I-Form


COCKPIT / JUPE ARRIERE Siège barreur, banc de cockpit, fond du cockpit en teck Logement bouteille de gaz dans coffre babord Tableau de bord moteur protégé, à côté du siège barreur 1 But à manivelles Barre à roue Ø 1030 mm inox 1 Compas sur colonne de direction Echelle de bain escamotable Douchette de bain eau douce Lattage teck Accès sur jupe arrière par siège barreur escamotable		GOVERNAIL Gouvernail en polyester avec structure inox Mèche pleine en inox Gouvernail à deux paliers auto- alignants GREEMENT DORMANT Mât classique et bôme aluminium anodisé posés sur le pont 2 écarges de barres de flèche poussantes Habillage monotonon inox Paliers avec palette d'ole Enrouleur de genois GREEMENT COURANT 1 Drisse de foc 1 Balancine de GV 1 Drisse de grand-voile 2 Ecoutes de genois	
COCKPIT / TRANSOM SKIRT Teak helm seat, cockpit seating and cockpit sole TPG floor teak, battered Gas bottle in port side locker Lift/rat storage in port or starboard locker Protected engine instrument panel next to helm seat 1 winch handle holder Stainless steering wheel, diameter 1030 mm, (50") 1 pedestal compass Stowable folding swim ladder Fresh water stern shower Teak strips on skirt Access to stern skirt by swinging helm seat		RUDDER GRP rudder with stainless steel structure Solid stainless steel rudder post Rudder with two self-aligning bearings 1 Furling genoa pendant STANDING RIGGING Anodized aluminum deck stepped mast, anodized aluminum boom Double raked spreaders Stainless wire shrouds Bridled backstay Furling genoa RUNNING RIGGING 1 jib halvyard 1 main topping lift 1 main halvyard 2 genoa winches on coaming	
COCKPIT / BADEPLATFORM Steueramnistiz, Cockpitbänke, teckholzgelateter Platz für Gasflasche im hinteren backbordkasten Steutisch für Rettungsinsel in Backbord-oder Steuerbordkasten geschützte Motorschalttafel, neben dem Steueramnistiz 1 Wirschkurbelmaschine Steuerer Ø10190 aus Niro 1 Kompaß auf Steueranlage eingebaute Badeleiter Heckdusche heil Zugang zur Badeplattform durch klappbarem Steueramnistiz		RUDERANLAGE Ruder aus Polyester mit Nirostruktur Welle aus Niro selbstlighterten doppelspaltierte Ruderanlage MAST UND STEHENDES GUT Classic Mast und Baum aus eloxiertem Alu, auf Deck befestigt Doppelstake Sailing rostfreie Warten Achterstag Rohlgenna LAUFENDES GUT 1 Genutall 1 Großfall 2 Genuwshot	
CABINE ARRIERE TRIBORD Lit double 1,60 m x 1,95 m Matelas avec housses tissu amovibles épaisseur 12cm Habibots de cockpit 1 Panneau de roof ouvrant avec store Y- rage coque en tissu clair Y-argée plafond en tissu clair Dessous de cockpit en polyester contre moule Platonnier Spots de lecture Moquette Equiper, sur lisse hante Hauten sousbarrot : 1,92 m MOTEUR Compartiment moteur sous la descente Isolation phonique complète du compartiment Accessibilité au moteur par panneaux amovibles Arbre d'hélice en inox Hélice bipale fixe Filtre décanneur carburant Filtre à eau de mer Clapet anti-syphon Presse-étoupe à levre sans entretien Répartiteur de charge de batteries Aération forcée par ventilateur Vanne quant de tour d'aspiration d'eau de mer Moteur fixe sur supports métalliques galvanisés		STARBOARD AFT CABIN Double berth 1,60 m x 1,95 m (3'28" x 6'4") Mattress with removable fabric cover, tickness 12 cm (5") 1 opening coachroof light with blind Cockpit ports Light colour hull liner Light colour overhead panel Understide of cockpit in molded GRP Head light Reading light Storage along upper shelf Standing headroom : 1,92 m (6'3") AFT CABIN PORTSIDE Idem starboard aft cabin	
EN OUTRE SONT LIVRES Lest traité Epoxy Mannet d'entretien L'alimentation d'eau chaude et froide se fait par tuyaux alimentaires souples renforcés Toutes les vannes sont en bronze avec bousseau sphérique 2 manivelles de winch 1 grand voile classique avec 2 his 1 genois enrouleur		ENGINE Engine compartment under the companionway Complete soundproofing of engine compartment Access to engine by removable panels Stainless steel prop shaft Two bladed fixed propeller Fuel strainer/filter Raw water strainer Anti-siphon valve Maintenance free stuffing box Battery charge distributor Forced air ventilation Quarter-tern water intake seacock Engine fixed in place on galvanized metal supports ALSO INCLUDED Epoxy coated keel Owners manual Reinforced flexible hot and cold water hose Bronze seacocks with spherical base 2 winch handles 1 classic mainsail with 2 reefs 1 furling genoa	

COCKPIT / BADEPLATFORM Steueramnistiz, Cockpitbänke, teckholzgelateter Platz für Gasflasche im hinteren backbordkasten Steutisch für Rettungsinsel in Backbord-oder Steuerbordkasten geschützte Motorschalttafel, neben dem Steueramnistiz 1 Wirschkurbelmaschine Steuerer Ø10190 aus Niro 1 Kompaß auf Steueranlage eingebaute Badeleiter Heckdusche heil Zugang zur Badeplattform durch klappbarem Steueramnistiz		RUDDERANLAGE Ruder aus Polyester mit Nirostruktur Welle aus Niro selbstlighterten doppelspaltierte Ruderanlage MAST UND STEHENDES GUT Classic Mast und Baum aus eloxiertem Alu, auf Deck befestigt Doppelstake Sailing rostfreie Warten Achterstag Rohlgenna LAUFENDES GUT 1 Genutall 1 Großfall 2 Genuwshot	
CABINE ARRIERE TRIBORD Lit double 1,60 m x 1,95 m Matelas avec housses tissu amovibles épaisseur 12cm Habibots de cockpit 1 Panneau de roof ouvrant avec store Y- rage coque en tissu clair Y-argée plafond en tissu clair Dessous de cockpit en polyester contre moule Platonnier Spots de lecture Moquette Equiper, sur lisse hante Hauten sousbarrot : 1,92 m MOTEUR Compartiment moteur sous la descente Isolation phonique complète du compartiment Accessibilité au moteur par panneaux amovibles Arbre d'hélice en inox Hélice bipale fixe Filtre décanneur carburant Filtre à eau de mer Clapet anti-syphon Presse-étoupe à levre sans entretien Répartiteur de charge de batteries Aération forcée par ventilateur Vanne quant de tour d'aspiration d'eau de mer Moteur fixe sur supports métalliques galvanisés		STARBOARD AFT CABIN Double berth 1,60 m x 1,95 m (3'28" x 6'4") Mattress with removable fabric cover, tickness 12 cm (5") 1 opening coachroof light with blind Cockpit ports Light colour hull liner Light colour overhead panel Understide of cockpit in molded GRP Head light Reading light Storage along upper shelf Standing headroom : 1,92 m (6'3") AFT CABIN PORTSIDE Idem starboard aft cabin	
EN OUTRE SONT LIVRES Lest traité Epoxy Mannet d'entretien L'alimentation d'eau chaude et froide se fait par tuyaux alimentaires souples renforcés Toutes les vannes sont en bronze avec bousseau sphérique 2 manivelles de winch 1 grand voile classique avec 2 his 1 genois enrouleur		ENGINE Engine compartment under the companionway Complete soundproofing of engine compartment Access to engine by removable panels Stainless steel prop shaft Two bladed fixed propeller Fuel strainer/filter Raw water strainer Anti-siphon valve Maintenance free stuffing box Battery charge distributor Forced air ventilation Quarter-tern water intake seacock Engine fixed in place on galvanized metal supports ALSO INCLUDED Epoxy coated keel Owners manual Reinforced flexible hot and cold water hose Bronze seacocks with spherical base 2 winch handles 1 classic mainsail with 2 reefs 1 furling genoa	

COCKPIT / BADEPLATFORM Steueramnistiz, Cockpitbänke, teckholzgelateter Platz für Gasflasche im hinteren backbordkasten Steutisch für Rettungsinsel in Backbord-oder Steuerbordkasten geschützte Motorschalttafel, neben dem Steueramnistiz 1 Wirschkurbelmaschine Steuerer Ø10190 aus Niro 1 Kompaß auf Steueranlage eingebaute Badeleiter Heckdusche heil Zugang zur Badeplattform durch klappbarem Steueramnistiz		RUDDERANLAGE Ruder aus Polyester mit Nirostruktur Welle aus Niro selbstlighterten doppelspaltierte Ruderanlage MAST UND STEHENDES GUT Classic Mast und Baum aus eloxiertem Alu, auf Deck befestigt Doppelstake Sailing rostfreie Warten Achterstag Rohlgenna LAUFENDES GUT 1 Genutall 1 Großfall 2 Genuwshot	
CABINE ARRIERE TRIBORD Lit double 1,60 m x 1,95 m Matelas avec housses tissu amovibles épaisseur 12cm Habibots de cockpit 1 Panneau de roof ouvrant avec store Y- rage coque en tissu clair Y-argée plafond en tissu clair Dessous de cockpit en polyester contre moule Platonnier Spots de lecture Moquette Equiper, sur lisse hante Hauten sousbarrot : 1,92 m MOTEUR Compartiment moteur sous la descente Isolation phonique complète du compartiment Accessibilité au moteur par panneaux amovibles Arbre d'hélice en inox Hélice bipale fixe Filtre décanneur carburant Filtre à eau de mer Clapet anti-syphon Presse-étoupe à levre sans entretien Répartiteur de charge de batteries Aération forcée par ventilateur Vanne quant de tour d'aspiration d'eau de mer Moteur fixe sur supports métalliques galvanisés		STARBOARD AFT CABIN Double berth 1,60 m x 1,95 m (3'28" x 6'4") Mattress with removable fabric cover, tickness 12 cm (5") 1 opening coachroof light with blind Cockpit ports Light colour hull liner Light colour overhead panel Understide of cockpit in molded GRP Head light Reading light Storage along upper shelf Standing headroom : 1,92 m (6'3") AFT CABIN PORTSIDE Idem starboard aft cabin	
EN OUTRE SONT LIVRES Lest traité Epoxy Mannet d'entretien L'alimentation d'eau chaude et froide se fait par tuyaux alimentaires souples renforcés Toutes les vannes sont en bronze avec bousseau sphérique 2 manivelles de winch 1 grand voile classique avec 2 his 1 genois enrouleur		ENGINE Engine compartment under the companionway Complete soundproofing of engine compartment Access to engine by removable panels Stainless steel prop shaft Two bladed fixed propeller Fuel strainer/filter Raw water strainer Anti-siphon valve Maintenance free stuffing box Battery charge distributor Forced air ventilation Quarter-tern water intake seacock Engine fixed in place on galvanized metal supports ALSO INCLUDED Epoxy coated keel Owners manual Reinforced flexible hot and cold water hose Bronze seacocks with spherical base 2 winch handles 1 classic mainsail with 2 reefs 1 furling genoa	

WEITERE AUSRÜSTUNG
Kiel mit Epoxy-Beschichtung
Warnungsstich
Kalt-/Warmwasser-Versorgung mit verstärkten flexible Schläuche
Alle Ventile aus Bronze
2 Wirschkurbel
1 klass Großsegel mit 2 Fülle
1 Rohlgenna

Motorraum unter dem Niedergang
vollständige Schalldämmung des Motorraumes
bequemer Zugang zum Motor
Propellerwelle aus Niro
2-Flügelige Schraube, feststehend
Kritischfilter
Seewasserfilter
Amisphion-Ventil
warnungsstiche Stopfbuche
Batterieladungsverteiler
Zwangsbelüftung des Motorraums durch Ventilator
Seewassersaug-Ventil mit 1/4 Drehung
Motor auf galvanisierte Metallvorrichtung montiert



version 3 cabines / 3 cabins version / Ausführung 3 Kabinen

1 Douche avec flexible eau chaude et froide sous pression côté WC
1 Pendente à crêpes dans compartiment douche
Hauteur sous barrot : 1,91 m

VERSION 3 CABINES

3 CABINES - 1 TOILETTE
1 Cabine à lit double à l'avant
2 Cabines arrière à lit double symétriques
1 Cabinet de toilette à l'arrière habord accès par le carré

TABLE A CARTES

Idem 2 cabines mais disposée à tribord

CARRÉ
Banquette ergonomique en U côté tribord
Eponille inox
Crôtes de rangement cloisonnés sous la banquette
Plicards de rangement
Vitrage de roof avec rideaux
Main-courante sous le vitrage
3 Panneaux de pont ouvrants avec stores
2 Hublots de coque ouvrants avec rideau (option)
Cousins et dossiers avec housses tissu amovibles
Epaisseur des coussins 13 cm
Plancher amovible en teck rainé blanc
2 Plafonniers halogènes
3 Spots halogènes avec interrupteur
Hauteur sous barrot : 1,95m à 1,90 m

CUISINE
Disposition à habord
Meuble de cuisine traité teck avec plan de travail lamifié
Evier rectangulaire 2 bacs
Robinet mélangeur eau chaude et froide sous pression
Rangement sous l'évier avec accès aux vannes (robnet gaz dans pendente cabine arrière (tribord)
Meuble vasseiller et meuble de rangement
1 Réchaud four 2 feux
Réfrigérateur 120 litres avec évaporateur et bac à platfonnier halogène
Accès au groupe froid
Main-courante au dessus de la cuisine
Vitrage de roof avec rideaux
Hauteur sous barrot : 1,95 m

2 Winches sur hilotte pour génois
1 Winch de prise de ris sur le mât
2 Renvois plat-ponts
2 Rails d'écoule de génois avec avalé-tout
1 Rail d'écoule de grand voile sur roof
Cadènes de hanubans
Cadènes de galuhans
2 Cadènes de patacs sur tableau arrière
Emplanure de mât avec poullage

FEUX DE NAVIGATION
Feux de route sur balcon avant et tableau arrière
Feux de mouillage
Feux de hune
Projecteur de pont

DESCENTE
4 Marches en teck verni
Porte en plexi verrouillable intérieur et extérieur avec aération
Capot de descente en plexi
2 Mains-courantes intégrées en teck massif
Marche amovible pour accès moteur
Coupe-batterie sous dernière marche de descente
Hauteur sous barrot : 2,00 m

TABLEAU ELECTRIQUE
Eléments de tableau positionnés horizontalement
12 disjoncteurs 12 V
1 Voltmètre 12 V
1 prise 12 V
1 tableau réservoir d'eau

VERSION 2 CABINES

2 CABINES - 1 TOILETTE
1 Cabine à lit double à l'avant
1 Cabine arrière à lit double
1 Cabinet de toilette à l'arrière habord accès par le carré

TABLE A CARTES

Disposée à tribord et orientée vers l'avant

1 Spot de lecture orientable
Panneau support électronique
Equipet
Stège navigateur galbé lanié teck avec rangements
Tableau électrique général accès aux connexions
1 Plicard sous table à cartes
Hauteur sous barrot : 1,95 m

2 CABIN VERSION

2 CABINS - 1 HEAD

1 forward cabin with double berth
2 aft cabin with double berth
1 head aft port siden access from main cabin

NAVIGATION STATION

Situated to port, facing forward

1 adjustable reading light

Console for navigation instruments

Storage
Contoured teak nav seat with storage

Electric panel with access to connections

1 cupboard underneath nav table

Headroom : 1,95 m (6'4")

1 neon tube light
Plexiglass door separates shower/washroom compartments
Shower sump electric pump
1 shower with flexible hose, pressurised hot and cold water supply, WC side
1 hanging wet locker in shower compartment
Standing headroom : 1,91 m (6'3")

3 CABIN VERSION

3 CABINS - 1 HEAD

1 forward cabin with double berth
2 aft cabins with symmetrical double berth
1 head aft port side, access from main cabin

NAVIGATION STATION

Idem 2 cabin version but situated in starboard area

SALON
Ergonomic U-shaped settee to starboard
Stainless steel pillar
Storage lockers under settee
Cupboards
Deck windows with curtains
Hand rail underneath windows
3 opening wet lockers with access to seaworks
2 opening hull ports with curtain (optional)
Seat and backrest cushions with removable fabric covers
Cushion thickness: 13 cm (5")
Removable teak/white stripe sole
2 halogen ceiling lights
3 halogen reading spotlights with switches
Standing headroom : 1,95 m to 1,90 m (6'4" to 6'3")

SALON
Ergonomische Sitzbank in U-Form
Abgerundete Stahlpilzer unter der Sitzbank
Schrank
Rumpfleuchte mit Vorhänge
Handlauf unter den Scheiben
3 Deckklappen zum Öffnen mit Rollos
2 Kuppelhen zum Öffnen mit Vorhänge (als Sonderzubehör)
Sitz- und Lehnpolster mit abnehmbaren Stoffüberzugen
Kissenstärke : 13 cm
Auerkürbchen mit symmetrischen Doppelbeten
2 Halogendeckenleuchten
3 Halogenspots mit Schalter
Sitzhöhe : 1,95 m bis 1,90 m

GALLEY
Galley situated to port
Galley unit with teak joinery with laminated counter surface
Rectangular double sink
Mixet tap with pressurised hot and cold water supply
Storage under sink with access to seaworks (gas valve in starboard aft cabin hanging locker)
Dish storage and shelving
1 2-burner stove with oven
Refrigerator (120 l / 30 gal) with evaporation unit
1 fluorescent tube light
1 halogen overhead light
Access to refrigerator compressor
Hand rail overhead
Deck window with curtain
Standing headroom : 1,95 m (6'4")

PANTRY
Backboardsing
Küchenmöbel aus Teakholz mit laminierte Arbeitsplatte
Rechteckige Doppelbecken
Mischkahn Kalt-Warmdruckwassersystem
Schrank unter der Spalte mit Zugang zu den Ventilen
(Gratzsstellahn in dem Schrank in der Acherkürbne steuerbord)
Geschirrschrank und Staufächer
1 Backoven mit 2 fan-Kocher
Kühlschrank 120 l
1 Neomothne
3 Halogenspots mit Schalter backboardsing, eine Bar mit 2 Sessel
Sitzhöhe : 1,95 m bis 1,90 m

1 mainsail winch on roof
1 reefing winch on mast
2 turning blocks
2 genoa tracks with fairlead
1 mainsheet traveler on roof
2 upper chrod chainplates
2 lower shroud chainplates
2 backstay chainplates on stern
Mast step with blocks

NAVIGATION LIGHTS
Running lights on bow pulpit and transom
Anchor light
Steaming light
Deck window with curtain
Foredeck light

COMPANIONWAY
4 Varished teak steps
Plexiglass hatch cover, ventilated, locking inside and out
Plexi sliding hatch cover
2 integral teak hand rails
Removable step for engine access
Battery switches under bottom step
Standing headroom : 2,00 m (6'7")

ELECTRIC PANEL
Horizontally positioned switches
12 12V breakers
1 12V voltmeter
1 12V plug
1 water tank meter

1 Deckstauwinch für Einstellung Großsegel
1 Winch für Mastfall
2 Verschiebbelge Umlenkblocks
2 Gennaschlosschienen mit Einstellung
1 Großsegelschlosschlene auf dem Deckstau
Mischkahn Kalt-Warmdruckwassersystem
2 Untervant-Rüstschienen vorne
2 Rüstschlen Backsig, Wart und Untervant hinten
2 Rüstschlen für Achtersig hinten
Mastfußverankerung mit Blöcken

NIEDERBANG
4 lackierte Teakholzstufen
Steckschoti in Plexiglas mit Handlütung, von außen und innen verschließbar
Schließelut in Plexiglas
2 integrierle Handlüt in massiven Teakholz abnehmbare Stufe für Zugang zum Motor
Batterieschaltblühne hinter tezte
Niedergangsstufe
Sitzhöhe 2,00 m


ELEKTROTAFFEL
Elektronenlelemente horizontal angeordnet
12 Schutzschalter 12 V
1 Voltmeter 12 V
1 Steckdose 12 V
1 Wasserschaltanzeige

NAVIGATIONSBELICHTUNG
Navigationsschleier an der Bugleitung und am Heck
Ankerlicht
Masttopleuchte
Deckscheinwerfer

AUSFÜHRUNG 2 KABINEN
2 KABINEN + 1 NABZELLE
1 Vorabhine mit Doppelbett
1 Acherkühne mit Doppelbett
1 Nabzelle, achtern backbord, mit Zugang vom Salon aus

KARTEINTSCH
Backbordseitig, nach vorne orientiert
1 verstellbarer Lesespot
Elektronik-Panet
Staufächer links vom Navigatorsitz
gewölbter Navigatorsitz in lateralem Teakholz, mit Staufächer
elektrische Schalttafel, Zugang zu den Verbindungsabel
1 Schrank unter dem Kartentisch
Sitzhöhe 1,95 m

KARTEINTSCH
Gefäß wie bei der 2 Kab.- Version, nur steuerbordseitig



version 2 cabins / 2 cabins version / Ausflührung 2 Kabinen

CARRE Banquette ergonomique en U côté tribord Table de salon fixe en teck Eponille inox Coffres de rangement cloisonnés sous la banquette 2 Placards de rangement babord / tribord Vitrage de roof avec rideaux Main-courante sous le vitrage 3 Panneaux de pont ouvrants avec stores 2 Hublots de coque ouvrants avec rideau Coussins et dossiers avec housses tissu amovibles Epaisseur des coussins 13 cm Plancher amovible en teck rainé blanc Accès au groupe d'eau douce et filtre sous remor carte avant Accès aux robinets d'eau en façade retour	carté avant 2 Plafonniers halogènes 3 Spots halogènes avec interrupteur 2 Fournetils séparés par un bar à babord Hauteur sous barrot : 1,95m à 1,90m CUISINE Cuisine en L, disposée à tribord Meuble de cuisine traité teck avec plan de travail lamifié Évier rectangulaire 2 bacs Robinet mitigeur eau chaude et froide sous pression Rangement sous l'évier avec accès aux vannes (robinet gaz dans pendetite cabine arrière tribord) Meuble vaisselier et meuble de rangement 1 Réchaud four 2 feux	Réfrigérateur 120 litres avec évaporateur et bac 1 Tube fluorescent 3 Spots halogènes avec interrupteur Accès au groupe froid sous le bac four Main-courante au dessus de la cuisine Vitrage de roof avec rideaux Aération par 1 hublot de roof avec rideau Hauteur sous barrot : 1,95 m CABINE ARRIERE TRIBORD Lit double 2,10 m x 1,95 m Matelas avec housses tissu amovibles épaisseur 12cm 1 Hublot de coque ouvrant avec rideau 1 Hublot de cockpit ouvrant avec rideau 1 Hublot de roof ouvrant avec store Vaigrage coque en tissu clair Vaigrage plafond en tissu clair	Dossous de cockpit en polystycre contre moulé 2 Plafonniers 2 Spots de lecture 1 Pendetite Accès au moteur Moquette ... à batteries, réservoir carburant avec robinet ... réservoir eau sous couchette Équipet sur lisse haute Hauteur sous barrot : 1,92 m COFFRE ARRIERE TRIBORD Vaste coffre de rangement Accès au chauffage eau Accès barre à roue Accès bac matières fécales (option)	CABINE AVANT Lit double 1,50 m x 2,00 m Matelas avec housse amovible, ép. 12 cm Coffre de rangement et réservoir d'eau sous couchette 1 Vase pendetite à babord et grand meuble haut avec étagères Meuble avec vasque et point d'eau côté tribord 1 Panneau de pont ouvrant avec store Vaigrage plafond en tissu clair Vaigrage coque en tissu clair 2 Plafonniers Moquette Équipet sur lisse haute Hauteur sous barrot : 1,85 m 2 Hublots de coque (option)	SALES D'EAU ARRIERE Meuble monté en stratifié 1 Vasque Ø 30 cm Robinet eau chaude et froide sous pression côté lavabo Placard de rangement sous le lavabo et accès aux vannes Paire 1 Grand miroir Rangements avec porte au dessus du lavabo et WC 2 Hublots de roof avec rideau 1 WC marin avec pompe manuelle dans compartiment douche 1 Plafonnier 1 Tube néon Séparation de la zone douche / WC par porte plexi Evacuation douche par pompe électrique
---	--	--	---	--	--

SALON Ergonomic U-shaped settee to starboard Fixed teak table Stainless steel pillar Storage lockers under settee 2 cupboards, portside and starboard Deck windows with curtains Hand rail underneath windows 3 opening deck hatches with blinds 2 opening hull ports with curtains Seat and backrest cushions with removable fabric covers Cushion thickness : 13 cm (5") Removable teak/white stripe sole Access to fresh water pump and filter under forward main cabin settee Access to water tank selectors facing back of	forward main cabin settee 2 halogen ceiling lights 3 halogen reading spotlights with switches 2 seats separated by a bar to port Standing headroom : 1,95 m to 1,90 m (6'4" to 6'3") GALLEY L-shaped galley situated to starboard Galley unit with teak joinery with laminated counter surface Rectangular double sink Mixer tap with pressure hot and cold water Storage under sink with access to seacocks (gas valve in starboard aft cabin hanging locker) Dish storage and shelving 1 2-burner stove with oven	Refrigerator (120 l / 30 gal) with evaporation unit, stray 1 fluorescent inbe light 1 halogen ceiling light Access to refrigerator compressor unit under oven Hand rail above galley Deck window with curtain Ventilation by 1 deck port with curtain Standing headroom : 1,95 m (6'4") STARBOARD AFT CABIN Double berth 2,10 m x 1,95 m (6'10" x 6'4") Mattress with removable fabric cover, thickness 12 cm (5") 1 opening hull port with curtain 1 opening cockpit port with curtain	1 opening deck hatch with blind Light colour hull liner Light colour ceiling panel Underside of cockpit in moulded GRP 2 overhead lights 2 reading lights 1 hanging locker Deck window with curtain Access to engine Carpeting ...er tank, fuel tank with shutoff, battery ...ess under berth Storage along upper shelf Standing headroom : 1,92 m (6'3") STARBOARD AFT LOCKER Large deep storage locker Access to water heater	Access to steering wheel Holding tank optional FORWARD CABIN Double berth 1,50 m x 2,00 m (4'11" x 6'6") Cushion with removable fabric cover, thickness 12 cm (5") Storage locker and water tank underneath berth 1 deep hanging locker to port and large tall storage shelving Wash station with wash basin and waterpoint to starboard 1 opening deck hatch with blind Light colour ceiling panel Light colour hull liner 2 overhead lights Carpeting	Storage along upper shelf 2 Hull ports (optional) Standing headroom : 1,85 m (6'1") HEAD APT GRP washroom unit 1 wash basin diameter 30 cm (12") Hot and cold pressure faucet on sink Storage cupboard under sink, access to seacocks Clothes-peg 1 large mirror Storage cupboards above sink and head 2 coach roof portholes with curtain 1 marine head with electric pump in shower compartment 1 overhead light
--	--	--	--	--	--

SALON ergonomische Sitzbank in U-Form, steuerbordseitig Salontisch aus Teakholz Pfeiler aus Nitro abgerundete Staufbank unter der Sitzbank 2 Stauschänke backbord/steuerbord Rumpffenster mit Vorhänge Handläufe unter der Verglasung 3 Deckschlen zum Öffnen mit Krollen 2 Rumpfschlen zum Öffnen mit Vorhänge Stir- u. L. drehpolster mit abnehmbaren Stoffüberzüge 1 3cm-hohe Sitzpolster abnehmbarer Boden aus weisstreitem Teakholz Zugang zur Süßwasserpumpe und Filter unter	Sitzbank Zugang zu den Wasserabseilähne unter der Bank 2 Halogenleuchtchen 3 Halogenspus mit Schalter backbordseitig, eine Bar mit 2 Sessel Steinhöhe : 1,95 m bis 1,90 m PANTRY Steuerbordseitig in L-Form Küchenmöbel in Teakholz mit laminieter Aufhängeschale 1 Leuchtdöhre 1 Deckschlenleuchte Zugang zum Kühlkompressor unter dem Backöfen Handlauf an der Küche Rumpfschnehen mit Vorhänge Entlüftung durch eine Rumpfluke mit Vorhang Steinhöhe : 1,95 m ACHTERKABINE STEUERBORD Doppelbett 2,10 m x 1,95 m Matratze mit abnehmbarem Stoffüberzug	Achternkabine, steuerbord) Geschritschrank und Staufächer 1 weittamiger Kocher mit Backöfen Kühlschrank 190 L mit Entlüftung und Aufhängeschale 1 Leuchtdöhre 1 Deckschlenleuchte Zugang zum Kühlkompressor unter dem Backöfen Handlauf an der Küche Rumpfschnehen mit Vorhänge Entlüftung durch eine Rumpfluke mit Vorhang Steinhöhe : 1,95 m ACHTERKABINE STEUERBORD Doppelbett 2,10 m x 1,95 m Matratze mit abnehmbarem Stoffüberzug	Matratzenstärke : 12 cm 1 Rumpfluke zum Öffnen mit Vorhang 1 Cockpitbüllänge mit Vorhang 1 Deckschallänge mit Rollo Rumpf-u. Deckenwegung aus strapazierfähigen hellem Stoff Cockpitunterteil aus Polyester 2 Deckenleuchte 2 Lesespos 1 Kleiderschrank Zugang zum Motor Teppichboden unter der Kojen Batterieboxen und raufstofffrank mit Abseilbahn sowie Wasserfrank Steinhöhe : 1,92 m ACHTERSTAUFACH, STEUERBORD große Staukasten Zugang zum Warmwasserboiler Zugang zum Ruderrad Zugang zum Fäkalienfrank (sonderzubehör) Abseilfrack Steinhöhe : 1,85 m VORKABINE Doppelbett 1,50m x 2,00m 12cm-stärke Matratze mit abnehmbarem Stoffüberzug Staufach und Wasserfrank unter der Kojen 1 großer Kleiderschrank und helles Möbel mit Ablageflächen Schrank mit Waschbecken und Wasserahn, steuerbord 1 Deckschlen zum Öffnen mit Rollo Decken-u. Seitenwegung aus hellem Stoff	2 Deckenleuchte 2 Lesespos 2 Cockpitbüllänge (sonderzubehör) Teppichboden Abseilfrack Steinhöhe : 1,85 m HINTERER WASCHRAUM Formmöbel 1 Waschbecken Ø 30cm Druckwasserahn kalt/warm Schrank unter Waschbecken und Zugang zu den Abseilfracken Kleiderfracken 1 großer Spiegel Schrank mit Tür über dem Waschbecken und dem WC 2 Rumpfluken mit Vorhang
---	---	---	---	---