



# Modelo 2010 SUN ODYSSEY

**Sun Odyssey 36i**



**Sun Odyssey 36i Performance**



Homologación conforme a las normas C.E.

|                        |                                                                                                                 | <b>SO 36i</b> | <b>SO 36i Performance</b> |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|
| <b>Características</b> | <b>Eslora total</b>                                                                                             | 10,94 m       | 10,94 m                   |
|                        | <b>Eslora de casco</b>                                                                                          | 10,69 m       | 10,69 m                   |
|                        | <b>Eslora de flotación</b>                                                                                      | 9,84 m        | 9,84 m                    |
|                        | <b>Manga máxima</b>                                                                                             | 3,59 m        | 3,59 m                    |
|                        | <b>Desplazamiento</b> <i>barco en rosca con quilla estándar</i>                                                 | 5700 kg       | 5700 kg                   |
|                        | <b>Calado quilla estándar</b> <i>de fundición con bulbo y tratamiento de superficie epoxi</i>                   | 1,94 m        | 1,94 m                    |
|                        | <b>Peso quilla estándar</b>                                                                                     | 1571 kg       | 1571 kg                   |
|                        | <b>Calado con quilla corta</b> <i>de fundición con bulbo y tratamiento de superficie epoxi</i>                  | 1,47 m        | -                         |
|                        | <b>Peso quilla pequeño calado</b>                                                                               | 1808 kg       | -                         |
|                        | <b>Calado quilla Performance</b> <i>de fundición con bulbo y tratamiento de superficie epoxi</i>                | -             | 2,10 m                    |
|                        | <b>Peso quilla Performance</b>                                                                                  | -             | 1546 kg                   |
|                        | <b>Categoría CE</b>                                                                                             | A8/B10/C12    | A8/B10/C12                |
|                        | <b>Arquitecto</b>                                                                                               | M.Lombard     | M.Lombard                 |
|                        | <b>Agua</b>                                                                                                     | 355 L         | 355 L                     |
|                        | <b>Carburante</b> <i>depósito rotomoldeado bajo cama popa con tapón de llenado y respiradero</i>                | 130 L         | 130 L                     |
|                        | <b>Aguas negras</b> <i>depósito rotomoldeado en cuarto de aseo con desagüe por gravedad y tapón de cubierta</i> | 50 L          | 50 L                      |
|                        | <b>Frigorífico</b> <i>con acceso por encima</i>                                                                 | 180 L         | 180 L                     |

|                                                                    |                                                                                                                                                                                               |         |       |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
| <b>Velas</b>                                                       | <b>Mayor</b> 80% sables, en tejido poliéster alta resistencia, ojales inox Rutgerson® y refuerzos orientados en los puntos de escota, 2 rizos automáticos                                     | 30,7 m² | -     |
|                                                                    | <b>Génova enrollable</b> 130% en tejido poliéster alta resistencia protección UV, ojales inox Rutgerson®                                                                                      | 33 m²   | -     |
|                                                                    | <b>Mayor Performance</b> semi full-batten, serie Prestige con corte trirradial y construcción en doble sandwich tafetal Mylar para velas más robustas, 2 rizos automáticos                    | -       | 31 m² |
|                                                                    | <b>Génova enrollable Performance</b> 135% trirradial, serie Prestige y construcción en doble sandwich tafetal Mylar para velas más robustas, protección UV Sunbrella®, ojales inox Rutgerson® | -       | 38 m² |
|                                                                    | <b>Mayor enrollable (en opción)</b> en tejido poliéster alta resistencia protección UV, ojales inox Rutgerson®                                                                                | 23,4 m² | -     |
|                                                                    | <b>Spi</b> tamaño óptimo para el barco (no disponible en opción)                                                                                                                              | 90 m²   | 98 m² |
| <b>Superficie vélica total</b> <i>para mástil y velas estándar</i> |                                                                                                                                                                                               | 63,7 m² | 69 m² |

■ Estándar □ Opción - No disponible

|                    |                                                                                                                                   | SO 36i     | SO 36i<br>Performance |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|
| Maniobras          | Lazy bag en tejido Sunbrella® Captain Navy con lazy jacks integrados                                                              | ■          | ■                     |
|                    | Winche en tambucho a babor 1 x Harken 35.2 self-tailing                                                                           | ■          | ■                     |
|                    | Winches de génova 2 x Harken 40.2 self-tailing                                                                                    | ■          | ■                     |
|                    | Carros de escota de génova con tragatodo ajustable                                                                                | ■          | -                     |
|                    | Carros de escota de génova con tragatodo Harken ajustable desde la bañera                                                         | -          | ■                     |
|                    | Manivelas de winche 2 x Harken                                                                                                    | ■          | ■                     |
|                    | Bloqueadores Spinlock y poleas de reenvío                                                                                         | ■          | ■                     |
|                    | Carro de escota de mayor carro Harken, carro de bolas y ajustes                                                                   | ■          | ■                     |
|                    | Herrajes de spi winche en tambucho Harken 35.2 a estribor, bloqueador Spinlock triple y 5 cadenotes en los pasillos               | PREMIERE   | PREMIERE              |
|                    | Jarcia de spi asimétrica driza, 2 escotas, amura tangón retráctil amovible en herraje de proa, poleas                             | □          | □                     |
|                    | Jarcia de spi simétrica driza, 2 escotas, amantillo y contra de tangón, tangón, poleas                                            | □          | □                     |
| Mástil y Jarcia    | Mástil clásico SELDEN aluminio con 2 pisos de crucetas sobre cubierta                                                             | ■          | -                     |
|                    | Mástil Performance SELDEN aluminio con 2 pisos de crucetas sobre cubierta                                                         | -          | ■                     |
|                    | Jarcia fija monocable discontinua inox 1x19                                                                                       | ■          | -                     |
|                    | Jarcia fija discontinua inox Dyform®                                                                                              | -          | ■                     |
|                    | Baquestai doble                                                                                                                   | ■          | -                     |
|                    | Baquestai ajustable con poleas y carro sobre pata de oca                                                                          | -          | ■                     |
|                    | Enrollador de génova Facnor® en cubierta con boza de enrollador llevada a bañera                                                  | ■          | -                     |
|                    | Enrollador de génova Facnor® “racing” con doble garganta y tambor desmontable en la cubierta, boza de enrollador llevada a bañera | -          | ■                     |
|                    | Jarcia de labor amantillo de botavara, driza de mayor , driza de génova, escota de mayor, escotas de génova en polyester          | ■          | -                     |
|                    | Jarcia de labor driza de mayor, driza de génova, escota de mayor, escotas de génova en Dyneema®                                   | -          | ■                     |
| Bañera             | Contra de botavara con polea                                                                                                      | ■          | -                     |
|                    | Contra rígida                                                                                                                     | -          | ■                     |
|                    | Tiras en madera maciza en bancos, escalones y faldón                                                                              | ■          | ■                     |
|                    | Fondo de bañera en contrachapado de madera maciza                                                                                 | PREFERENCE | PREFERENCE            |
|                    | Pasillos en madera maciza                                                                                                         | □          | □                     |
|                    | Cofres de bañera 1 cofre lateral y 1 amplio cofre bajo asiento timonel                                                            | ■          | ■                     |
|                    | Espacio gas para 2 botellas, grifo gas debajo del horno en la cocina                                                              | ■          | ■                     |
|                    | Cofre para balsa salvavida                                                                                                        | ■          | ■                     |
|                    | Mesa de bañera con alas abatibles, portavasos, sobre pie inox                                                                     | PREFERENCE | PREFERENCE            |
|                    | Rueda de timón forrada cuero sobre pedestal con compás, arco de protección y consola para electrónica                             | ■          | ■                     |
| Equipo de cubierta | Rueda de timón amovible Steer’n-Go® 1200mm forrada cuero con espacio para estiba en balcón de popa                                | □          | □                     |
|                    | Compás                                                                                                                            | ■          | ■                     |
|                    | Fundas de rueda de timón en tejido Sunbrella® Captain Navy azul con zips                                                          | □          | □                     |
|                    | Mando motor palanca de mando vertical y cuadro motor en bañera protegido por plexi                                                | ■          | ■                     |
|                    | Escalera de baño en inox sobre el faldón de popa                                                                                  | ■          | ■                     |
|                    | Ducha de bañera agua fría                                                                                                         | ■          | ■                     |
|                    | Ducha de bañera con agua caliente, agua fría y monomando                                                                          | PREFERENCE | PREFERENCE            |
|                    | Bimini de bañera en tejido Sunbrella® Captain Navy con arcos en inox, abatible con funda para guardarlo                           | □          | □                     |
|                    | Capota bañera ancha en tejido Sunbrella® Captain Navy                                                                             | □          | □                     |
|                    | Pozo de cadena                                                                                                                    | ■          | ■                     |
| Equipo de cubierta | Balcón proa abierto, inox con luces de navegación                                                                                 | ■          | ■                     |
|                    | Balcones popa inox con soporte aro salvavidas                                                                                     | ■          | ■                     |
|                    | Soporte motor fuera borda starboard, montado en balcón de popa                                                                    | □          | □                     |
|                    | Molintete eléctrico vertical Quick 1000W para cabo y cadena de 10 mm, mando a distancia                                           | PREMIERE   | PREMIERE              |
|                    | Herraje de proa doble y roldana                                                                                                   | ■          | ■                     |
|                    | Kit fondeo ancla Delta 16kg con 28 metros de cadena de 10 mm y 40 metros de cabo de 18 mm                                         | □          | □                     |
|                    | Guardamancebos 2 pisos de guardamancebos inox, candeleros en inox                                                                 | ■          | ■                     |
|                    | Puertas guardamancebos                                                                                                            | PREFERENCE | PREFERENCE            |
|                    | Regala perfil en madera maciza con guíacabos cromados integrados                                                                  | ■          | ■                     |
|                    | Listón de casco                                                                                                                   | □          | □                     |
| Equipo de cubierta | Guíacabos en manga máxima                                                                                                         | ■          | ■                     |
|                    | Cornamusas de amarre 4 x cornamusas aluminio                                                                                      | ■          | ■                     |
|                    | Cornamusas de amarre en manga máxima 2 x cornamusas aluminio                                                                      | PREMIERE   | PREMIERE              |
|                    | Kit amarre 6 x defensas y 4 x amarres                                                                                             | □          | □                     |
|                    | Pasamanos en tambucho de en madera maciza                                                                                         | ■          | ■                     |

■ Estándar
 □ Opción
 - No disponible

|                             |                    | SO 36i                                                                                                                              | SO 36i<br>Performance |          |
|-----------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|
| Técnica                     | Construcción       | Cubierta en inyección Prisma Process®, ISO gelcoats                                                                                 | ■                     | ■        |
|                             |                    | Casco estratificado en fibra de vidrio monolítico, ISO gelcoats, “barrier coat” de protección                                       | ■                     | ■        |
|                             |                    | Estructura contramolde integral con acceso a varenga para hacer reparaciones                                                        | ■                     | ■        |
|                             | Iluminación        | Plafones empotrados en latón cromado en el salón y cabinas                                                                          | ■                     | ■        |
|                             |                    | Tubos de néon en la cocina y cuartos de aseo para iluminación indirecta                                                             | ■                     | ■        |
|                             |                    | Lector de mapa sobre flexo orientable                                                                                               | ■                     | ■        |
|                             | Circuito eléctrico | Alternador 12v en motor de propulsión                                                                                               | 55 A                  | 55 A     |
|                             |                    | Repartidor de carga una entrada dos salidas                                                                                         | ■                     | ■        |
|                             |                    | Capacidad del conjunto motor 12v                                                                                                    | 70 Ah                 | 70 Ah    |
|                             |                    | Capacidad del conjunto doméstico 12v                                                                                                | 70 Ah                 | 70 Ah    |
|                             |                    | Batería suplementaria para el conjunto doméstico 70 Ah                                                                              | PREMIERE              | PREMIERE |
|                             |                    | Cortabatería positivo para el motor, uno para el doméstico, un cortacircuito negativo general                                       | ■                     | ■        |
|                             |                    | Toma de muelle 230v, disyuntor diferencial, toma 230v en la mesa de cartas, cabinas y cocina + cargador de batería 25A              | PREMIERE              | PREMIERE |
|                             |                    | Cuadro eléctrico 12v con disyuntor 12v, disyuntores 230v, voltímetro 12v                                                            | ■                     | ■        |
|                             |                    | Horno microondas inox 230v                                                                                                          | □                     | □        |
|                             | Fontanería         | Circuito agua caliente y agua fría a presión con tuberías de plástico semirígidas                                                   | ■                     | ■        |
|                             |                    | Grupo de agua calidad “uso intensivo” con sumidero                                                                                  | ■                     | ■        |
|                             |                    | Calentador de agua 40 litros conectado al intercambiador del motor y al sistema 230v (cuando la opción toma de muelle está montada) | ■                     | ■        |
|                             |                    | Grifería cromada con ducha en los cuartos de aseo                                                                                   | ■                     | ■        |
|                             |                    | Contador de agua dulce digital                                                                                                      | ■                     | ■        |
|                             |                    | Ducha con bomba eléctrica individual con filtros e interruptor marcha/parada                                                        | ■                     | ■        |
|                             |                    | WC marino, gran modelo, con bomba manual                                                                                            | ■                     | ■        |
|                             | Motorización       | Yanmar 3YM30 29 CV, 21.3Kw última generación de motor                                                                               | ■                     | ■        |
|                             |                    | Espuma de insonorización con película plastificada y acceso detrás de la bajada y en la cabina popa                                 | ■                     | ■        |
|                             |                    | Eje de hélice en inox diametro 25mm con prensaestopa de labio sin mantenimiento                                                     | ■                     | ■        |
|                             |                    | Filtro separador                                                                                                                    | ■                     | ■        |
|                             |                    | Tubo de escape, salida inox en popa, aireación forzada por ventilador                                                               | ■                     | ■        |
|                             |                    | Hélice tripala fija                                                                                                                 | ■                     | -        |
|                             |                    | Hélice plegable, Flex-o-Fold                                                                                                        | -                     | ■        |
| Cortacabos en eje de hélice |                    | □                                                                                                                                   | □                     |          |

|           |                                                                                                                                       |            |            |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Comodidad | Portillos de casco fijos x 2 en salón con cortinas                                                                                    | 2          | 2          |
|           | Portillos practicables en la bañera y en tambucho con cortinas                                                                        | 4          | 4          |
|           | Escotillas de cubierta practicables                                                                                                   | 4          | 4          |
|           | Estores y mosquiteras sobre escotillas de cubierta                                                                                    | ■          | ■          |
|           | Lector CD/radio/MP3 en el salón                                                                                                       | PREFERENCE | PREFERENCE |
|           | Altavoces en el salón                                                                                                                 | ■          | ■          |
|           | Altavoces en bañera estancos                                                                                                          | PREFERENCE | PREFERENCE |
|           | Calefacción fuel aire expulsado, una caldera Webasto® de 5500 BTU montada en el cofre de bañera con salidas en las cabinas y el salón | □          | □          |

■ Estándar
 □ Opción
 - No disponible

|               |                                                                                 | SO36i                                                                                                                                                                                             |         |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|               |                                                                                 | 2C/1A                                                                                                                                                                                             | 3C/1A   |
| Interiores    | Madera                                                                          | ■ Interiores en Fine Teak® contrachapado con molduras en madera macizo, barnizado anti UV                                                                                                         |         |
|               |                                                                                 | ■ Pisos estratificados cantos barnizados                                                                                                                                                          |         |
|               | Cabina proa                                                                     | ■ Cabina proa con cama doble                                                                                                                                                                      |         |
|               |                                                                                 | Cama doble con colchones espuma alta densidad                                                                                                                                                     |         |
|               |                                                                                 | Espacio para estiba bajo cama                                                                                                                                                                     |         |
|               |                                                                                 | Armario con estanterías y perchero                                                                                                                                                                |         |
|               |                                                                                 | Forro de casco en capitoné claro, estanterías sobre lateral de casco y en proa                                                                                                                    |         |
|               | Cabina popa                                                                     | ■ Cabina popa                                                                                                                                                                                     |         |
|               |                                                                                 | Cama doble con colchones alta densidad                                                                                                                                                            |         |
|               |                                                                                 | Armario con estanterías y perchero                                                                                                                                                                |         |
|               |                                                                                 | Forro de casco en capitoné claro y estanterías sobre lateral de casco                                                                                                                             |         |
|               |                                                                                 | Cuarto de aseo propietario con lavabo inox, ducha separada con puerta plexi, percha, espejo, toallero, portarrollos, espacio para estiba encima del lavabo, enjaretado y bomba de ducha eléctrica |         |
|               |                                                                                 | Dos cabinas popa                                                                                                                                                                                  |         |
|               |                                                                                 | Camas dobles con colchones espuma alta densidad                                                                                                                                                   |         |
|               |                                                                                 | Armario con estanterías y perchero                                                                                                                                                                |         |
|               |                                                                                 | Forro de casco en capitoné claro y estanterías sobre lateral de casco                                                                                                                             |         |
|               |                                                                                 | Cuarto de aseo con lavabo inox, ducha, percha, espejo, toallero, portarrollos, espacio para estiba encima del lavabo, enjaretado y bomba de ducha eléctrica                                       |         |
|               | Mesa de cartas                                                                  | ■ Cofre para estiba popa babor acceso a este amplio espacio por puerta en el cuarto de aseo, cestas para estiba, iluminación                                                                      |         |
|               |                                                                                 | ■ Mesa de cartas con cuadro eléctrico general, emplazamiento para pantalla y trazador                                                                                                             |         |
|               |                                                                                 | Mesa de cartas corredera orientada hacia la proa, asiento navegante con espacio para estiba bajo el asiento                                                                                       |         |
|               | Salón                                                                           | ■ Mesa de cartas con espacio para estiba, portaplumas y estantería                                                                                                                                |         |
|               |                                                                                 | ■ Salón en U situado a estribor, cojines y espacio para estiba bajo asientos                                                                                                                      |         |
|               |                                                                                 | Mesa de salón con bordes y pies de mesa amovibles                                                                                                                                                 |         |
|               |                                                                                 | Mesa de salón de 2 alas abatibles con bar integrado y transformable en cama de salón                                                                                                              |         |
|               |                                                                                 | Muebles superiores para estiba                                                                                                                                                                    |         |
|               | Cocina                                                                          | ■ Bajada con capó plexi y peldaños contorneados de madera                                                                                                                                         |         |
|               |                                                                                 | Cocina con fregadero 2 senos, encimera laminada, grifo monomando cromado, estanterías y cajones                                                                                                   |         |
|               |                                                                                 | Cocina en L situada a estribor con mampara de separación cocinalsalon                                                                                                                             |         |
|               |                                                                                 | Nevera, acceso por encima, recipientes para estiba, grupo frío 12v en la nevera                                                                                                                   |         |
|               |                                                                                 | Cocina horno sobre encimera con 2 fuegos y pasamanos inox de protección                                                                                                                           |         |
| Altura máxima | Cocina horno lujo 2 fuegos, acabado negro, tirador de madera, horno y gril inox |                                                                                                                                                                                                   | PREFERE |
|               | Cabina proa                                                                     |                                                                                                                                                                                                   | PREFERE |
|               | Cabina popa                                                                     |                                                                                                                                                                                                   | 1,80 m  |
|               | Bajada                                                                          |                                                                                                                                                                                                   | 1,88 m  |
|               | Salón                                                                           |                                                                                                                                                                                                   | 2,00 m  |
|               |                                                                                 | Salón                                                                                                                                                                                             | 1,92 m  |
|               |                                                                                 | Cocina                                                                                                                                                                                            | 1,89 m  |

■ Estándar □ Opción - No disponible C = Cabina A = Aseo

