



SUN ODYSSEY 37.2

Votre agent / *Your agent* / Ihr Händler




R.C. La Roche 403 340 094 B. Le présent document n'est pas contractuel et dans un souci constant d'amélioration de nos modèles, nous nous réservons le droit de les modifier sans préavis. / Imprimerie ROY - Les Herbiers. / Descriptif technique 11/96. *The present document is not contractual and constantly designed to improve our models, we reserve the right to modify them without advance notice.*
In unserem ständigen Bestreben zur Verbesserung unserer Modelle erklären wir, daß dieses Dokument keine Verpflichtung darstellt, und daß wir uns das Recht vorbehalten es ohne vorherige Bekanntgabe zu ändern.




Longest horse	<i>Oversall length</i>	Large	thick	11.40 m / 37'5"
Longest coque	<i>Hind length</i>	Large	Rumpy	11.20 m / 36'9"
Longest flatstee	<i>Length on relative</i>	Large	Wassmilch	9.70 m / 31'10"
Blue maxi	<i>Oversall beam</i>	Beck	thick	3.89 m / 12'9"
Thick of sea	<i>Standard Draft deep heel</i>	Tiefgang	Kurzbein	1.87 m / 6'1"
Thick of sea	<i>Court Draft shallow heel</i>	Tiefgang	Kurzbein	1.47 m / 4'10"
Wagtail	<i>Overtail</i>			600 kg / 1,320 lbs
Wagtail	<i>Overtail</i>			600 kg / 1,320 lbs
Wagtail	<i>Overtail</i>			600 kg / 1,320 lbs
Pink feet court	<i>Shallow hind length</i>	Balgasschick	Kurzbein	2170 kg / 4785 lbs
Concourse	<i>Bentli</i>	Stallpferd		6/8 resonance
Concourse	<i>England</i>	Milchpferd		20 kW (27 HP) 37 kW (50 HP)
Capacity carbonium	<i>Fuel capacity</i>	Diesel Tank	inhibit	140 l / 37 US gal
Capacity sea	<i>Water capacity</i>	Wasser	Tank inhibit	360 l / 94.5 US gal
Grand-touff	<i>Main shaft</i>	Grossgang		27 m / 280' 8 ft
Genoss entouff	<i>Pushing gear</i>	Kollengang		4150 m / 446' 8 ft
Spinnaker				68 m / 97' 8 ft
J				4.00 m / 13'1"
P				12.00 m / 39' 4"
E				4.60 m / 15'1"
Category / Category / Category				F : 1 st CE A
Architecture				J : FAUBOUX





En option : Version 2^e salle d'eau
Optional extra : 2nd washroom
In Option : Version mit 2. Washräumen



En option : Version propriétaire (1 salle d'eau)
Optional extra : owner's version (1 washroom)
In Option : Eigenversion (1 Washraum)

Carré - Banquette ergonomique en U ceinturant la table - Banquette centrale deux places avec rangement sous l'assise - Coussins et dossiers avec housses tissu amovibles - Epaisseur des coussins 10 cm - Table 0,75 m x 1,20 m, avec l'angue et 2 pieds permettant, de faire couchage double (coussins en option) - Coffres closomés sous la banquette - Vaisselle coque en teck rainée - 1 hublot de coque fixe avec rideau sur pressions - 2 panneaux de pont ouverts avec store - 1 hublot de pont fixe	Virage de roof fixe avec rideau sur rail - Main courante en teck massif - 3 plafonniers halogènes avec interrupteur à la table à cartes - 2 spots de lecture orientables - Chauffe-eau et compartiment technique de distribution d'eau sous banquette - Rangements derrière dossier de banquette - Plancher amovible en teck rainé avec trappe permettant l'accès au fond du bateau - 2 meubles hauts avec portes - Bar derrière dossier de banquette - 1 pompe de cale électrique avec déclencheur - Hauteur sous barrots : 1,92 m (en option : version propriétaire : pendente à cibles)	Cuisine - Disposition en ligne à babord en face du carré - Meuble de cuisine traité teck et lamifié pour le plan de travail - 1 évier deux bacs - 1 robinet mélangeur eau chaude et eau froide sous pression - 1 robinet eau de mer et eau douce par pompe à pied séparée avec vane 3 voies - 2 tubes fluorescents - Cuisinière 2 feux avec four ce sécurisé, sur carter avec blocage - 1 placard de rangement sous éviers, avec poignée et accès aux vannes - Trois avec bacs à fils sous éviers - Tableau de jauge d'eau douce à bords - Réfrigérateur 170 l avec évaporateur,	ouverture sur le dessus - Virage de roof fixe avec rideau sur rail - Main courante en teck massif le long du virage - 1 hublot de coque fixe avec rideau sur pressions - 1 hublot de pont ouvert avec store - 2 meubles hauts avec portes - plancher amovible en teck rainé - 1 anasene-miettes dans le plancher - 1 arche 12 V planétaire - Hauteur sous barrots : 1,92 m	Cabine arrière tribord et babord - Les deux cabines sont symétriques - La double 2,00 m x 1,45 (en option : version propriétaire : 2,00 m x 1,75 m) - Matelas avec housses tissu amovibles	- Epaisseur des matelas 10 cm - 1 réservoir d'eau 180 l à babord - 1 réservoir de carburant 140 l à tribord - 1 batterie moteur 70 A/h - 1 batterie bord 70 A/h - 1 spot directionnel halogène - Vaisselle coque tissu - Virage platford issu inaltérable clair - 1 grande pendente avec étagères - 1 rangement en pied de la pendente - 1 rangement au-dessus du compartiment moteur - 1 équipé à l'arc de coque avec l'angue - 1 plafonnier halogène - 1 hublot de roof ouvert avec rideau - 1 hublot de coque fixe avec rideau sur pressions - Accès moteur	- 1 hublot de cockpit avec rideau sur pressions - Porte d'accès au carré - Hauteur sous barrots : 1,92 m Salle d'eau arrière (à babord) - Meuble moulé en polyester comprenant : lavabo avec robinet combiné douche d'eau froide et chaude sous pression - Rangement avec porte au-dessus du lavabo - Porte-serviettes - Gaiolabois sur décrochage de double - Pompe électrique d'évacuation des eaux usées de douche - WC marin avec pompe - 1 hublot de pont ouvert avec store
- <i>Table 0m 75 x 1m20 (30" x 47") with fiddle leg allowing conversion to double berth (cushion in option)</i> - <i>Storage lockers under settee</i> - <i>Hull-liner : grooved teak</i> - <i>Head-liner : noproof fabric</i> - <i>Fixed hull port with press-stud curtain/drape</i> - <i>2 opening deck batches with blind</i> - <i>Fixed rooflights</i> - <i>Fixed roofscreens with curtain/drape on track</i> - <i>Solid teak grabrail</i> - <i>3 balcon overhead lights with switch in the navigation station</i> - <i>2 adjustable reading spotlights</i> - <i>Water-heater and service area for water</i>	- <i>supply unit under the settee</i> - <i>Storage area behind the settee backrest</i> - <i>Grooved teak sole with removable panel and inspection covers giving access to the bilge</i> - <i>2 upper storage lockers with doors</i> - <i>Bar-unit behind the settee backrest</i> - <i>Electric bilge pump with trip</i> - <i>Headroom : 1m92 (63.5")</i> Galley - <i>In-line layout to port facing the saloon</i> - <i>Galley unit with teak joinery and laminate for the work surface</i> - <i>Double sink</i> - <i>Mixer tap with pressurised hot and cold water supply</i> - <i>Sea water and fresh water tap by</i>	- <i>separate foot-pump with 3-way cock</i> - <i>2 fluorescent strip lights</i> - <i>Gimbalised 2-burner stove with lock, oven and safety device</i> - <i>Under-sink storage locker with disinlin and access to coaks</i> - <i>Storage drawers with plastified wire baskets under the sink</i> - <i>Fresh water gauge panel with LEDs</i> - <i>Refrigerator (170 l / 6cll.fl.) with evaporation unit, top-opening</i> - <i>Fixed rooflight with curtain/drape on track</i> - <i>Solid teak grabrail along the rooflight</i> - <i>Fixed hull port with press-stud curtain/drape</i> - <i>1 opening deck hatch with blind</i> - <i>2 upper storage lockers with doors</i> - <i>Removable grooved teak sole</i>	- <i>Grumb-tray in sole</i> - <i>Polarised 12-volt power socket</i> - <i>Headroom : 1m92 (63.5")</i> Starboard and portside of cabins - <i>Mirror-image cabins</i> - <i>Double berth 2m 00 x 1m 45 (6'7"x4'9") (Optional extra : owner's version : 2 m x 1,75 m / 6'6" x 5'7")</i> - <i>Matress with removable fabric covers</i> - <i>Matress thickness : 10cm (4")</i> - <i>Portable water tank 180 l (49 US g)</i> - <i>Starboard fuel tank 140 l (37 US g)</i> - <i>70 Ah engine battery</i> - <i>70 Ah inboard battery</i> - <i>Adjustable balcon spotlight</i> - <i>Hull-liner : cloth</i> - <i>Head-liner : noproof fabric</i>	- <i>LED-Tafel zur Einstellung des Frischwassers</i> - <i>170 l Kühlischrank mit Verdampfer, Öffnung oben</i> - <i>Feste Decksverglasung mit Vorhang</i> - <i>Handlauf aus massivem Teakholz entlang der Verglasung</i> - <i>1 feststielteses Rumpfbullauge, Vorhang mit Druckverschluss</i> - <i>1 offenes Decksbullauge mit Vorhänge</i> - <i>2 Hochmöbel mit Türen</i> - <i>Ausbaubarer Boden aus gepresstem Teakholz</i> - <i>1 Motorhaube 70 A/h</i> - <i>1 Motorhaube 70 A/h</i> - <i>1 Halogenscheinwerfer</i> - <i>Künetteinsamler im Fußboden</i> - <i>1 12V-Anschluss</i> - <i>Stehhöhe : 1,92 m</i>	Achtere Kabine auf Steuerbord- und Backbordseite - Die beiden Kabinen sind Symmetrisch - Doppelbett 2,00 m x 1,45 m (On Option, Eigenversion : 2,00 m x 1,75 m) - Matratze mit abnehmbarem Stoffbezug - Matratzenstärke 10 cm - 1 180-l-Wassertank auf der Backbordseite - 1 140-l-Kraftstofftank auf der Steuerbordseite - 1 Motorhaube 70 A/h - 1 Motorhaube 70 A/h - 1 Halogenscheinwerfer - Rumpfungensamler aus stoff - Deckbewegung aus hellem Stoff - 1 großer Garderobenschrank mit Regalen - 1 Stauraum am Fuß des Garderobenschrankes	- 1 Stauraum über dem Motorraum - Regal mit Engeltasche entlang des Rumpfs - 1 auftrachbares Decksbullauge mit Vorhang - 1 feststielteses Rumpfbullauge - 1 Motorhaube 70 A/h - 1 Motorhaube 70 A/h - 1 Halogenscheinwerfer - Rumpfungensamler aus stoff - Deckbewegung aus hellem Stoff - 1 großer Garderobenschrank mit Regalen - 1 Stauraum am Fuß des Garderobenschrankes
Achter Waschraum (auf Backbordseite) - Möbel aus Polyester, einschließlisch Waschbecken mit Heiß-Kaltrassermischartarte unter Druck - Stauraum mit Tür über dem Waschbecken - Handrührhahner						