



SUN ODYSSEY 42.2




Votre agent / Your agent / Ihr Händler




R.C. La Roche 403 340 094 B. Le présent document n'est pas contractuel, dans un souci constant d'amélioration de nos modèles, nous nous réservons le droit de les modifier sans préavis. / Imprimerie ROY - Les Herbiers. / Descriptif technique 11/96.
The present document is not contractual and constantly desiring to improve our models, we reserve the right to modify it without advance notice.
In unserem ständigen Bestreben zur Verbesserung unserer Modelle erklären wir, daß dieses Dokument keine Verpflichtung darstellt, und daß wir uns das Recht vorbehalten es ohne vorherige Bekanntgabe zu ändern.

Longueur hors tout/ Overall length/ Länge über Alles.....	12,80 m / 42'
Longueur de coque/ Hull length/ Länge Rumpf.....	12,30 m / 40'4"
Longueur de flottaison/ Length on waterline/ Länge Wasserlinie.....	10,15 m / 33'5,5"
Bau mass/ overall beam/ Breite über alles.....	4,10 m / 13'5,5"
Bau de flottaison/ Beam on waterline/ Breite Wasserlinie.....	3,30 m / 10'10"
Tirant d'eau les standard/ Draft deep keel/ Tiefgang.....	2,00 m / 6'7"
Tirant d'eau les court/ Draft shallow keel/ Tiefgang Kurzkeel.....	1,05 m / 5'5"
Poids/ Weight/ Gewicht.....	8400 kg / 18519 lbs
Poids les standard/ Deep keel weight/ Ballastgewicht Standardkeel.....	2610 kg / 5754 lbs
Poids les court/ Shallow keel weight/ Ballastgewicht Kurzkeel.....	2850 kg / 6283 lbs
Couillage / Berths/ Schlafplätze - 4 cabins.....	8 personnes
Motorisation/ Engine/ Motor.....	36 Kw (50 HP) - 46 Kw (62 HP)
Capacité carburant/ Fuel capacity/ Diesel tank inhale.....	175 l / 46,23 US gal
Capacité eau/ Water capacity/ Wasser tank inhale.....	440 l / 116,25 US gal
Grandvoile enrouleur/ Furling mainsail/ Rollgrötksegel.....	32,20 m ² / 352 sq ft
Genôis enrouleur/ Furling genoa/ Rollgenoa.....	55,10 m ² / 593 sq ft
Sprinkler.....	106,10 m ² / 1142 sq ft
I.....	15,50 m / 50'10,5"
J.....	4,20 m / 13'9,5"
P.....	13,90 m / 45'7,5"
E.....	4,70 m / 15'5"
Homologation/ Homologation/ Zulassung.....	1 ^{re} Catégorie
Architecte.....	Jeanneau Design et Guy Ribadeau Dumas





Plan de pont



Version 4 cabines

COCKPIT / JUPE ARRIERE

- Siège barre, banc de cockpit, fond du cockpit en teck
- Logement bouteille de gaz dans coffre babord
- Siège du barreur pivotant pour accès à la jupe arrière
- Logement du bb dans coffre babord ou tribord
- Tableau de bord moteur protégé à côté du siège barreur
- 2 Buis à manœuvres
- Table de cockpit fixe avec 2 abattants et glacières incorporées
- Barre à roue Diam. 120
- 1 Compas sur colonne de direction
- Commandes à distance moteur sur

COCKPIT / TRANSOM EXTENSION

- Hélices, cockpit seating, and cockpit floor are teak-beatened
- GRP housing for gas-bottle in port locker
- Helmeau can be moved to gain access to transom extension
- Liferaft stowage in aft locker to port or starboard
- Engine instruments panel with guard next to helmseat
- 2 winch-handle stowage bins
- Fixed cockpit table with 2 leaves and built-in ice-box
- Steering wheel diam. 120 (311")
- 1 compass on steering wheel column
- Engine remote-controls on column bar
- Foldaway swim ladder

COCKPIT / BADEPLATFORM

- Schwimmstange, Cockpitbank, teakholzgelandete
- Platz für Gasflasche im hinteren Backbordkasten
- Steuerwasserstange drehbar mit Zugang zum Heck
- Stahlisch für Ruderstange in Backbord oder Steuerbordkasten geschützte Motorschalttafel, neben dem Steuerwasserstange
- 2 Winckelhandhaben
- Cockpitisch mit 2 Klappbaren Seiten und integrierter Kühltisch
- Steuernd D 120
- 1 Kompass auf Steuerstange
- Motorhebel auf Steuerkonsolebühgel

COCKPIT / BADEPLATFORM

- Schwimmstange, Cockpitbank, teakholzgelandete
- Platz für Gasflasche im hinteren Backbordkasten
- Steuerwasserstange drehbar mit Zugang zum Heck
- Stahlisch für Ruderstange in Backbord oder Steuerbordkasten geschützte Motorschalttafel, neben dem Steuerwasserstange
- 2 Winckelhandhaben
- Cockpitisch mit 2 Klappbaren Seiten und integrierter Kühltisch
- Steuernd D 120
- 1 Kompass auf Steuerstange
- Motorhebel auf Steuerkonsolebühgel

COCKPIT / BADEPLATFORM


- Schwimmstange, Cockpitbank, teakholzgelandete
- Platz für Gasflasche im hinteren Backbordkasten
- Steuerwasserstange drehbar mit Zugang zum Heck
- Stahlisch für Ruderstange in Backbord oder Steuerbordkasten geschützte Motorschalttafel, neben dem Steuerwasserstange
- 2 Winckelhandhaben
- Cockpitisch mit 2 Klappbaren Seiten und integrierter Kühltisch
- Steuernd D 120
- 1 Kompass auf Steuerstange
- Motorhebel auf Steuerkonsolebühgel

COCKPIT / BADEPLATFORM

- Schwimmstange, Cockpitbank, teakholzgelandete
- Platz für Gasflasche im hinteren Backbordkasten
- Steuerwasserstange drehbar mit Zugang zum Heck
- Stahlisch für Ruderstange in Backbord oder Steuerbordkasten geschützte Motorschalttafel, neben dem Steuerwasserstange
- 2 Winckelhandhaben
- Cockpitisch mit 2 Klappbaren Seiten und integrierter Kühltisch
- Steuernd D 120
- 1 Kompass auf Steuerstange
- Motorhebel auf Steuerkonsolebühgel

COCKPIT / BADEPLATFORM

- Schwimmstange, Cockpitbank, teakholzgelandete
- Platz für Gasflasche im hinteren Backbordkasten
- Steuerwasserstange drehbar mit Zugang zum Heck
- Stahlisch für Ruderstange in Backbord oder Steuerbordkasten geschützte Motorschalttafel, neben dem Steuerwasserstange
- 2 Winckelhandhaben
- Cockpitisch mit 2 Klappbaren Seiten und integrierter Kühltisch
- Steuernd D 120
- 1 Kompass auf Steuerstange
- Motorhebel auf Steuerkonsolebühgel



Version 3 cabines

SALLES D'EAU AVANT ET ARRIERE - Cabine en polyester avec porte en teck - Meuble moult en stratifié - 1 Vasque en inox Diam. 30 cm - Main courante en inox - Robinet eau chaude et froide sous pression - Placard de rangement sous le lavabo et accès aux vannes - Paire - 1 Grand miroir - Rangements avec porte au dessus du lavabo et WC - 1 Panneau de pont avec store (salle d'eau avant) - 1 Hublot de roof avec rideau (salle d'eau arrière) - 1 Aérateur permanent sur le pont (salle d'eau avant)	- 1 WC marin avec pompe manuelle - 1 Plafonnier - 1 Tube néon - Evacuation douche par pompe électrique - 1 Douche avec flexible eau chaude et froide sous pression - Hauteur sous barrot : 1,85 m	CABINE AVANT (Version Team 4 cabines) - Li double 2,00 m x 1,50 m - Matelas avec housse amovible - Coffre de rangement et réservoir d'eau sous couchette - Penderie à babord - Vaigrage coque et plafond tissu clair - 1 Panneau de pont ouvrant avec store - 1 Plafonnier - 2 Spots de lecture - Planchier amovible en teck	- 2 Spots de lecture - Planchier amovible en teck	CABINE LATÉRALE (Version team 4 cabines) - 2 Couchettes superposées 1,90 m x 0,70 m et 1,90 m x 0,65 m - Matelas avec housse amovible - Coffre de rangement sous couchette inférieure et meuble bas - Vaigrage coque et plafond tissu clair - 1 Panneau de pont ouvrant avec store - 1 Aérateur permanent sur le pont - 1 Plafonnier - 2 Winches sur roof pour génois - 2 Winches 4 réas plat-pont - 2 Rénovis 4 réas plat-pont - 2 Rails d'écoute de génois avec avale-tout réglable et butée	ACCASTILLAGE DE PONT - Ferrure d'étrave en inox - Balcon avant en inox avec deux feux de navigation - 2 diages de filières avec passages de coupée à babord et tribord - 6 Taquets d'amarrage avec chaumards intégrés - Capot de puits à chaîne verrouillable - 1 Guindeau électrique dans puits à chaîne - 8 Bloqueurs sur roof pour drosses et manoeuvres des voiles - 2 Winches sur roof pour génois - 2 Winches 4 réas plat-pont - 2 Rénovis 4 réas plat-pont - 2 Rails d'écoute de génois avec avale-tout réglable et butée	- 1 Rail d'écoute de grand-voile sur roof - Accastillage complet de spi - 2 Cadènes de bas-haubans avant - 2 Cadènes de galhaubans, inter et bas-haubans arrière - 2 Cadènes de patacas sur tableau arrière - Emplanure de mat avec poullage	FEUX DE NAVIGATION - Feux de route sur balcon avant et tableau arrière - Feux de pont - Feux de hune - Projecteur de pont	FEUX DE NAVIGATION - Feux de route sur balcon avant et tableau arrière - Feux de pont - Feux de hune - Projecteur de pont	DESCENTE - Marches ajourées en teck vernis - Porte en plexi verrouillable intérieur	- 1 extérieur avec aération - Capot de descente en plexi - 2 Mains-courantes intégrées en teck massif	
WASHROOMS (Fore & Aft) - GRP washroom unit - GRP washroom unit - 1 stainless steel 30 cm/12" washbasin - Stainless steel grabrail - Pressurised hot & cold water tap/faucet - Storage locker under the washbasin with access door to stopcocks - Clothes hook - 1 tall mirror - Storage locker with door above washbasin and WC - Deck hatch with blind (forward washroom)	- Opening coachroof light with curtain/drape (aft washroom) - 1 continual ventilator on deck (over forward washroom) - Overhead light - Striplight - Shower-water discharge via electric pump - Shower head with hose, pressurised hot & cold water supply - Headroom : 1m85 (6'1")	- Hull and head liners: fabric - 1 overhead light - 2 reading spotlights - Removable teak sole	LATERAL CABIN - 2 bunk berths 1m50 x 0m70 (6'3" x 2'3.5") & 1m60 x 0m65 (6'3" x 2'2") - Mattress with removable cover - Storage locker under lower berth with lower scowge unit - Hull and head liner: fabric - 1 deck hatch with blind - 1 continual vent on deck - 1 overhead light	FORWARD CABIN (4-cabin team version) - Double berth 2m00 x 1m50 (6'7" x 4'11") - Mattress with removable cover - Storage locker and water tank under berth	- 1 hanging locker to port - Hull and head liners: fabric - 1 deck hatch with blind - 1 overhead light - 2 reading spotlights - Removable teak sole	DECK FITTINGS - Stainless steel sternhead fitting - Stainless steel pulpit with two bow lights - Stainless steel pushpit with lifeliftway bracket - 2 lifelines with gangways port and aft - 6 mooring cleats with built-in fairleads - 1 hor locker features lockable cover - Electric anchor winch in anchor locker - 8 rammers on coachroof for halyards and sail controls - 2 coachroof-mounted winches for genoa - 2 coachroof-mounted winches for main and spinnaker - 2 4-shrewed blocks - 2 genoa sheet tracks with adjustable lead-block and end-stop	DECKSAUSRÜSTUNG - Vorsteubeschlag - Bugkorb mit 2 Positionslaternen - Heckkorb mit Bojenhalterung - 2-stöckige Reiling mit Durchgängen - backbord und steuerbord - 6 Belegklampen mit integrierten Verhölklisen - verschleißbarer Deckel des Kettenkastens - elektr. Ankerwinde im Kettenkasten - 2-öckerige Reiling mit Durchgängen - 2 Genauwinchen - 2 Deckhauswischen für Einstellung - Großsegel und Spi - 2 verschöbige Umlenkblocks - 2 Genuaschotchen mit Einstellung	SAILING LIGHTS - bow lights on pulpit forward and transom aft - Deck light - Motoring light - Deck floodlight	NAVIGATION STATION - Chart table 0m70 x 0m60 (2'5" x 3'5.5") - Portable appointment facing forward - Chart table 0m70 x 0m60 (2'5" x 3'5.5") - Directable reading light - Panel to house electronics - Storage shelf to left of seat - Contoured seat with teak batens, battery underneath and battery cut-out on front - Main electronics panel and access to hook-ups	KARTENTISCH - Backbordseitig, nach vorne gerichtet - Maße : 0,70 m x 0,90 m - Verstellbarer Lesepopt - Platzvorrichtung für Elektronik - Stauch neben dem Navigationsstz gewölbt - Navigationsstz in lateralem Teakholz - Batterie unter dem Sitz mit Batteriehalter in Front elektrische Schalttafel, Zugang zu den Verbindungen	KARTENTISCH - Backbordseitig, nach vorne gerichtet - Maße : 0,70 m x 0,90 m - Verstellbarer Lesepopt - Platzvorrichtung für Elektronik - Stauch neben dem Navigationsstz gewölbt - Navigationsstz in lateralem Teakholz - Batterie unter dem Sitz mit Batteriehalter in Front elektrische Schalttafel, Zugang zu den Verbindungen
HINTERER UND VORDERER WASCRAUM - Formmöbel aus Polyester mit Teakholzintür - 1 Niroswaschbecken Ø 30 cm - Nirohandläufe - Druckwasserhahn Kalt/Warm - Schrank unter Waschbecken und Zugang zu den Absperrventilen - Kleiderhaken - 1 großer Spiegel - Schrank mit Tür über dem Waschbecken und dem WC	- 1 Rimpflicht mit Vorhang (achter Naszelle) - 1 Dauerleuchtung zu Deck (vordere Naszelle) - 1 Marine-WC mit Handpumpe - 1 Deckenleuchte - 1 Leuchtehre - Duschschlauch mit elektr. Pumpe - 1 Dusche mit Kalt/Warm-druckwassersystem - Stehhöhe : 1,85 m	- 1 Rimpflicht mit Vorhang (achter Naszelle) - 1 Dauerleuchtung zu Deck (vordere Naszelle) - 1 Marine-WC mit Handpumpe - 1 Deckenleuchte - 1 Leuchtehre - Duschschlauch mit elektr. Pumpe - 1 Dusche mit Kalt/Warm-druckwassersystem - Stehhöhe : 1,85 m	SEITENKABINE (Version Team 4 Kab.) - 2 übercinanderliegende Kojen - 1,90 m x 0,70 m und 1,90 m x 0,85 m - Matratzen mit abnehmbarem Stoffüberzug - Staufach unter der Innenkoje und ein	SEITENKABINE (Version Team 4 Kab.) - 2 übercinanderliegende Kojen - 1,90 m x 0,70 m und 1,90 m x 0,85 m - Matratzen mit abnehmbarem Stoffüberzug - Staufach unter der Innenkoje und ein	DECKSAUSRÜSTUNG - Vorsteubeschlag - Bugkorb mit 2 Positionslaternen - Heckkorb mit Bojenhalterung - 2-stöckige Reiling mit Durchgängen - backbord und steuerbord - 6 Belegklampen mit integrierten Verhölklisen - verschleißbarer Deckel des Kettenkastens - elektr. Ankerwinde im Kettenkasten - 2-öckerige Reiling mit Durchgängen - 2 Genauwinchen - 2 Deckhauswischen für Einstellung - Großsegel und Spi - 2 verschöbige Umlenkblocks - 2 Genuaschotchen mit Einstellung	NAVIGATIONSBELEUCHTUNG - Navigationslichter an der Bugreiling und am Heck - Deckleuchte - Mastspitzenleuchte - Decksscheinwerfer	NIEDERBANG - Lackierte Teakholzterrepp mit gerippen	NAVIGATIONSBELEUCHTUNG - Navigationslichter an der Bugreiling und am Heck - Deckleuchte - Mastspitzenleuchte - Decksscheinwerfer	NIEDERBANG - Lackierte Teakholzterrepp mit gerippen		

TABLEAU ELECTRIQUE	
- Eléments de tableau positionnés horizontalement - 20 disjoncteurs 12 V - 1 Amperemètre pour les alternateurs moteur - 1 Amperemètre pour la consommation du bord - 1 Voltmètre 12 V - 1 Compteur d'eau avec remise à zéro	- Vitrage plafond en tissu inaltérable clair - Vitrage de roof avec rideaux - Mar-courane sous le vitrage - 2 Panneaux de pont ouvrants avec store - 1 Hublot de coque fixe avec rideau - Coussins et dossiers avec housses tissus amovibles - Plancher en teck rainé clair - Accès au groupe d'eau douce et filtre sous retour banquette à l'avant - Accès au robinets d'eau en façade avant de banquette - 4 Plafonniers halogène avec 2 interrupteurs va-et-vient - 1 Tube fluorescents - 2 Haut-parleurs - Grande banquette centrale en L avec coffres de rangement, 2 trous
CARRÉ	
- Banquette ergonomique en L - Pendette et bar alternant à la banquette - 2 Meubles haut avec étagères - Table de salon fixe - Coffres de rangement cloisonnés sous la banquette	- Accès au puisard - Hauteur sous barrot : 2,05 m
CUISINE	
- Disposition à babord face au caré - Meuble de cuisine traité teck avec plan de travail lamité - 1 Evier inox deux bacs - 2 Couvertures d'évier faisant planche à découper - Robinet mitigeur eau chaude et froide sous pression - Eau de mer par pompe à pied séparée et bec verseur indépendant - Rangement sous l'évier avec accès aux vannes, robinet, gaz et poubelle - Meuble vaisselier et meuble de rangement	- 1 Réchaud four 2 feux avec abattant - Réfrigérateur 190 litres avec évaporateur et bac - 2 Tubes fluorescents - 2 Prise 12 volts - 4 -rs au groupe froid sous le bac four - 2 -couarane au dessus de la cuisine - Vitrage de roof avec rideaux - Hauteur sous barrot : 1,95 m
CABINES ARRIERE TRIBORD ET BABORD	
- Matelas avec housses tissu amovibles - 1 Hublot de coque fixe avec rideau - 1 Hublot de cockpit ouvrant avec rideau - 1 Panneau de pont ouvrant avec store - Vitrage coque en tissu clair - Vitrage plafond en tissu clair	- Dessous de cockpit en polyester conteneurle - 2 Plafonniers - 1 Spot de lecture - 1 Pendette et rangement bas - Accès au moteur - Plancher en teck rainuré - Accès chauffe-eau (babord) et gouverne en fond de cabine - Sous couchette, babord : bac à batteries - Réservoir carburant avec robinet - Sous couchette tribord : réservoir eau
CABINE AVANT (Version Propriétaire avant)	
- Li double 1,55 x 2,15 m - Matelas avec housse amovible - Coffre de rangement et réservoir d'eau	- sous couchette - 1 Grand rangement en façade de lit - 1 Meuble bas à babord - 1 Vaste pendette à tribord et grand meuble haut avec étagères - Equipet à l'arc de coque - 2 Panneaux de pont ouvrants avec store - 1 Aérateur permanent sur le pont - Vitrage plafond en tissu clair - Vitrage coque en tissu clair dessus équipé - Vitrage coque en teck dessous équipé - 2 Plafonniers - 2 Spots de lecture - Plancher en teck rainuré - Hauteur sous barrot : 1,90 m
FORWARD CABIN (version with master cabin forward)	
- Double berth 1m55 x 2m15 - Matress with removable cover - Storage locker and water tank under berth - 1 large storage locker in bed fascia - 1 storage locker to port - 1 large hanging locker to starboard and large upper storage locker with shelving - Lateral storage shelving - 2 deck hatches with blinds - 1 continual vent on deck - Head liner, fabric - Hull liner (above shelf): fabric - Hull liner (below shelf): teak - 2 overhead lights	- 1 opening cockpit port with curtain/drape - 1 deck hatch with blind - Hull liner: light fabric - Overhead liner: light fabric - CRP cockpit inner liner - 2 overhead lights - 1 reading spotlight - 1 hanging locker with lower storage area - Access to engine - Grooved teak sole - Access to water-heater (portside) and steering at end of cabin - Under the portside berth: battery tray - Double berth 1m40 x 2m00 (47*67") - Under the starboard berth : water tank
SALOON	
- Ergonomic L-shaped settee - Hanging locker and wet-bar adjoining settee - 2 tall storage units with shelving - 1 sprlight	- Fixed saloon table - Storage lockers under the settee - Overhead liner: light-coloured roproof fabric - Coachroof lights with curtain/drapes - Grabrail beneath the rooflight - 2 deck hatches with blind - 1 fixed hull port with curtain/drape - Backrests and seat cushions with removable fabric covers - Teak sole panel - Access to fresh water unit and filter under the settee wing forward - Access to water cocks in settee front - 4 halogen overhead lights with 2 two-way switches
ELECTRICS PANEL	
- Horizontal layout of panel - 20 (12V) circuit-breakers - 1 ammeter for the engine alternators - 1 ammeter for inboard circuit - 1 (12V) voltmeter - Water volume recorder with reset button	- 2 loudspeakers - Large L-shaped central settee with storage lockers, 2 storage drawers and access to bilge - Headroom : 2m05 (68,5")
GALLEY	
- Portside appointment facing the saloon - Teak worked galley unit with laminate work surface - 1 double sink in stainless steel - 2 sink covers doubling as chopping boards - Mixer tap with pressurized hot and cold water - Sea water via separate footpump and tap - Storage area under the sink with access	- 2 Lautsprecher - Große L-förmige zentrale Setze mit Stauraum, 2 Stauraum Schubladen und Zugang zum Bilge - Headroom: 2m05 (68,5")
AFT CABINS (Port & Starb)	
- Double berth 1m40 x 2m00 (47*67") - Matress with removable covers - 1 fixed hull port with curtain/drape	- to water cocks, gas cock and waste-bin - Cockery unit and storage unit - Two-burner stove with oven - Refrigerator (190 l / 6,7 cu.ft.) with evaporation unit and tray - 2 singlelights - 1 12-volt power socket - ss to the refrigeration unit under the oven tray - Grabrail above the galley - Coachroof lights with curtain/drapes - Headroom : 1m95 (6'5")
AFT CABINS (Port & Starb)	
- Double berth 1m40 x 2m00 (47*67") - Matress with removable covers - 1 fixed hull port with curtain/drape	- 1 festinstalliertes Rumpfbullauge mit Vorhang - 1 Deckstube mit Rollo - 1 Cockpithullange mit Vorhang - 1 Ham. Koker mit Backofen - Kühlschrank 190 L mit Entlüftung und Aufhängeschale - 2 Leuchtrohren - 1 Steckdose 12 V - Zugang zum Kühlkompressor unter dem Backofen - Handlauf an der Küche - 2 -scheiben mit Vorhänge - 8 -öhre : 1,95 m
ACHTREKKBABINEN STEUER-UND BACKBORD	
- Doppelbett 1,40 m x 2,00 m - Matratze mit abnehmbarem Stoffüberzug - Karstoffbank mit Abstellhahn	- 1 festinstalliertes Rumpfbullauge mit Vorhang - 1 Deckstube mit Rollo - 1 Cockpithullange mit Vorhang - 1 Ham. Koker mit Backofen - Kühlschrank 190 L mit Entlüftung und Aufhängeschale - 2 Leuchtrohren - 1 Steckdose 12 V - Zugang zum Kühlkompressor unter dem Backofen - Handlauf an der Küche - 2 -scheiben mit Vorhänge - 8 -öhre : 1,95 m
VORDERE EIGENKABINE	
- Doppelbett 1,55 m x 2,15 m - Matratze mit abnehmbarem Stoffüberzug - Staufach und Wasserank unter dem Bett - 1 großes Staufach in der Beistfront - 1 Schrank backbord - 1 Kleiderschrank steuerbord sowie ein Möbel mit Ablageflächen - Seitenregale - 2 Deckstücken mit Rollls - 1 Dauereinlüfter auf Deck - Deckverkleidung in hellem Bezug - Wandverkleidung aus Teakholz	- Unter Steuerbordkocke : Wasserank
ELEKTROTAFFEL	
- Elemente horizontal angeordnet - 20 Schutzschalter 12 V - 1 Amperemeter für die Motorstrommaschinen - 1 Amperemeter für den Stromverbrauch an Bord - 1 Voltmeter 12 V - 1 Wasserzähler mit Nullstellung	- Salonisch - Abgetrennte Staufächer unter der Sitzbank - Deckverkleidung in hellem waschbaren Bezug - Rumpfschieben mit Vorhänge - Handläufe unter der Verglasung - 2 Deckstücken zum Öffnen mit Rollos - 1 festinstalliertes Rumpfbullauge mit Vorhang - Sitz-u Lehnepolster mit abnehmbaren Stoffüberzüge - Teakboden - Zugang zur Silbwasserpumpe und Filter unter Sitzbank - Zugang zu den Wasserstellhähne vor der Bank - 4 Halogendeckleuchten mit 2 Schalter - 1 Neonröhreleuchte
SALON	
- Ergonomische Sitzbank in L-Form - Schrank und Bar - 2 Hängeschränke mit Ablagen	- 1 festinstalliertes Rumpfbullauge mit Vorhang - 1 Deckstube mit Rollo - 1 Cockpithullange mit Vorhang - 1 Ham. Koker mit Backofen - Kühlschrank 190 L mit Entlüftung und Aufhängeschale - 2 Leuchtrohren - 1 Steckdose 12 V - Zugang zum Kühlkompressor unter dem Backofen - Handlauf an der Küche - 2 -scheiben mit Vorhänge - 8 -öhre : 1,95 m