


ESPACE 1100

Plan Philippe BRIAND



Caractéristiques


Longueur hors tout : 11,50 m
Longueur coque : 11,00 m
Longueur flottaison : 9,20 m
Largeur hors tout : 3,65 m
Tirant d'eau quillard : 1,65 m
Tirant d'eau dériveur : 1,22 / 2,23 m
Déplacement quillard : 5800 kg
Déplacement dériveur : 5840 kg
Poids lest quillard : 2210 kg
Poids lest dériveur + Dérive : 2070 kg + 180 kg
Couchettes : 8 personnes
Jauge : 13 T 24
Homologation : 1^{re} catégorie

Surface de Voilure :

Grand voile : 22,47 m²
Génois : 38,40 m²
Foc 1 : 21,30 m²
Foc 2 : 16,00 m²
Tourmentin : 7,15 m²
Spinnaker : 84,56 m²

ESPACE 1100

PLAN DE PONT



- 1 Balcon avant inox
- 2 Cadène d'étau largable (option)
- 3 Capot de puits à chaîne
- 4 Taquet d'amarrage avant
- 5 Aérateur de pont (salle de bain et cabine avant)
- 6 Emplacement rail pour foc automatique (option)
- 7 Hublot cabine centrale
- 8 Rail d'écoute de génois
- 9 Winch d'écoute de génois
- 10 Nable de remplissage gas-oil
- 11 Coffre de cockpit
- 12 Nable de remplissage d'eau
- 13 Taquet d'amarrage arrière
- 14 Logement du coffre à bib
- 15 Cadène de pataras
- 16 Ferrure d'étrave
- 17 Cadène de halebas de tangon
- 18 Cadène de bas-haubans avant
- 19 Cadène de bas-haubans arrière
- 20 Essuie-glace - Timonerie intérieure
- 21 Rail d'écoute de grand voile et winch d'écoute
- 22 Nable de remplissage d'eau
- 23 Filoir et taquet halebas spi option
- 24 Balcon de winch
- 25 Barre à roue
- 26 Balcon arrière en 2 parties
- 27 Emplacement bouteille de gaz sous le siège barreur
- 28 Jupe arrière avec marche sur le tableau

 **Jeanneau**

ESPACE 1100

Cabine avant

Lit double 1,75 x 1,90 m
Coffres sous couchettes
Mârlas avec housses tissu, amovibles
Tête de lit amovible avec sous la partie amovible une banquette
Coffre sous cette banquette
Équipets à flanc de coque 1,30 x 0,20 m
Hublot de pont ouvrant 0,48 x 0,35 m
Store de nuit
Plafonnier
Aérateur permanent dominant sur le pont
Penderie vaigrée skai

Carré

Banquette en U
Table avec fargues + 2 abattants
Équipets à flanc de coque au-dessus des dossiers
Hublot de coque avec rideau
Hublot de roof avec rideau
Très grand coffre sous banquette carré
Sous le siège pilote coffre accès moteur
Orifice accès extincteur
Bar
Vaigrage en teck rainuré
Banquette à tribord
2 plafonniers
Hauteur sous barrots 1,82 m

Cabine arrière

Lit 1,67 m x 1,87 m
Rangement tête de lit sous la descente
Hublot de coque ouvrant avec rideau 0,26 x 0,10 m
Hublot de cockpit ouvrant avec rideau 0,32 x 0,10 m
Spot tête de lit
Équipet à flanc de coque 1,90 x 0,23 m
Vaigrage en teck rainuré au-dessus de l'équipet tissus en-dessous
Lavabo eau froide sous pression
Miroir au-dessus du lavabo
Plafonnier au-dessus du lavabo

Feux de navigation

Feux de navigation sur le balcon avant et arrière
Feux de tête de mât

Hauteurs sous barrots

Cabine avant : 1,75 m
Salle de bains : 1,77 m
Cabine propriétaire : 1,79 m
Cuisine : 1,78 m à 2,00 m
Carré : 1,82 m
Descente : 1,82 m
Cabine arrière : 1,90 m

Cuisine

Penderie
Accès par le fond de la penderie au groupe frigo
Réfrigérateur 100 l avec vitrage
Porte du réfrigérateur verrouillable
2 évier inox 0,34 x 0,24 m
Robinet mitigeur d'eau froide sous pression
Bec verseur eau de mer par pompe à pied
Rangement sous évier avec poubelle
Gazinière 2 feux avec four sur cardan
Nombreux rangements pour couverts et vaisselle à flanc de coque au-dessus de la glacière, des évier, et de la gazinière

Plan de travail amovible au-dessus du gaz et des 2 évier
Hauteur sous barrots 1,78 à 2,00 m

Grand coffre de cockpit à babord
Accès au réservoir d'eau sous le plancher du coffre

Banc et fond de cockpit lattes teck
Barre à roue avec compas de route
Pompe de cale manuelle
Balcons arrières ouverts permettant l'accès à la jupe
Jupe contremoulée avec lattage teck
Marches en teck sur le tableau arrière
Coffre pour le radou de survie dans le tableau arrière
Logement de la bouteille de gaz sous le coffre barreur

Différentes capacités

Réservoir d'eau : 280 l.
Réservoir gas-oil : 200 l.
Batterie bord : 160 A/h
Batterie moteur : 96 A/h
Réfrigérateur : 100 l.
Alternateur : 50 cv Perkins
Ballon eau chaude : 70 A/h
Winches sur le mât : 41 l. (option)
Winch de prise de ris 1 vitesse
Winch de drisse de grand voile 2 vitesses
Winch de drisse de foc 2 vitesses

Poste de pilotage

Barre à roue hydraulique avec débarras
Commande marche avant et arrière
Moteur sous siège pilote
Table à cartes 0,78 x 0,64 m
Lecteur de cartes
Grand rangement bibliothèque entre la table à cartes et la coque
Tableau de commande moteur + jauge + homomètre

Salle de bains

Meuble traité en teck et lamifié
Robinet d'eau froide sous pression faisant douche
Miroir au-dessus du lavabo
Aérateur permanent dominant sur le pont
Rangement avec étagère à flanc de coque à gauche du lavabo
Prise 12 V.
Porte-gants, Porte-serviettes
Patère
Grand rangement avec étagère sous le lavabo
Rangement avec vanne et pompe de cale manuelle pour la récupération des eaux de douche

WC marin
Boîte pour papier toilette
Penderie vaigrée skai à flanc de coque derrière le WC
Siège caillaboiti bois amovible sur le WC
Caillaboiti bois
Plafonnier
Porte avec louvre d'aération donnant dans la coursive cuisine
Porte avec louvre d'aération donnant dans la cabine centrale
Boîte en teck au plafond pour l'accès aux fils de mât
Hauteur sous barrots 1,77 m

Cabine centrale


Lit 1,20 x 1,89 m
Équipet à flanc de coque 1,89 x 0,20 m
Spot tête de lit
Vaigrage teck rainuré au-dessus de l'équipet
En-dessous, tissu inaltérable clair
Hublot de coque
Hublot de pont ouvrant 0,32 x 0,18 m
Aérateur permanent
Store de nuit
Petit placard pour accès à la pompe hydraulique
Coffre sous le lit
Plafonnier
Porte avec louvre d'aération dominant dans la salle de bain
Porte avec louvre d'aération coursive cuisine
Hauteur sous barrots 1,79 m

Tableau électrique

Tableau électrique comprenant :
8 disjoncteurs thermostatiques et interrupteurs pour chaque fonction électrique
3 disjoncteurs thermostatiques réglant l'éclairage du bateau
Prise 12 V.
Test charge des 2 batteries
2 batteries de charge électronique
3 coupe-batteries sous la dernière marche de descente
Hublot ouvrant au-dessus du siège pilote 0,48 x 0,48 m avec store de nuit

Descente

4 marches + antidérapant
Porte coulissante alu avec rideau, aération, serrure, blocage
Capot polyester coulissant sur le côté
Main-courante en teck sur le dessus de la cabine arrière
Rangement sous la première marche
Hauteur sous barrots 1,82 m



- 1 Logement du bib
- 2 Jupe arrière lattée teck
- 3 Coffre à voile
- 4 Bar
- 5 Cabine arrière double
- 6 Equipet
- 7 Penderie et lavabo cabine arrière
- 8 Carré
- 9 Table
- 10 Banquette
- 11 Table à cartes
- 12 Poste de pilotage intérieur
- 13 Cabine centrale double

- 14 Cuisine
- 15 Compartiment toilette
- 16 Tête de lit amovible
- 17 Cabine avant double
- 18 Equipet
- 19 Puits à chaîne autovideur

ESPACE 1100

ESPACE 1100

Moteur

Moteur (voir tarif)
 Manœuvrable marche avant et arrière
 dans le cockpit
 Manœuvrable du poste de pilotage
 intérieur
 Tableau de bord comprenant :
 Compte-tours, alarme sonore et visuelle de
 pression d'huile, température d'eau, jauge à
 carburant, horimètre
 Isolation phonique par mousse
 Aération permanente du compartiment
 moteur par grille dominant dans le descente et
 évènements sur le tableau arrière

Accès au moteur sous le poste de pilotage
 intérieur par la banquette du carré
 Batterie moteur 96 A/h
 Hélice l'impale

En outre sont livrés

Lest fonte traité Epoxy
 Manuel d'entretien
 L'alimentation d'eau se fait par tuyaux
 alimentaires renforcés
 Toutes les évacuations des eaux usées se font
 par tuyaux en PVC armés
 Toutes les vannes sont en bronze avec un
 boisseau sphérique
 2 manivelles de winch

Grément dormant

Mât et bôme aluminium anodisé
 Mât avec 1 étage de barre de flèche
 Ridoir de patacas à volant
 Rail de tangon
 Haubannage inox
 1 état avec lattes de réglages Ø 7 mm
 2 bas-haubans avant avec ridoirs inox
 Ø 7 mm
 2 bas haubans arrière avec ridoirs inox
 Ø 7 mm
 2 galhaubans avec ridoirs inox Ø 7 mm
 Patacas Ø 7 mm

Grément courant

Ridoirs inox fixés sur cadènes inox
 Cadènes inox reprises sur renforts stratifiés
 au pont et à la coque

Drisse de foc et grand voile
 1 balancine de bôme
 1 halcabs de bôme
 Ecoutes de génois
 Ecoutes de grand voile
 Bordure de grand voile
 2 bosses de ris

Gouvernail

Gouvernail bois avec structure inox soudée à
 la meche
 Meche pleine en inox Ø 38 mm
 Fixation en 3 points : tube d'étrambord avec
 bagues stratifié au pont et à la coque et
 crapaudines avec bagues sur l'aileron

Voiles livrées

1 Grand voile
 1 Tourmentin
 Sacs à voiles

Options

Moteur (voir tarif)
 Dériver (voir tarif)
 Passavant teck
 Ballon eau chaude
 Rail de foc autovireur
 Guideau

Construction


L'intérieur de l'ESPACE 1100 est traité en
 teck
 L'ESPACE 1100 est construit en stratifié de
 polyester ni projeté, ni chargé.

Cachet Concessionnaire

Jeanneau recommande **MOTUL**



BP 83, 85503 Les Herbiers Cedex, France. Tél : 51.91.06.10. Téléc. Baroja 711383 F



R. C. La Roche 546 450 024 B. Le présent document n'est pas contractuel et dans un souci constant d'amélioration de nos modèles nous nous réservons le droit de les modifier sans préavis.
 J.M.P. ROY Les Herbiers