

SUN~DREAM 28

Diseño : Tony CASTRO


Características

Eslora total : 9,00 m
 Eslora casco : 8,25 m
 Eslora flotación : 7,50 m
 Manga : 3,15 m
 Calado quillado : 1,64 m
 Calado orza abat. : 1,00/1,90 m
 Peso sin motor : 2700 kgs
 Peso lastre quilla : 1070 kgs
 Peso lastre orza : 1270 kgs
 Literas : 6 personas

Velamen

Mayor : 16,30 m²
 Génova ligero : 27,83 m²
 Solent : 19,67 m²
 Inter : 23,09 m²
 Foque I : 14,60 m²
 Foque II : 9,61 m²
 Tormentin : 4,90 m²
 Spi : 63,55 m²


I : 10,750 m
 J : 3,570 m
 P : 9,200 m
 E : 3,300 m



Jeanneau

SUN~DREAM 28

PLANO DE CUBIERTA



- 1 Comamusa amarre proa
- 2 Cadenote bajo estai
- 3 Cadenote para obenque
- 4 Carril de genova
- 5 Tapón de llenado agua
- 6 Porriño cabina popa
- 7 Pasamanos teca
- 8 Winche 2 velocidades escota de foque
- 9 Comamusa de amarre popa
- 10 Cofre balsa salvavidas
- 11 Luces púlpito proa
- 12 Púlpito proa inox
- 13 Pozo cadena
- 14 Escotilla de cubierta con aireador permanente
- 15 Base de mástil
- 16 Escotilla de cubierta
- 17 Polea renvío (opción)
- 18 Pasamanos teca
- 19 Tambucho corredera en plexi
- 20 Stopper driza spi (opción)
- 21 Porriño cuarto asco
- 22 Comamusa contra tangón (opción)
- 23 Carril de escota Mayor
- 24 Tapón llenado gasoil
- 25 Cofre bañera
- 26 Púlpito popa
- 27 Luces de púlpito popa

Cabina de proa

Cama doble 1,90 m × 1,60 m
Colchonetas espesor 10 cm fundas tela
Cabecera cama amovible
Cofres con compartimentos bajo cama
Escanterías teca en laterales
Recubrimiento de techo y laterales en tela
color claro, inalterable
Plafón
Escotilla cubierta 0,47 × 0,35 m con
aireador permanente
Altura entre cama y techo 0,90 m
Moqueta impunesible

Puerta de separación con salón y rejilla de
ventilación
Altura 1,45 m

Salón

Asientos babor y estribor transformables en
cama simples 1,85 × 0,55 m
Colchonetas y respaldos fundas tela
Cofres compartimentados bajo asientos
Deposito agua dulce 100 l. bajo asiento de
babor
Escanterías laterales
Mesa abatible 1,18 × 0,69 m
Purral de mástil en inox
Plafón
Ventana panorámica
Escotilla de cubierta 0,32 × 0,18 m
Recubrimiento techo en tela

Mesa de cartas

Medidas 0,59 × 0,85 m
Lector de cartas
Panel desmontable para instrument
Biblioteca
Asiento skai amovible
Ventana
Puño de sujeción en separación con salón
Cofre bajo asiento y mesa de cartas
Altura 1,80 m

Recubrimiento laterales en teca
Pasamanos en teca maciza
Trantes de cadente en inox
Piso en sapelli
Recoge migas
Tubería de aspiración bomba
Caja de ora con winche bajo la mesa
(versión abarbitil)
Altura 1,80 y 1,72 m

Cocina

Fregadero redondo en inox Ø 30 cm
Grifo agua dulce a presión
Mueble tratado en teca
Superficie de trabajo
Armario bajo fregadero, acceso valvula
Nevera, aislamiento espuma poliuretano
Cocina 2 fuegos sobre cardán
Placa inox de protección ambos lados
Armario puertas corredera encima cocina y
nevera
Portillo
Piso sapelli
Altura 1,80 m

Cuadro electrico

8 interruptores y fusibles
3 fusibles alumbrado del barco
1 toma de corriente 12 V.
Batería 70 Ah y corta-batería
Armario bajo fregadero, acceso motor
y batería
Acceso extindor
Altura 1,88 m

Bajada

Tambucho deslizante en Alutglass
Puerta de acceso en Alutglass
3 peldaños con antideslizante
2 pasamanos en teca
Ultimo peldaño amovible para acceso motor
y batería
Acceso extindor
Altura 1,88 m

Cabina popa babor

Cama doble 1,90 m × 1,30 m
Colchonetas espesor 10 cm fundas tela
Cofre compartimentado bajo cama
Recubrimiento techo y laterales
Mueble con escanterías y perchero con acceso
grifo de gas
Portillo 0,32 × 0,12 m
Ventana panorámica en espejo popa
Plafón
Moqueta impunesible
Aireador permanente
Respaldo de lectura amovible para acceso
deria motor
Acceso al prensa estopa
Puerta de separación con salón
Rejilla de atracción bajo puerta
Altura 1,80 m

Cuarto de aseo

Mueble moldeado en polister
Perchero
Lavabo con grifo y flexible con ducha
Agua a presión
Mueble bajo lavabo, acceso a válvulas
Jabonera y lavabo moldeados polister
WC marino
Plafón
Portillo 0,32 × 0,12 m
Espejo en la puerta
Rejilla de ventilación
Recubrimiento en tela inalterable
Contramoldeado polister
Altura 1,80 m

Bañera

Medidas 1,80 × 1,45 m
Gran cofre a estribor y alojamiento para
puerta de bajada
Deposito de gasoil inox con grifo
Asientos de bañera ergonomicos, recubiertos
de teca en tiras
Cofre para balsa salvavidas y alojamiento
para botella gas
2 rejillas de ventilación motor
Caja para manivelas
Cuadro control motor
Mando avance y retroceso
Antideslizante en fondo bañera
Apertura entre los 2 púlpitos de popa

Luces de navegación

Luces en púlpito de proa
Luces en púlpito de popa
Luz de cabeza de mástil

Herrajes de spi (opcional)


Winche 2 velocidades para dritza de spi y
amanillo de tangón
Polea plana

Jarcia de spi (opcional)

Dritza con mosqueton rápido inox
Escotas con mosqueton rápido inox
Contra con mosqueton rápido inox
Amanillo con mosqueton rápido inox
Poleas renvio de escotas de spi
Tangón aluminio anodizado (opcion)

Diferentes capacidades

Deposito flexible agua
: 100 l.
Deposito gasoil inox
: 27 l.
Batería bordo y motor
: 70 AH
Nevera
: 75 l.
Potencia alternador mot.
: 55 AH
2 GM Yanmar
2002 R Volvo
: 50 AH



- 1 Estanteria cabina popa
- 2 Cama doble cabina popa
- 3 Perchero y mueble
- 4 Compartimento bot. gas
- 5 Cofre bañera
- 6 Deposito de gasoil

- 7 Perchero
- 8 Cuarto aseo
- 9 Cocina
- 10 Mesa de cartas
- 11 Deposito agua

- 12 Mesa
- 13 Asiento salón
- 14 Cama doble
- 15 Escaneria
- 16 Pozo cadena

SUN-DREAM 28

SUN-DREAM 28

Motor

Motor (ver tarifa)
Monomando a distancia, marcha adelante y atrás en bañra
Cuadro de bordo en bañera con alarma y control aceite
Temperatura agua y carga de alternador
Aislamiento por espuma
Aireación permanente del compartimento motor
Acceso motor por cabina popa
Válvula cuatro vueltas para aspiración agua de mar

Además se entrega

Quilla de fundición tratada Epóxi
Tubo flexible armado y alimenticio para conducción de agua
Tubo flexible PVC para evacuación
Todas las válvulas en bronce y esféricas
Manual de mantenimiento
2 manivelas de winche

Jarcia de labor

Driza de fogue
Driza de mayor
2 bocas de río
1 ananillo de botavara
1 contra de mayor
2 escotas de genova
1 escota de mayor
Tesojo para equipo spi opcional
Tesojo para paso de los cables del material electrónico

Jarcia fija

Mástil y botavara aluminio anodizado
Carril de tangón
1 esat Ø 5 mm
1 bajo esat Ø 5 mm
2 obenques altos Ø 5 mm
1 baqueras Ø 5 mm
1 tensores inox fijados sobre cadenotes inox
Tirantes interiores inox

Timón

Timón con estructura inox soldada a la mecha
Mecha maciza inox Ø 32 mm
Crapodina con casquillos sobre aleron

Velas entregadas

1 Mayor
1 Génova medio
1 Tormenin
Sacos para velas


Opciones

Versión ora abatible
Jarcia de spi y tangón
Alargadera popa

Construcción

El interior del barco está tratado en teca
Nuestros barcos se construyen en estratificado de políster sin carga y sin proyección

Distribuidor



R.C. La Roche 546 430 024 B. Jeanneau se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, las especificaciones de sus embarcaciones, así como sus precios. DHP ROY Les Herbiers