

SUN - LIGHT 30

TEAM - UND EIGNERVERSION

Motor

Motor (gemäß Preisliste)
Fernbedienung vorwärts und rückwärts im Cockpit
Instrumentenbrett im Cockpit mit Ton- und Sichtwarnsignal des Öldrucks, der Wassertemperatur und Ladung des Wechselstromgenerators
Tankuhr
Motordampfer
Schallschottung mit Schaumstoff
Zwangsbelüftung des Motorraums mit 2 Lüftungsschlitze zum Cockpit
Zugang zum Motor via Niedergang

Ferner werden geliefert

Kunstharzbeschichteter Gufelisenballast
Weiche, verstärkte Wassererwärmungsleitung
Wasserfilter vor dem Motor
Alle Schieber sind in Bronze mit Kupfergehäuse
Bereitschaftung
2 Waschkübel

Stehendes Gut (Standard - und Langmast)

Mast und Baum in anodisiertem Aluminium
Backsperschleife
1 Stag Ø 6 mm
2 Vierter-Untervanten Ø 5 mm
1 Luv Ø 4 mm
2 Parlänen Ø 5 mm
2 Achter-Untervanten Ø 5 mm
1 Bockwant Ø 6 mm
Spannschraube zu Bockwant
Inox-Spannschrauben auf Inox-Pürringe befestigt
Inox-Pürringe mit Stehboizen am Deck und am Rumpf befestigt

Laufendes Gut

Fockfall
Großsegelfall
2 Schmittergen
Großsegelbaum
1 Baumtoppant
1 Großsegelachterholer
2 Genuaschoten
1 Genuaschot
Wischen zum Reffen am Mast
Piloten für extra Spü-Ausrüstung
Piloten für die elektronische Verdriftung

Ruder

Ruder mit Inox-Struktur auf Ruderpfahlschindel geschweißt
Inox-Ruderpfahlschindel Ø 38 mm
Achtererlenrohr mit Ringe an Deck und Rumpf und Sockelverankerung mit Ringe auf Wellenboizenbeplattung montiert

Extras

Charterversion (gemäß Preisliste)
Eignerverversion (gemäß Preisliste)
Kielchwerverversion (siehe Preisliste)
Motor (siehe Preisliste)
Spü-Beschläge
Gufelisenballast für Kurkiel
Gufelisenballast für Kielchwerver
Blei ballast für Langkiel
Standard-Takelage
Laminat-Takelage

Gelieferte Segel


1 Großsegel
1 Genua mittel
1 Sturmfock
Segelsäcke

1 Genua mittel
1 Sturmfock
Segelsäcke

Jeuneau empfiehlt **MOTUL**

Konstruktion
Unsere Boote sind im Handaufgegriffen aus Polyester (weiter verstärkt, noch gepresst) hergestellt

Stempel des Vertreters



BP 83, 85503 Les Herbiers Cedex, France. Tél.: 51.91.06.10. Telex: Burap 71183 F

R.C. La Roche 546 450 024 B. In unserem ständigen Bestreben zur Verbesserung unserer Modelle erklären wir, dass dieses Dokument kein vertragliche Verpflichtung darstellt, und dass wir uns das Recht vorbehalten, sie ohne vorherige Bekanntgabe zu ändern. IMP. ROY Les Herbiers.

SUN - LIGHT 30


Plan Daniel ANDRIEU

Technische Daten

Länge über alles : 9,15 m
 Länge Rumpf : 8,90 m
 Länge Wasserlinie : 7,70 m
 Breite : 3,18 m
 Tiefgang Langkiel : 1,78 m
 Tiefgang Kurkiel : 1,45 m
 Tiefgang Kielboort : 1,10/2,00 m
 Verdriftung Kurkiel : ca. 3100 kg
 Verdriftung Langkiel : ca. 1180 kg
 Gufelballast Kurkiel : ca. 1280 kg
 Gufelballast Langkiel : ca. 1180 kg
 Gufelballast Kielchwerver : ca. 1180 kg
 Schlupflaste Eignerverversion : 7 Personen
 Schlupflaste Charterversion : 6/8 Personen
 Klassifikation : 2. Kategorie

Segelfläche

Groß Segel : 17,67 m²
 Genua mittel : 10,33 m²
 Fock 1 : 22,14 m²
 Fock 2 : 4,42 m²
 Sturmfock : 7,00 m²
 Spinnaker : 68,80 m²
 Langmast : 19,58 m²
 Genua mittel : 33,31 m²
 Fock 1 : 24,36 m²
 Fock 2 : 15,36 m²
 Sturmfock : 7,00 m²
 Spinnaker : 74,70 m²



SUN - LIGHT 30

CHARTERVERSION

Vorderkabine

Doppelkoje 1,95 × 1,52 m
Matratzen mit abnehmbaren Stoffüberzügen
Matratzendicke 10 cm
Teak-Seitenwandablagen steuerbord und backbord
Saunumfächer unter der Koje
Skylight mit belüftung 0,50 × 0,37 m
Nachvorhang
Deckenlampe
Abnehmbares Kojenkopfteil mit Saunraum dahinter
Decken- und Wandverkleidung mit hellem strapazierfähigem Stoff und passend zu den

Matratzenüberzügen
Bodenreppich
Kleiderschrank an Steuerbord
Türe mit Lüftungsbühler zum Salon
Stehhöhe 1,79 m

Salon

Ecksöfa an Backbord, als Doppelkoje verwendbar
Söfa an Steuerbord, als Einzelkoje verwendbar
Kissen und Rücklehnen mit abnehmbarem Stoffbezügen
Saunumfächer unter den Söfa
2 Wasseranks 2 × 50 Lt
Tisch mit Seitenklappen und Schlingerleisten
Inox-Mascheküchze
Ablagen hinter und über den Rücklehnen

Wandverkleidung mit hellem strapazierfähigem Stoff
Zugang zur Bedienung vom Mast
Neonröhre
Deckhaustenster mit Vorhängen
Skylight 0,45 × 0,32 m
Nachvorhang
2 Teak-Handläufe unter den Deckhaustestern
Boden in gerilltem Sappellholz
Zugangsklappe zur Senkgrube im Fußboden
Kammetamaler

In der Senkgrube, Ansaugschlauch der Handerpumpe, Kieleschwerer-Deblöckerschaber (Kieleschwerer-Version)
Kieleschwerkasten mit wisch unter dem Tisch (Kieleschwerer-Version)
Stehhöhe 1,82-1,75 m

Pantry

Runde Inox-Spüle Ø 300 mm
Druckwasserhahnen
Pantrymöbel in Teak
Arbeitsfläche in weiß-gesprengeltem Formica mit Schlingerleisten
Einbauschrank unter der Spüle mit Regalablage, Elektro-Wassergregat, Expansionsgefäß, Schieber
Eingezeilter Kühlschrank mit Korb 75 Lt
Kühlschrankwasserablauf
Vernegelbare Kühlschranktüre
Kühlschrankisolation mit 60 mm dicken Polystyrum

2-flammiger Gaskocher mit Backofen
Gaskocher Kantanisch mit Blockierung
Saunraum hinter dem Gaskocher
Unterbringung der Gasflasche in der Coeplit-Backskise
Wandablagen und Schrankraum über Kühlschrank
Neonröhre
Deckhaustenster mit Vorhängen
Boden in gerilltem Sappellholz
Stehhöhe 1,82 m

Niedergang

4 Stufen mit niedrigstem Belag
2 Handläufe aus Massivteak
2 kerne Treppenstufen abnehmbar, mit Zugang zu Motorvorrichtung
Flexiglass-Dachschleibetüle
Gummitülleung
Zweiteilige Plexiglas-Niedergangstüre mit Ablage in der Coeplit-Backskise
Niedergangstüre vom innen abschließbar
Zugangsöffnung zum Feuerlöcher
Stehhöhe 1,87 m

Toilettenraum

Möbel in Polystyrguß mit Teakholoverkleidung
Ölheizschrank
Waschbecken mit flexilem Duschhahnen Druckwasser
Saunraum über dem Waschbecken
Seifenschale und Becken in Polystyrguß
Saunraum unter dem Waschbecken mit Schieber
Marinocolierte
Deckenlampe
Waschappenhälter
Handtuchhalter

Papierrollen

Duschablauf-Handpumpe
Laternenrost auf Polyesterchale
Lüftungsschieber unten in der Türe
Deckhaustenster 0,35 × 0,15 m
Stehhöhe 1,78 m

Kartentisch

Abmessungen 0,90m × 0,60 m,
Kartentischlampe
Inox-Gasoflank und Verschlussblähnen unter dem Tisch
Deckhaustenster mit Vorhang
Großes Instrumentenbrett
Schrankraum
Schnitzstiz mit Kissen
Saunraum unter dem Sitz

Cockpit und Achterschürze

Cockpitabmessungen 1,87 × 1,50 m
Ergonomische Cockpitbänke
Cockpitbänke mit Teak überzogen
Steuerbord-Backskise mit Saunraum für die Rettungsinsel
Saunraum für die Niedergangstüren und Platz für die Gasflasche
2 Lüftungsgitter für Motorraum
Korbblechhäuse
Instrumentenbrett mit Plexiglaschutz
Vorräte- und Rückwärtschiel
Rutschfester Bodenbelag im Cockpit

Zugangsöffnung zur Schürze zwischen den beiden Heckkörben
Teak-Niedergangstüre zur Schürze in der Mitte

Spinnakerbeschläge (extra)

Zweigangwinch am Deckshaus für Spiffall und Baumtoppant
Fall mit Inox-Karabiner mit Wippschiel
Schoen mit Inox-Karabiner
Niedertöler mit Inox-Karabiner
Toppant mit Inox-Karabiner
Schwimmbaum aus anodisiertem Aluminium und Clocke
Spishochmanlenkrollen

Verschiedenes

1 Wasserank (Eigenversion)
2 Wasseranks (Charterversion)
1 Inox-Gasoflank
Bohl- und Motorvorrichtung
Kühlschrank
Weißstromgenerator
2 GNV Y anmar
2002 R Volvo

90 Lt
2 × 50 Lt
48 Lt
70 A/H
75 Lt
55 A/h
50 A/h

Navigationsslichter

Lichter am Bugkorb
Lichter am Heckkorb
Masttopplichter

- 24 Bugbeschlag mit Ankerrolle, Kettenarrichtung, Stappfuting, Fockhalspuring
- 25 Ankerkasten mit abschließbarer Abdeckhaube
- 26 Vorderer Belegklappen
- 27 Leirage für Baumniederholer
- 28 Mastfuß
- 29 Umlenkrollen für Spiffall, Baumtoppant, und Leirage für Baumniederholer
- 30 Deckklake
- 31 Deckhaustenster
- 32 Zweigangwinch für Spiffall, Baumtoppant mit Blocken und Klappen
- 33 Leirage und Klemme für Baumniederholer
- 34 Großschotrschiene
- 35 Zweigangwinch für Fockshot
- 36 Fockshotblock um Winch für Spishot oder Spir-Achterholer zu verwenden
- 37 Cockpitbackskise
- 38 Hintere Belegklamp

SUN - LIGHT 30

EIGNER VERSION

Vorderkabine

Doppelkoje 1,95 × 1,52 m
 Matratzen mit abnehmbaren Stofffüßerngen
 Matratzendicke 10 cm
 Teak-Seitenwandlagen steuerbord und
 backbord 1,40 × 0,17 m
 Stauraumfläche unter der Koje
 Skylight mit beifung 0,50 × 0,37 m
 Nachvorhang
 Deckenlampe
 Abnehmbares Kojenkopfeil mit Stauraum
 dahinter
 Decken- und Wandverkleidung mit hellem
 strapazierfähigem Stoff und passend zu den

Matratzenfüßerngen
 Bodenteppich
 Kleiderschrank an Steuerbord
 Regalablagen an Backbord
 Türe mit Lüftungsschieber zum Salon
 Sechöhe 1,79 m

Salon

Ecksofa an Steuerbord, als Doppelkoje
 verwendbar
 Kissen und Rücklehnen mit abnehmbaren
 Stofffüßerngen
 Stauraumfläche unter den Sofa
 90 Lc-Wasserank unter dem Sofa
 Tisch mit Seitenklappen und
 Schlingerteisten
 Inox-Mastdeckstütze
 Ablagen hinter und über den Rücklehnen
 Wandverkleidung in gerilltem Teakholz
 Deckenverkleidung in Teak und hellem,
 strapazierfähigem Stoff
 Zugang zur Bedachung vom Mast

Neonröhre
 Deckhaustfenster mit Vorhängen
 Skylight 0,45 × 0,32 m
 Nachvorhang
 2 Teak-Handläufe unter den
 Deckhaustfenstern
 Boden in gerilltem Sapellholz
 Zugangsklappe zur Senkgrube im Fußboden
 Krümmelsammler
 In der Senkgrube, Ansaugschlauch der
 Handpumppe, Kiebschwertkasten mit
 Wirsch unter dem Tisch
 (Kiebschwertversion)
 Sechöhe 1,82-1,75 m

2-flammiger Gaskocher mit Backofen
 Gaskocher kardänisch mit Blockierung
 Stauraum hinter dem Gaskocher
 Unterbringung der Gasflasche in der
 Cockpit-Backkiste
 Wandablagen und Schrankraum über
 Kühlschrank, Gaskocher und Spüle
 Neonröhre
 Deckaustfenster mit Vorhängen
 Handluf unter den Deckhaustfenstern
 Boden in gerilltem Sapellholz
 Sechöhe 1,82 m

Pantry

Runde Inox-Spüle Ø300 mm
 Druckwasserhahn
 Pantrymöbel in Teak
 Arbeitsfläche in weiß-gespenkeltem
 Formica mit Schlingerteisten
 Einbauschrank unter der Spüle mit
 Regalablage, Elektro-Wassergregat,
 Expansionsgefäß, Gasschieber und -Hahn
 Eingewellter Kühlschrank mit Korb 75 Lc
 Kälteschrankwasserablauf
 Verriegelbare Kälteschranktüre
 Kälteschrankkassation mit 66 mm dicken
 Polystaurn

2-flammiger Gaskocher mit Backofen
 Gaskocher kardänisch mit Blockierung
 Stauraum hinter dem Gaskocher
 Unterbringung der Gasflasche in der
 Cockpit-Backkiste
 Wandablagen und Schrankraum über
 Kühlschrank, Gaskocher und Spüle
 Neonröhre
 Deckaustfenster mit Vorhängen
 Handluf unter den Deckhaustfenstern
 Boden in gerilltem Sapellholz
 Sechöhe 1,82 m

Toilettenraum

Möbel in Polyesergug mit
 Massivholzverkleidung
 Waschbecken mit flexiblen Duschhahn
 Oedeleerschrank
 Druckwasser
 Stauraum über dem Waschbecken
 Seitenrutsche und Becken in Polyesergug
 Stauraum unter dem Waschbecken mit
 Schieber
 Marinecolicte
 Deckenlampe
 Waschlappenhalter
 Handtuchhalter

Papierrolle
 Duschablauf-Handpumpe im
 Oedeleerschrank
 Latexrohr auf Polyesterstrahle
 Lüftungsschieber unten in der Türe
 Deckhaustfenster 0,35 × 0,15 m
 Sechöhe 1,78 m

Niedergang

4 Stufen mit rutschfestem Belag
 2 Handläufe aus Massivteak
 2 Handläufe an Deck
 2 leere Treppenstufen abnehmbar, mit
 Zunge zur Motorvordeiseite
 Plexiglas-Dachschiebeleuchte
 Gummidichtung
 Zweiteilige Plexiglas-Niedergangstüre mit
 Ablage in der Cockpit-Backkiste
 Niedergangstüre von innen abschließbar
 Zugangsöffnung zum Feuerlöcher
 An Steuerbord Bar und Bücherrablage
 Sechöhe 1,87 m

Kartentisch

Abmessungen 0,60m × 0,82 m,
 Kartentischlampe
 Inox-Gasoflrank, Verschlußhahn und
 Filter unter dem Tisch
 Deckhaustfenster mit Vorhang
 Großes Instrumentenbrett
 Schenkrum
 Schalensitz mit Kissen
 Stauraum unter dem Sitz

Achternkabine

Doppelkoje 2,00 × 1,50 m
 Matratzen mit abnehmbaren Stofffüßerngen
 Matratzendicke 10 cm
 Stauraumfläche unter der Koje
 Decken- und Wandverkleidung mit hellem
 strapazierfähigem Stoff, passend zu den
 Matratzenfüßerngen
 Reißverschlüße in der Deckenverkleidung als
 Zugang zu den Schot- und Wickelwischen
 Seitenwandablage 2,00 × 0,23 m
 Kleiderschrank
 Stauschrank mit Regalablagen
 Deckhaustfenster 0,35 × 0,15 m


Panoramafenster zur Achterschürze
 2 Deckenlampen
 Bodenteppich
 Leerrücklehne abnehmbar mit Zugang zum
 Motor
 Ablagefläche über dem Motor
 Zugang zu Stoppfräse, Barrene und
 elektrische Leuchtpumpe unter der Koje
 Lüftungsschieber unten in der Türe
 Sechöhe 1,78 m

Elektro-Schalttafel

8 Thermostatschalter und Unterbrecher für
 jede elektrische Funktion
 3 Thermostatschalter zur Regelung der
 Beleuchtung
 12 V.-Anschluß
 Barrene-Leadeser
 Bord- und Motorbatterie 70 A/h
 1 Batterie-Unterbrecher in der Achternkabine

Sechhöhen


Vorderkabine : 1,79 m
 Salon-Pantry : 1,82-1,75 m
 Niedergang : 1,87 m
 Toilettenraum : 1,78 m
 Achternkabine : 1,78 m



- 1 Wandablage
- 2 Doppelkoje der Achternkabine
- 3 Unterbringung der Niedergangstüren in der Backkiste
- 4 Cockpit-Backkiste
- 5 Unterbringung der Gasflasche
- 6 Unterbringung der Rettungsinsel
- 7 Stauraum mit Regalablagen
- 8 Kleiderschrank
- 9 Motor
- 10 Toilettenraum
- 11 Gasoflrank
- 12 Kartentisch
- 13 Bar und Bücherrablage
- 14 Pantry
- 15 Wasserrank
- 16 Tisch
- 17 Salensofa
- 18 Abnehmbarer Teil der Koje
- 19 Doppelkoje der Vorderkabine
- 20 Selbstentzender Ankerkasten

SUN - LIGHT 30

DECKSAUSRÜSTUNG TEAM-UND EIGNERVERSION



Achterkabine

Doppelkoje 2,00 x 1,50 m
 Matratzen mit abnehmbaren Stoffüberzügen
 Matratzendicke 10 cm
 Stauraumfächer unter der Kojе
 Decken- und Wandverkleidung mit hellem strapazierfähigem Stoff, passend zu den Matratzenüberzügen
 Reißverschlüsse in der Deckenverkleidung als Zugang zu den Schlo- und Wickelwinischen
 Seitenwandablage 2,00 x 0,23 m
 Kleiderschrank
 Stauschrank mit Regalablagen
 Kleiderhaken


Deckschlafenster 0,35 x 0,15 m
 Panoramafenster zur Achterschürze
 2 Deckenlampen
 Boden Teppich
 Lesertisch ohne abnehmbar mit Zugang zum Motor
 Ablagefläche über dem Motor
 Zugang zu Sprossschise, Batterie und elektrische Leuchtumpe unter der Kojе
 Lüftungsschieber unten in der Türe
 Stuhöhe 1,78 m

Elektro-Schalttafel

8 Thermostatschalter und Unterbrecher für jede elektrische Funktion
 3 Thermostatschalter zur Regelung der Beleuchtung
 12 V.-Anschluß
 Batterie-Ladestener
 Bord- und Motorenbatterie 70 A/h
 1 Batterie-Unterbrecher in der Achterkabine

Stehhöhen

Vorderkabine : 1,79 m
 Salon : 1,82-1,75 m
 Pantry : 1,82 m
 Niedergang : 1,87 m
 Toilettenraum : 1,78 m
 Achterkabine : 1,78 m



1 Wandablage
 2 Doppelkoje der Achterkabine
 3 Unterbringung der Niedergangssturen in der Backskiste
 4 Unterbringung der Rettungsinsel
 5 Unterbringung der Gasflasche
 6 Kleiderschrank
 7 Stauraum mit Regalablagen

8 Motor
 9 Toilettenraum
 10 Pantry
 11 Kartentisch
 12 Treibstofftank
 13 Wasserank
 14 Backbord-Sofa
 15 Tisch
 16 Wasserank
 17 Steuerbord-Sofa
 18 Abnehmbarer Teil der Kojе
 19 Doppelkoje der Vorderkabine
 20 Selbstentleerer Abteerkasten