

SUN - LIGHT 30

VERSIONES TEAM Y PROPIETARIO

Motor

Motor (ver tarifa)
Mono-mando a distancia en bñera
Cuadro de control en bñera
Temperatura de agua y carga alternador
Ventilamiento por espuma
Ventilaci3n permanente de la sentina motor
por 2 rejillas acceso a motor por la bajada y
Válvula de aspiraci3n de agua de mar
delante motor (1/4 de vuelta)
Filtro gasoil delante motor
Hélice dos palas
Bomba achique eléctrica

Tim3n

Tim3n con estructura inox soldada
Mecha maciza en inox Ø 38 mm

Ademas se entrega

Lastre en fundici3n tratado en epoxi
Tubo flexible armado y alimentici3n para
conducci3n de agua
Tubo flexible en PVC para evacuaci3n
Todas las válvulas en bronce y esféricas
Manual de mantenimiento
2 manivelas de winche

Jarcia de labor

Driza de foque
Driza de mayor
2 bora de rizo
1 amantillo de botavara
1 contra de mayor
2 escotas de gñova
1 escota de mayor
Winche de toma de rizo en mástil
T-estigo para equipo de spi opcional
T-estigo para paso de los cables del material
electr3nico

Jarcia fija (Standard y largo)

Mástil y botavara aluminio anodizado
Carril de tang3n
1 estai Ø 6 mm
2 obenques bajos delanteros Ø 5 mm
1 intermedio Ø 4 mm
2 obenques altos Ø 5 mm
2 obenques bajos traseros Ø 5 mm
1 baquetstai Ø 6 mm
Tensor de baquetstai de volante
Tensores inox fijados en cadenotes
Cadenotes inox

Opciones

Versi3n team o propietario
Versi3n orza abatible (ver tarifa)
Motor (ver tarifa)
Herrajes de spi
Quilla de fundici3n corta
Quilla de plomo larga
Orza abatible
Jarcia larga o estandar


Velas entregadas

1 mayor
1 gñova medio
1 tormentín
Sacos para velas

Construcci3n


Nuestros barcos se construyen en
estratificado de poliéster (sin proyecci3n y
sin carga)

Sello Distribuidor



SUN - LIGHT 30

Diseño : Daniel ANDRIEU



R.C. La Rochelle 546 450 024 B. Jeanneau se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, las especificaciones de sus embarcaciones, así como sus precios. DNP ROY La Rochelle

Características

Eslora total : 9,15 m
Eslora de casco : 8,90 m
Eslora floraci3n : 7,70 m
Manga : 3,23 m
Calado quilla corta : 1,45 m
Calado quilla larga : 1,78 m
Calado orza abatible : 1,107/2,00 m
Desplazamiento : 3.100 kgs
Peso lastre quillado (fundici3n o plomo) : 1.280 kgs
Peso lastre derivador : 6 personas
Literas propietario : 7 personas
Literas Team

Velamen

Mástil Std (11,20 m)	M. Largo (12,15 m)
Mayor : 17,67 m ²	: 20,58 m ²
Gñova medio : 30,33 m ²	: 35,31 m ²
Foque 1 : 22,14 m ²	: 24,36 m ²
Foque 2 : 14,42 m ²	: 15,36 m ²
Tormentín : 7,00 m ²	: 7,00 m ²
Spinnaker : 68,80 m ²	: 74,70 m ²
I : 11,60 m	: 12,55 m
J : 3,65 m	: 3,65 m
P : 10,20 m	: 11,15 m
E : 3,00 m	: 3,20 m



BP 83, 85503 Les Herbiers Cedex, France. Tél : 51910610. Telex Baroja 71383 F



SUN · LIGHT 30

Cabina de proa

Cama doble 1,95 m $\times$ 1,52 m
Colchonetas con fundas tela
Espesor colchonetas 10 cm
Estanterías en teca a babor y estribor
Cofres bajo cama
Escotilla de cubierta
0,50 $\times$ 0,37 m con aireador
Persiana de noche
Plafón
Cabeceira de cama amovible
Requerimiento de techo y casco en tela
inalterable a juego
Muebles

Perchero a estribor
Puerta con rejilla aireación comunicando con
sálon
Altura 1.79 m

Salon

Asiento a labord transformable en cama dole
Asiento a escribtor, litera simple
Cojines y respaldos con fundas tela
Cofres bajo asientos
2 tanques flexibles para agua 2 x 50 litros
Mesa abatible
Puntal de mástil en inox
Escantearías detrás de asientos
Recubrimiento laterales en tela
Recubrimiento techo en tela
Acceso a los cables procedentes del mástil
Tubo fluorescente
Ventanas con cortinas

Escorilla de cubierta $0,45 \times 0,32$ m
Persiana de noche
2 pasamanos en teca bajo ventanas
Piso en sapelli
Recoge migas
Tubería de aspiración bomba achique manual, válvula de desbloqueo de versión orza abatible
Caja de orza con winche bajo la mesa (versión orza abatible)
Altura 1,82 - 1,75 m

Cocina

Fregadero redondo en inox Ø 300 mm
 Grifo agua de presión
 Mueble tratado en teca
 Superficie de trabajo
 Armario bajo fregadero con estantería,
 grupo eléctrico, válvula
 Nevera con cesto 75 litros
 Evacuación de nevera
 Aislamiento espuma poliuretano
 Cocina 2 fuegos y horno con seguro montada
 sobre sardán, con bloqueo
 Almacenaje para botella gas bñera
 Estanterías y armarios
 Tubo fluorescente

Ventanas con cortinas
Piso sapelli
Altura 1,82 m

Bairda

4 peldaños con antideslizante
2 pasamanos en teca maciza
2 pasamanos sobre cubierta
2 últimos peldaños amovibles para acceso a motor

Cuarto de aseo

Mueble moldeado en políester y teca
Pechocho para trajes de agua
Lavabo con grifo + flexible - ducha
Agua a presión
Amarrio bajo lavabo - Jabonera
Amarrio sobre lavabo - Toallero
WC marino
Plafón - Porta guantes
Caja para papel higiénico
Bomba manual para evacuación aguas de ducha
Enjaretaado sobre contramoldado
Rejilla de aireación en bajo puerta
Portillo 0,35 x 0,15 m
Altura 1,78 m

Mesa de cartas

Medidas 0,90 x 0,60 m
Lector de cartas
Deposito gasoil inox con grifo bajo la mesa
Ventana con cortina
Gran panel para anpotrar los instrumentos de navegacion
Asiento moldeado con cojin
Cofre bajo asiento

Cabina de popa

Cama doble 2,00 x 1,50 m
Colchonetas con fundas de tela
Espesor de colchonetas 10 cm
Cofres bajo cama
Recubrimiento de tela en techo y laterales, a
juego con fundas
Cremallera para acceso a windches de escota y
enmallador
Esian:seria lateral 2,00 x 0,23 m
Perchero
Rejilla de aireación en bajo puerta
Armario con estanterías
Portillo 0,35 x 0,15 m


Tragaluz: panorámico en espejo pora
2 plafones
Moqueta
Respaldo de lectura amovible para acceso a
motor
Estantería encima motor
Acceso a prensa estopa, a la batería y a la
bomba eléctrica bajo la cama
Altura 1,78 m

Cuadro eléctrico

8 disyuntores termostáticos e interruptores para cada función eléctrica
3 disyuntores alumbrado del barco
Enchufe 12 V.
Testigo carga de batería
Batería bordo y motor 70 AH
Corta-batería en cabina popa

Alturas interiores

Cabina proa	: 1,79 m
Cabina popa	: 1,78 m
Salón y Cocina	: 1,82-1,75 m
Bajada	: 1,87 m
Cuarto aseo	: 1,78 m



- | | | | |
|---|--|----|------------------|
| 1 | Estantería | 6 | Motor |
| 2 | Cama doble | 9 | Cuarto aseo |
| 3 | Alojamiento puertas bajada en el cofre | 10 | Cocina |
| 4 | Alojamiento balsa | 11 | Deposito gasoil |
| 5 | Alojamiento botella gas | 12 | Mesa cartas |
| 6 | Perchero | 13 | Deposito agua |
| 7 | Armario con repisas | 14 | Asiento babor |
| | | 15 | Mesa |
| | | 16 | Deposito agua |
| | | 17 | Asiento escribir |
| | | 18 | Amovible |
| | | 19 | Cama doble |
| | | 20 | Poz2 cadena |

SUN - LIGHT 30

VERSION PROPIETARIO

Cabina de proa

Cama doble 1,95 m × 1,52 m
Colchonetas con fundas tela
Espesor colchonetas 10 cm
Esteras de teca a babor y estribor
Cofres bajo cama
Escritilla de cubierta
0,50 × 0,31 m con aireador
Persiana de noche
Plafón
Cabeceira de cama amovible
Recubrimiento de techo y casco en tela
inalterable a juego con fundas

Moqueta
Perchero a estribor
Puerta con rejilla aireación comunicando con
salón
Altura 1,79 m

Salón

Asiento a estribor transformable en cama
doble
Cofines y respaldos con fundas
Cofres bajo asientos
Deposito agua flexible 90 litros
Mesa abatible
Puntal de mástil en inox
Esteras de teca detrás respaldos
Recubrimiento laterales en teca
Recubrimiento techo en tela
Acceso a los cables procedentes del mástil
Tubo fluorescente
Ventana con cortinas
Escritilla de cubierta 0,45 × 0,32 m

Persiana de noche
2 pasamanos en teca maciza bajo ventanas
Piso en sapelli
Recoge migas
Tubería de aspiración de bomba achique
manual
Caja de orza con winche bajo la mesa
(versión orza abatible)
Altura 1,82 - 1,75 m

Cocina

Fregadero redondo en inox Ø 300 mm
Grifo agua a presión
Mueble tratado en teca
Superficie de trabajo
Armario bajo fregadero con estantería,
grupo eléctrico, válvula
Nevera con cesto 7,5 litros
Evacuación de nevera
Aislamiento espuma poliuretano
Cocina 2 fuegos y horno y seguro montada
sobre cardan con bloqueo
Alojamiento para botella gas
Esteras y armarios
Tubo fluorescente

4 pedanaos con antideslizante
2 pasamanos en teca maciza
2 pasamanos sobre cubierta
2 últimos pedanaos amovibles para acceso a
motor
Orificio de acceso para extintor
A estribor bar y biblioteca
Altura 1,87 m

Cuarto de aseo

Mueble moldeado en poliéster y teca maciza
Lavabo con grifo + flexible - ducha
Perchero para trajes de agua y bomba manual
para evacuación agua
Jabonera - Toallero - Porta guantes
WC marino
Plafón
Caja para papel higiénico
Enjareado sobre contramoldeado
Rejilla de aireación en bajo puerta
Portillo 0,35 × 0,15 m
Altura 1,78 m

Mesa de cartas

Medidas 0,60 × 0,82 m
Lector de cartas
Deposito gasoil inox con grifo y filtro bajo la
mesa
Ventana con cortina
Gran panel para emporrar los instrumentos
de navegación
Asiento moldeado con cojín
Cofre bajo asiento

Cabina de popa

Cama doble 2,00 × 1,50 m
Colchonetas con fundas de tela
Espesor de colchonetas 10 cm
Cofres bajo cama
Recubrimiento de tela en techo y laterales, a
juego con fundas
Cremallera para acceso a winches de escota y
enrollador (techo)
Esteras laterales 2,00 × 0,23 m
Perchero
Rejilla de aireación en bajo puerta
Armario con estanterías
Portillo 0,35 × 0,15 m
Tragaluz panorámico en espejo popa


2 plafones
Moqueta
Respaldo de lectura amovible para acceso a
motor
Esteras encima motor
Acceso a prensa estopa, a la batería y a la
bomba eléctrica bajo la cama
Altura 1,78 m

Cuadro eléctrico

8 disyuntores termostáticos e interruptores
para cada función eléctrica
2 disyuntores alumbrado del barco
Enchufe 12 V.
Fusible carga batería
Batería bordo y motor 70 AH
Corta-batería en cabina popa

Alturas interior

Cabina proa : 1,79 m
Cabina popa : 1,78 m
Salón : 1,82-1,75 m
Cocina : 1,82 m
Bajada : 1,87 m
Cuarto aseo : 1,78 m




- 1 Estantería
- 2 Cama doble
- 3 Alojamiento puertas de entrada (cofre)
- 4 Cofre de báñera
- 5 Alojamiento gas
- 6 Alojamiento balsa
- 7 Armario con repisas

- 8 Perchero
- 9 Motor
- 10 Cuarto aseo
- 11 Mesa cartas
- 12 Deposito gasoil
- 13 Bar y biblioteca
- 14 Cocina

- 15 Deposito agua
- 16 Mesa
- 17 Asiento salón-cama
- 18 Amovible
- 19 Cama doble
- 20 Pozo cadena

SUN - LIGHT 30

PLANO DE CUBIERTA - VERSIONES TEAM Y PROPIETARIO



- 1 Luces en púlpito
- 2 Púlpito proa inox
- 3 Cadenote contra tangón
- 4 Escotilla de cubierta con aireador permanente
- 5 3 cadenotes para obenques
- 6 Poleas de reenvío drizas
- 7 Pasamanos teca
- 8 Carril escota foque
- 9 Tambucho de bajada
- 10 Pasamanos teca
- 11 Winche 2 velocidades driza foque y mayor, con stoppers y cornamusas
- 12 Pasamanos teca de entrada
- 13 Caja manivelas winches
- 14 Cuadro control y mando de marchas (adelante y atrás)
- 15 Emplazamiento winche desenrollador
- 16 Rueda de timón (opción)
- 17 Caña de timón
- 18 Bañera en teca
- 19 Púlpito popa babor con soporte para aro salvavidas
- 20 Tragaluze comunicando cabina popa
- 21 Peldaño de bajada
- 22 Faldón
- 23 Púlpito popa estribor

Bañera y faldón de popa
Medidas 1,87 x 1,50 m
Asientos bñera recubiertos teca
Cofre de bañera a esribor con alojamiento para balsa salvavidas
Alojamiento para las puertas bajada y para la botella de gas
2 rejillas de aspiración para sentina motor
Caja para manivelas winches
Cuadro de control motor protegido
Mando de avance y retroceso
Anclizante en el fondo bñera
Apertura entre púlpitos para acceso a faldón

Herraje de spi (opción)

Winche 2 velocidades paca driza de spi y amantillo de tangón
Driza con mosqueton rápido inox
Escota con mosqueton rápido inox
Contra con mosqueton rápido inox
Amantillo con mosqueton rápido inox
Tangón aluminio anodizado y campana
Poleas de reenvío de escota spi

Diferentes capacidades

1 deposito flexible agua (propietario) 90 L.
2 depositos flexibles agua (team) 2 x 50 L.
1 deposito gasoil inox 48 L.
Batería bordo y motor 70 A/H
Nevera 75 L.
Alternador : 55 AH
Yanmar 2 GM 50 AH
Volvo 2002 R

Luces de navegación

Luces en púlpito proa
Luces en púlpito popa
Luces en cabera mástil