

SUN-MAGIC 44

EIGNER-VERSION

Vorderkabine

- Doppelkoje 1,95 x 2,00 m
- Materialen mit abnehmbaren Stoffbezügen
- Saunumfächer unter der Koje
- 2 Schließklappen am Kojenkopfteil an Steuerbord mit Klinkenschrank, Hand und Spiegel
- 1 Klinkenschrank, Hand und Spiegel 1,75 x 0,14 m
- Auflagen an in Teak und hellblauem, strapazierfähigem Stoff
- Skylight mit Beleuchtung 0,49 x 0,49 m
- Nachverhangung
- 2 Verkleidungen mit Spot an Steuerbord
- 2 Bodenpanzerplatten
- Luftschächter in der Tür unten und
- Aerierungssystem für die Tür
- Skylight 1,97 m

Vorschiff - Doppelkabine Backbord

- 1 Einzelkoje 2,00 x 0,70 m
- Materialen mit abnehmbaren Stoffbezügen
- Klinkenschrank 1,0 m
- Beleuchtung und Leuchte durch Skylight 0,34 x 0,20 m mit Vorhang
- 1 Klinkenschrank
- 2 Deckenleuchten
- Tür zum Toilettenraum
- Verkleidung der oberen Koje in Teak u. strapazierfähigem Stoff in der unteren Koje
- Permanente Beleuchtung durch Dorade-Lüfter
- Decke aus hellem, strapazierfähigem Material
- Skylight mit Beleuchtung 0,49 x 0,49 m
- Schleife 1,97 m

Toilettenraum Achtern

- GPK-Einrichtung mit 2 integrierten Waschbecken
- Ø 20 cm
- Handläufe, integrierter
- Druckwassersystem für Kalte- u. Warmwasser
- Saunarium
- Klinkenschrank
- Pump-WC
- Klappstuhl im Rumpf 0,32 x 0,12 m mit Vorhang
- Klappstuhl im Rumpf 0,32 x 0,12 m mit Vorhang
- Permanente Beleuchtung mit Dorade-Lüfter
- 1 Neondecke
- Deckenlampe
- Tür zur Doppelkabine mit Beleuchtung
- Dusche mit Kalte- u. Warm-Druckwassersystem
- Fußbretter

Niedertergang

- Plexiglas Steckstator
- Wachenschränkchen
- Handläufe, Teakholz
- Plexiglas Schließklappe
- Türpege 4-seitig mit Anti-Rutschbelag
- Schleife 1,97 m

Party

- Praktische Anordnung an Steuerbord, gegenüber Salon
- Panorama in Teak u. Aktereschichten in grauem Formica
- Neonhandlauf über der Spüle mit Gurt
- Druckwasser 2,1 x 0,14 m mit Vorhang
- Warm- u. Kaltwasser-Drucksystem
- Sub- u. Sewerwasser mit separater Fußpumpe
- 2 Aktereschichten an den Spülen
- Ösenkette über Aktereschichten
- 2 Aktereschichten mit Aktereschichten
- Auflagen über dem Schrank
- Auflagen bei den Spülen
- 2-euiger Zugang zum Gasventil 4 x Seewerth
- Elektronikschrank, Fußpumpe
- Klinkenschrank 1,97 m, mit Abhängeloch
- Verriegelbare Tür

- Isolation mit 60 mm starker Auskleidung in Teak
- Klappstuhl im Rumpf 0,34 x 0,14 m mit Vorhang
- Permanente Beleuchtung durch Dorade-Lüfter
- 120 V Steckdose
- 120 V Steckdose
- Schleife 1,97 m

Salon

- U-förmiges Sofa rund um den Tisch
- Materialen mit abnehmbaren Stoffbezügen
- Vorhang
- Tisch
- Schließklappen unter dem Tisch
- 2 Tischleuchte mit Halterung für Doppelkoje (gegen Aufpreis)
- 2 Aktereschichten unter dem Schrank
- Separat-Klinkenschrank unter dem Schrank
- Handläufe, Teakholz
- Integrierter Handläufe
- Saunarium hinter den Rückenlehnen mit integrierter Fliesenablage
- 2 Verkleidungen in massiv Teak
- Decke aus hellem, strapazierfähigem Bezug
- Klappstuhl im Rumpf 0,34 x 0,14 m mit Vorhang
- Klinkenschrank
- Skylight 0,49 x 0,49 m, Vorhänge
- Handläufe in Teak

- 2 Spots am Rumpf montiert
- 4 Neondecken in integrierter
- Wand in hellblauem
- Baden in grauem Teak mit massivem Rahmen
- Zugang zum Rumpfbacken und Tank
- Klinkenschrank
- Büchereischrank
- Schleife 1,97 m

Karrentisch

- Anordnung 2,66 x 0,90 m
- Druckbetriebspumpe
- Instrumentencluster
- Schrank
- Deckenleuchte über Karrentisch
- 2 Aktereschichten unter dem Karrentisch mit Tür
- Baden in grauem Teak mit massivem Rahmen
- Handläufe zwischen Salon u. Party Karrentisch
- Klinkenschrank
- Ösenkette
- Sewerwasserentwässerung mit eingebauten Lautsprecher

Elektronik-Schalttafel

- Schalttafel auf fest durch Schummere
- Materialen mit abnehmbaren Stoffbezügen
- Optische Anzeige der verschiedenen Elektroventile des Schiffes
- 11 Thermosensschalter und Überbrecher für jede elektrische Funktion
- Thermosensschalter für Klinkenschrank
- Schiffschlüssel
- Themensticker für Klinkenschrank
- 12 Volt-Anschluss (Zerrennstrom)
- Amperemeter
- Vollener
- Wasserkammer
- Barometer
- 4 Hauptschalter
- Elektronischer Laderegler
- Sicherungschalter für die Elektrik des Schiffes
- Warmwasserspeicher

Steuerbord Achterkabine

- Doppelkoje 2,00 x 1,40 m
- Materialen mit abnehmbaren Stoffbezügen
- Zugang zum Diesel-Tank und Ventil
- Optische Anzeige des Rückstromsystems
- Saunarium unter den Kojen
- Rückenpolster
- 2 Verkleidungen in Teak u. hellblauem, strapazierfähigem Stoff
- Deckenleuchte
- Auflage in Teak u. hellblauem, strapazierfähigem Stoff
- 2 Bodenpanzerplatten
- Luftschächter in der Tür unten und
- Aerierungssystem für die Tür
- Skylight 1,97 m

Backbord Achterkabine


- Doppelkoje 2,00 x 1,40 m
- Materialen mit abnehmbaren Stoffbezügen
- Saunarium unter den Kojen
- Zugang zur Stophabse
- 220 V Steckdose
- Speigel
- Speigel
- Zugang zum Motor
- Zugang zum Warmwasserspeicher
- Klappstuhl im Rumpf 0,32 x 0,12 m mit Vorhang
- Skylight 0,34 x 0,14 m mit Vorhang
- Klinkenschrank mit Regal
- Schrank
- Auflagen
- Backbordpanzerplatten

Spek am Kojenkopfteil

- Spek am Kojenkopfteil
- Tür zum Toilettenraum - achtern
- Schleife 1,97 m

Toilettenraum achtern

- Waschbecken Ø 20 cm
- Klinkenschrank
- Pump-WC
- Handläufe
- Saunarium
- Druckwasser-Drucksystem
- 2 Aktereschichten
- Ösenkette
- 2 Aktereschichten mit Aktereschichten
- Auflagen über dem Schrank
- 2-euiger Zugang zum Gasventil 4 x Seewerth
- Elektronikschrank, Fußpumpe
- Klinkenschrank 1,97 m, mit Abhängeloch
- Verriegelbare Tür



- 1 Integrierter Spoiler m. Teakablage
- 2 Backklappe mit Platz für Rettungsinsel
- 3 Steuerbord-Achterkabine
- 4 Radsteuerungsitz
- 5 Einzelkoje
- 6 Toilettenraum, achtern
- 7 Separater Duschraum
- 8 Motor
- 9 Schrank und Backbord
- 10 U-Sofa
- 11 Salonbank
- 12 Sitzbank
- 13 Karrentisch
- 14 Party
- 15 Vorschiffskabine m. 2 Einzelkojen
- 16 Einzelkoje
- 17 Kleiderschrank
- 18 Toilettenraum, Vorschiff
- 19 Kleiderschrank
- 20 Doppelkabine Vorschiff
- 21 Ankerkasten