SUN SHINE 38

VERSION TEAM ET PROPRIETAIRE

Moteur

Moteur livré (voir tarif)
Isolation phonique par mousse
Batterie 70 A/h
Accès par la descente
Accès par cabine arrière (version propriétaire)
Aération permanente du compartiment moteur
Echangeur pour eau chaude (version propriétaire, option moteur)
Puissance moteur maximum 30 CV
Eclairage compartiment moteur
Prise d'eau sous moteur avec vanne quart de tour

Commandes à distance dans cockpit
Tableau de bord avec jauge à carburant dans cockpit
Plexiglass de protection sur tableau de bord

En outre sont livrées

Notice d'entretien
Toutes les canalisations d'eau chaude sont installées en série (version propriétaire)

Gréement

Mât et bôme aluminium anodisé
Double étage de barres de flèches
Ridoir à volant de pataras
Rail de tangon
Winch de prise de ris sur mât
Etanquage de bordure avec retour au cockpit
1 drisse de foc et G.V. avec retour au cockpit
Prises de ris
1 balancine de bôme
Projecteur de pont
Feu de hune - Feu de tête de mât - Feux de navigation sur balcon
Halebas de bôme avec retour au cockpit

Ecoutes de génois
Ecoute de grand'voile
3 manivelles de winches

Haubannage :
1 étai avec lattes de réglage
1 faux étai avec ridoir inox
2 bas haubans arrière avec ridoirs inox
4 galhaubans avec ridoirs inox
Ridoirs de haubans et galhaubans montés sur cadènes inox
Cadènes inox reprise sur renforts stratifiés au pont et à la coque

Voiles livrées

1 grand'voile
1 génois
1 tourmentin
Et sacs

Option

Dériveur (voir tarif)
Barre à roue avec barre franche de secours (voir tarif)
2 winches d'écoute de spi 2 vitesses
Tangon - Ecoute de spi - Halebas - Balancine - Drisse
Cloche de tangon montée sur rail
Ballon eau chaude 43 L -Version Propriétaire-

Construction

Plus sûre, plus résistante la coque du SUN SHINE est construite en stratifié verre KEVLAR ®: l'ARAMAT K, ni chargé, ni projeté.
L'intérieur du SUN SHINE est traité en teck.

® Marque déposée par Dupont de Nemours pour sa fibre aramide de haute tenacité

Jeanneau recommande **MOTUL**

Cachet Concessionnaire

Jeanneau
BP 83, 85503 Les Herbiers Cedex, France. Tél : 51.91.06.10. Télex Batoja 711383 F

R.C. La Roche 546 450 024 B Le présent document n'est pas contractuel et dans un souci constant d'amélioration de nos modèles nous nous réservons le droit de les modifier sans préavis.

SUN SHINE 38

Plan Tony CASTRO



Caractéristiques

Longueur hors tout (team)	: 11,10 m
Longueur hors tout (propriétaire)	: 11,65 m
Longueur de coque (team)	: 10,65 m
Longueur de coque (propriétaire)	: 11,20 m
Longueur flottaison	: 9,35 m
Bau maxi	: 3,85 m
Tirant d'eau quillard	: 1,90 m
Tirant d'eau dériveur lesté	: 1,24 m / 2,10 m
Déplacement lège quillard	: 5400 kg env.
Poids lest quillard	: 2280 kg env.
Déplacement lège dériveur	: 5750 kg env.
Poids lest dériveur avec dérive	: 2620 kg env.

Couchage : 6 à 10 personnes (selon version)
Homologation : 1ere catégotie - 8/9/10 personnes
Jauge : 12 T 16

Voilure

Grand'voile	: 28 m²
Génois léger ou médium	: 48 m²
Inter	: 38 m²
Foc 1	: 28 m²
Foc 2	: 20 m²
Spinnaker	: 107 m²

Jeanneau

SUN SHINE 38

VERSION "TEAM"

Cabine avant

Lit double 2,00 m × 1,68 m
Matelas avec housses tissu amovibles
Epaisseur des matelas 10 cm
Equipets à flanc de coque tribord babord 2,00 m × 0,15 m
Coffres de rangement, cloisonnés, sous le lit
Panneau de pont ouvrant 0,38 m × 0,50 m
Store de nuit
Plafonnier à double intensité
Aérateur permanent sur pont
Vaigrage, tissu inaltérable clair
Moquette sur plancher
Tête de lit amovible dégageant de la place
Louvre d'aération dans bas de porte
Hauteur sous barrot 1,75 m

Salle de bain

Meuble traités en teck et lamifié
Lavabo avec robinet douche, par pompe à pied
Rangement au-dessus et sous-lavabo
Aérateur permanent sur pont
Hublot de pont ouvrant 0,33 m × 0,20 m
Plafonnier
Pompe d'évacuation de douche manuelle, sous lavabo
Caillebotis bois sur réceptacle de douche, contremoulé
Miroir en pied
Prise 12 V
Toilette marin
Porte de séparation coulissante avec louvre d'aération
Patère, porte serviettes, porte gants
Hauteur sous barrots 1,75 m

Coursive

Porte donnant dans la cabine avant
Porte donnant dans la salle de bain
Grande penderie à tribord
Hublot de pont ouvrant 0,33 m × 0,20 m

Carré

Coussins et dossiers ergonomiques
Coussins et dossiers recouverts de tissu
Epaisseur des coussins 10 cm
Dossiers escamotables faisant couchettes
Rangements derrière les dossiers
Equipets au-dessus des dossiers à flanc de coque - bar
Banquette babord avec retour
Bar
Hublot ouvrant 0,38 m × 0,50 m
Store de nuit
Hublots de roof avec rideaux
Tube fluo encastré au-dessus de la table
Main courante sous le hublot de roof
Table à deux abattants avec fargues
2 réservoirs eau douce sous banquettes du carré et rangements
Vaigrage teck rainuré
Entourage de hublots de roof en teck
Winch pour relevage de la dérive sous la partie centrale de la table (option dériveur)
Plancher teck rainé
Hauteur sous barrots 1,83 m × 1,75 m
Ramasse-miettes

Table à cartes

Dimensions 1,06 m × 0,68 m
Lecteur de cartes
Plafonnier
Grand panneau pour encastrer les appareils de navigation
Fourre-tout
Bibliothèque
Placard sous siège
Pompe de cale dans placard sous table faisant également penderie à cirés
Réservoir gas-oil inox sous la table avec robinet de fermeture
Siège navigateur latté et galbé en teck
Poignée de maintien dans la cloison de séparation avec le carré

Tableau électrique

Visualisation lumineuse des différentes parties électriques du bateau
11 disjoncteurs thermostatiques
Test charge des 2 batteries
3 coupes batterie au pied de la descente à babord
8 interrupteurs, pour chaque fonction électrique
2 batteries avec répartiteur électronique de charge

Coffre de cockpit arrière tribord

Coffre cloisonné comprenant :
Logement pour bouteille de gaz avec aération
Fourre-tout
Cloisonnement prévu pour ballon eau chaude (version propriétaire)

Coffre de cockpit arrière babord

Grand rangement pour matériel courant, bouts, sceau etc...
Rangement pour porte de descente (version propriétaire)

Coffre à bib sous siège du barre

Cockpit latté teck

Rangements à manivelles encastrés dans le dossier des bancs de cockpit
Tous les coffres sont cadenassables

Hauteur sous barrots

Version Team		Version Propriétaire	
Cabine avant	: 1,75 m	Cabine avant	: 1,75 m
Salle de bain	: 1,75 m	Carré	: 1,83 - 1,75 m
Coursive	: 1,75 m	Cuisine	: 1,80 m
Carré	: 1,83 - 1,75 m	Descente	: 1,86 m
Descente	: 1,86 m	Salle de bain	: 1,80 m
Cuisine et table à cartes	: 1,80 m	Cabine arrière	: 1,80 m
Cabines arrières	: 1,80 m		

Différentes capacités

Version Team		Version Propriétaire	
Réservoirs eau, souples	2 × 100 L.	Réservoir eau inox	2 × 100 L.
Gas-oil	85 L. inox	Gas-oil	85 L. inox
Batterie bord	70 A/H	Batterie bord	70 A/H
Batterie moteur	70 A/H	Batterie moteur	70 A/H
Glacière	100 L.	Glacière	100 L.
Puissance alternateur 3 GM Yanmar	55 A/H	Puissance alternateur 3 GM Yanmar	55 A/H
		Ballon eau chaude	43 L. option

Accastillage de spi (option)

Drisse avec mousqueton rapide inox et émerillon
Ecoutes avec mousqueton rapide inox et émerillon
Halebas avec mousqueton rapide inox
Balancine avec mousqueton rapide inox
Tangon aluminium anodisé
2 winches écoute de spi 2 vitesses
Poulies de renvoi d'écoutes de spi

SUN SHINE 38

VERSION "PROPRIETAIRE"

Cabine avant

Lit double 1,90 m × 1,68 m
Matelas avec housses tissus amovibles
Epaisseur des matelas 10 cm
Tête de lit amovible faisant siège
Fourre-tout au pied du lit
Equipets à flanc de coque tribord et babord 1,90 m × 0,15 m
Coffre de rangement cloisonné sous lit
Panneau de pont ouvrant 0,38 m × 0,50 m
Store de nuit
Plafonnier
Spot de tête de lit orientable
Vaigrage tissu inaltérable clair
Rangement avec étagères et penderie
Lavabo avec robinet eau froide et chaude sous pression
Eau chaude option
Rangement au-dessus et sous le lavabo
Miroir sur porte de rangement supérieur
2 aérateurs permanents sur pont
Louvre d'aération dans bas de porte
Moquette sur plancher
Hauteur sous barrots 1,75 m

Carré

Coussins ergonomiques formant un arrondi dans les angles
Banquette babord avec retour
Rangement derrière dossiers du carré
Equipets au-dessus des dossiers à flancs de coque
2 hublots de pont ouvrants 0,33 m × 0,20 m
1 hublot ouvrant 0,38 m × 0,50 m
Store de nuit
Hublots de roof avec rideaux
Tringles de rideaux intégrées sous moulure
Mains courantes sous hublot de roof tribord
2 plafonniers
1 néon encastré avec interrupteur sur fargue de table à cartes
Table à deux abattants avec fargues
Huche à pain sous partie centrale de la table
Bar dans partie centrale de la table
Poignées de maintien dans cloisons de séparation carré cuisine et table à cartes
2 réservoirs eau douce inox sous banquettes du carré et rangements
Vaigrage teck rainuré
Ramasse miette dans plancher
Entourage de hublots de roof en teck
Plancher teck rainé
Vaigrage plafond teck et tissu inaltérable clair
Sur plafond passage de fils entre le mât et la cloison de la cabine avant sous panneau teck amovible
Epontille de mât habillée en teck
Winch pour relevage de la dérive sous la partie centrale de la table (option dériveur)
Hauteur sous barrots 1,83 m × 1,75 m

Table à cartes

Dimensions : 0,87 m × 0,73 m
Spot de lecture orientable
Plafonnier
Grand panneau pour encastrer les appareils de navigation
Fourre-tout
Bibliothèque
Réservoir gas-oil inox sous la table avec robinet de fermeture
Pompe de cale dans placard sous table
Placard sous siège
Hublots de roof avec rideau
Tringles de rideaux intégrées sous moulure
Main courante sous hublot
Siège navigateur latté et galbé en teck

Tableau électrique

Tableau monté sur porte avec charnières
Visualisation des différents points électriques du bateau
11 disjoncteurs thermostatiques
8 interrupteurs pour chaque fonction électrique
Test charge des 2 batteries
3 coupes batteries sous dernière marche de descente
Test charge des 2 réservoirs d'eau
2 batteries avec répartiteur électronique de charge

Cuisine

Disposition en L avec retour
4 tiroirs de rangement vivres dans retour de cuisine
2 éviers inox 0,23 m × 0,34 m et 0,30 m × 0,34 m
Robinet eau froide et chaude sous pression (eau chaude option)
Eau de mer et eau douce par pompe à pied
Grand rangement sous évier avec poubelle, étagère, vannes
Glacière cloisonnée avec panier
Isolation mousse polyuréthanne injectée épaisseur 60 mm
Gazinière 2 feux et four avec sécurité monté sur cardan avec blocage
Mains courantes bois de protection devant gazinière
Tablette rabattable sur la gazinière
Prise 12 V type allume cigare
Fargues autour du plan de travail de la cuisine
Vaisseliers et rangements au-dessus de la gazinière et glacière
Vaisselle : 8 assiettes creuses et plates, gobelets, bols, couteaux, cuillères à soupe et à café, fourchettes, rangement à couverts
Plafonnier
Hublot de roof avec rideau
Tringle de rideau intégrée sous moulure
Plancher teck rainé
Hauteur sous barrots 1,80 m

Descente

Panneau de pont coulissant en altuglass
Joint caoutchouc d'étanchéité
Portes de descente en 2 parties avec rangement dans coffre arrière babord
4 marches formant cale pied avec antidérapant
Orifice d'accès pour l'extincteur
2 mains courantes de descente
Poignées dans les fargues de descente, pour enfants
2 dernières marches amovibles pour accès batteries et moteur
Coupes batteries sous la dernière marche
Hauteur sous barrots 1,86 m

Salle de bain

Lavabo avec robinet eau froide et chaude faisant douche (eau chaude option)
Meuble traité en teck et lamifié
Fargues autour du meuble
Rangement au-dessus du lavabo
Rangement sous lavabo avec étagère
Miroir sur porte du rangement supérieur
Miroir en pied sur cloison
Grande penderie à cirés avec évacuation
Siège caillebotis rabattable au-dessus du toilette
Réglette néon au-dessus du lavabo
Plafonnier
Hublot de roof avec rideau
Tringle de rideau intégrée sous moulure
Hublot ouvrant dans cockpit avec rideau 0,10 m × 0,32 m
Support serviettes
Dérouleur papier sur porte à l'intérieur de la penderie à cirés
Patère
Support gants de toilette
Pompe d'évacuation de douche, manuelle, sous lavabo
Caillebotis sur receptacle de douche contremoulé
Vannes sous lavabo
Prise 12 V type allume cigare
Hauteur sous barrots 1,80 m

Cabine arrière

Lit double 1,60 m × 1,93 m
Epaisseur matelas 10 cm
Coffre cloisonné sous lit
Spot de lecture orientable, tête de lit
2 plafonniers dont un au-dessus du lavabo
Lavabo avec robinet eau froide et chaude sous pression (eau chaude option)
Rangement au-dessus du lavabo
Rangement sous lavabo avec étagère
Miroirs sur porte de rangement supérieur
Penderie
Rangement à flanc de coque au-dessus du lit, 1,20 m × 0,20 m
Grande tablette amovible de rangement au-dessus du moteur
Hublot de roof avec rideau
Tringle de rideau intégré sous moulure
2 hublots ouvrants dans cockpit avec rideaux, 0,10 m × 0,32 m
Louvre d'aération dans bas de porte
Vaigrage tissu inaltérable clair
Moquette sur plancher
Accès au presse étoupe
Accès à la pompe de cale électrique
Hauteur sous barrots 1,80 m



1. Coffres rangement-voiles
2. Equipets cabine AR
3. Lit cabine AR
4. Lavabo et penderie cabine AR
5. Salle de bain - toilette
6. Cuisine
7. Table à cartes
8. Equipets
9. Carré
10. Table du carré
11. Lavabo et penderie cabine AV
12. Equipets cabine AV
13. Lit de cabine AV

SUN SHINE 38

PLAN DE PONT - TEAM ET PROPRIETAIRE



1. Ferrure d'étrave avec galets de davier, arrêt de chaîne, cadène d'étai, cadène de point d'amure
2. Balcon avec feux
3. Taquet d'amarrage avant
4. Cadène de halebas de tangon
5. Aérateur de cabine avant et de toilette
6. Cadène de bas étai
7. Cadène de galhauban et d'inter
8. Cadène de bas hauban arrière
9. 3 renvois de drisses halebas de bôme, drisse de G.V., drisse de Foc
10. Rail de génois avec chariot
11. 3 bloqueurs à cames pour halebas de bôme, drisse de Foc, drisse de G.V.
12. Winch 2 vitesses, avec taquet pour halebas de bôme, drisse de Foc, drisse de G.V.
13. Winch 2 vitesses avec taquet d'écoute de spi (option)
14. Rail d'écoute de G.V. avec charriot et réglage
15. Winch 2 vitesses d'écoute de génois
16. Poulie de renvoi d'écoute de foc
17. Taquet d'amarrage arrière
18. Chaumard
19. Coffre à mouillage avec capot cadenassable
20. Filoir de halebas de tangon
21. Filoir de halebas de tangon
22. 3 renvois de drisses bordure de G.V., drisse de spi, balancine de tangon
23. Main courante
24. Aérateur moteur
25. 4 bloqueurs à cames bordure de Grand Voile, drisse de spi, balancine de tangon, halebas de tangon
26. Winch 2 vitesses avec taquet de bordure de Grand Voile, drisse de spi, balancine de tangon, halebas de tangon
27. Winch 2 vitesses avec taquet d'écoute de spi (option)
28. Cadène de poulie de renvoi d'écoute de spi
29. Emplacement barre à roue avec compas sur fût (option)
30. Cadène de pataras
31. Aérateur moteur
32. Dalot de cockpit
33. Barre franche ou nable de barre de secours

Cuisine

Disposition fonctionnelle en L
2 éviers inox 0,24 m × 0,34 m
Eau douce sous pression
Eau de mer, par pompe à pied, séparée
3 tiroirs sous évier tribord
Grand rangement sous évier babord avec poubelle, étagère, vannes
Glacière cloisonnée avec panier
Isolation mousse polyuréthanne injectée épaisseur 60 mm
Gazinière 2 feux et four avec sécurité monté sur cardan avec blocage
Main courante bois de protection devant la gazinière
Poignée de maintien dans la cloison de séparation avec le carré
Main courante sous le hublot de roof
Vaisseliers et rangements au-dessus de la gazinière et glacière
Vaisselle : 8 assiettes creuses et plates, gobelets, bols, couteaux, cuillères à soupe et à café, fourchettes, rangement à couverts
Fargues autour du plan de travail de la cuisine
Plancher teck rainé
Hauteur sous barrots 1,80 m

Descente

Portes de descente en 2 parties
Panneau de pont coulissant en altuglass
Joint caoutchouc d'étanchéité
4 marches avec cale-pied et antidérapant
2 mains courantes de descente
Rangement petit matériel à hauteur de la 1ere marche de descente
Etouffoir moteur dans ce rangement
3 dernières marches de descente sur charnières pour accès moteur
Coupes batteries au pied de la descente à babord
Rond noir amovible pour sécurité incendie
Hauteur sous barrots 1,86 m

Cabine arrière babord et tribord

Lit double babord 1,95 m × 1,50 m
Lit double tribord 1,95 m × 1,55 m
Matelas avec housses tissus amovibles
Epaisseur des matelas 10 cm
Coffres cloisonnés sous lit
Plafonnier double intensité
Penderie
Rangement à flanc de coque au-dessus du lit. 1,20 m × 0,25 m
Hublot de roof avec rideau
Hublot ouvrant dans cockpit avec rideau. 0,10 m × 0,32 m
Louvre d'aération dans bas de porte
Vaigrage tissu inaltérable clair
Moquette sur plancher
Aération permanente par évent donnant à l'extérieur
Accès au presse étoupe sous couchette AR tribord
Hauteur sous barrots 1,80 m



1. Coffres rangement-voiles
2. Coffres rangement-voiles
3. Equipets de cabine AR
4. Lit de cabine AR
5. Lit de cabine AR
6. Penderie
7. Cuisine
8. Table à cartes
9. Couchettes superieures
10. Carré
11. Table du carré
12. Salle de bain - toilette
13. Penderie
14. Lit cabine AV