

SUN SHINE
TEAM - UND EIGNERVERSION

Motor

gelieferter Motor (gemäß Preisliste)
Schallschutz mit Schaumstoff
Batterie 70 A/H
Motorenzugang via Niedergang
Motorenzugang via Achterkabine
(Eignerversion)
Zwangsbeflügelung des Motorenabteils
Wasserwechsler für Warmwasser
(Eignerversion, Motor auf Wunsch)
Motor maximum 30 PS
Beleuchtung des Motorenabteils
Bodenventil unter Motor mit
Absperrschieber

Ferner werden geliefert

Betriebsanleitung
Alle Warmwasserleitungen in Serie montiert
(Eignerversion)

Fernbedienung im Cockpit
Instrumentenbrett, mit Plexiglas-
Schuttscheibe (Eignerversion)
mit Tankuhr

Rigg

Mast und Baum in anodisiertem Aluminium
Mastfußatz
Borgwantschenschraube
Backspierschere
Winch zum Reffen am Mast
Segelspanner umgelenkt ins Cockpit
Fock- und Großsegellicht umgelenkt ins
Cockpit
Bodenreff
1 Baumtoppant
Deckelbohrer
Mastbolzlicht - Masttopplicht
Navigationsslichter an Bug- und Heckkrah
1 Baumniederholer umgelenkt ins Cockpit

Gewaschieren
Großsegellicht
3 Winchkurbel
Wanten :
1 Stag mit Regelleisten
1 Borstag mit Inox-Spannschraube
2 Unterwanten hinten mit Inox-
Spannschraube
4 Pardunen mit Inox-Spannschrauben
Inox-Spannschrauben auf Inox-Püttinge
befestigt
Inox-Püttinge auf Schichtpreßstoff
Versätkungen am Deck und
Rumpf montiert

Mittelgelieferte Segel

1 Großsegel
1 Genua
1 Sturmfock
Segelsäcke
Extras
Kielschwerter (siehe Preisliste)
Steuersäule mit Rad (siehe Preisliste)
2 Spischofenwindsche
Schwingbaum - Spisclot
Niederholer - Toppnant - Fall
Schwingbaumglocke auf Schiene montiert
Warmwasserboiler 43 Lt (Eignerversion)

Konstruktion

Sicherer und widerstandsfähiger ist der Rumpf des SUN SHINE, hergestellt aus glasfaserverstärktem Kunststoff KEVLAR ®. ARAMAT K weder verstärkt noch
geprintet. Der Innenaufbau des SUN SHINE ist in Teakholz.

☞ Geschützte Handelsmarke der Dupont de Nemours für ihre hochfeste Aramidfaser.

Stempel des Vertreters


Jeanneau empfiehlt **MOTUL**



BP 83, 85503 Les Herbiers Cedex, France. Tél: 51910610. Télex Batoja 71383 F

-36-

SUN SHINE
Plan Tony CASTRO



Technische Daten

Länge Über alles (Teamversion) : 11,10 m
Länge Über alles (Eignerversion) : 11,65 m
Länge Rumpf (Teamversion) : 10,65 m
Länge Rumpf (Eignerversion) : 11,20 m
Länge Wasserlinie : 9,35 m
max. Decksbreite : 3,85 m
Tiefgang Kielboot : 1,90 m
Tiefgang Kielschwert : 1,24 m/2,10 m
Verdrängung Kielboot ca. : 5400 kg env.
Verdrängung Kielschwert ca. : 2280 kg env.
Ballast Kielschwert ca. : 2620 kg env.
Verdrängung Kielschwert ca. : 2620 kg env.
Ballast Kielschwert ca. : 2620 kg env.
Schlafplätze : 6-10 Personen (je nach Ausführung)
Klassifikation : Kat. 1 - 8/9/10 Personen
Tonnage : 12 T 16

Segelfläche

Groß-Segel : 28,00 m²
Genua leicht oder medium : 48,00 m²
Genua Inter : 38,00 m²
Fock 1 : 28,00 m²
Fock 2 : 20,00 m²
Spinnaker : 107,00 m²

K.C. La Roche 950 430 024 B. In unserem einzigen Büro haben wir verklebung unserer Modelle erklären wir, dass dieses Dokument kein vertragliche Verpflichtung darstellt, und dass wir uns das Recht vorbehalten, sie ohne vorläufige Bekanntgabe zu ändern. I.M.P. ROY Les Herbiers.

SUN SHINE

TEAMVERSION

Vorderkabine

Doppelkoje 2,00 m × 1,68 m
Matratzen mit abnehmbaren Stoffüberzüge
Matratzendicke 10 cm
Seitenwandablagen steuerbord/backbord
2,00 m × 0,15 m
Stauraumfachter unter der Kojе
Skylight 0,38 m × 0,50 m
Nachtvorlänge
Deckenleuchte (weistufig)
Zwangslüfter
Friede, strapazierfähige Stoffauskleidung
Bodenspannteppich

Abnehmbares Kojenkopfteil mit Stauraum
dahinter
Lüftungsschieber unten in der Türe
Stehhöhe 1,75 m

Toilettenraum

Teakmöbel
Waschbecken mit Duschhahnen, mit
Fußpumpe bedienbar
Ablage über und unter Waschbecken
Decken-Zwangslüfter
Klappluk 0,33 m × 0,20 m
Deckenlampe
Duschablauf-Handpumpe unter dem
Waschbecken
Holzlaternenrost in Duschbecken
Spiegel
12 Volt-Anschluß

Gang

Türe zur Vorderkabine
Türe zum Toilettenraum
Große Garderobe an Steuerbord
Klapp Luke 0,33 m × 0,20 m

Marinetoilette
Trenn-schiebtüre mit Lüftungsschieber
Kleiderhaken, Handtuchhalter
Stehhöhe 1,75 m

Salon

Ergonomische Sitz- + Rückenkissen, mit
Stoffbezügen
Küßendicke 10 cm
Versenkbare Rückenlehnen, Kojen bildend
Stauräume hinter den Rückenlehnen
Seitenwandablagen - Bar über Rückenlehnen
Backbord-Sofa mit
Bar in Trennwand zwischen Salon und
Garderobe
Schiebefenster 0,38 m × 0,50 m
Nachtvorhänge
Klapplukn mit Vorhänge

Neonlampe über Tisch
Handläufe am Plafond über den Klapplukn
Tisch mit zwei Seitenklappen mit
Schlingerleisten
2 Süßwassertanks unter den Salonsöfas und
Stauräumen
Auskleidung in gerilltem Teakholz
Teakumrahmung der Klapplukkn
Wasch zur Kiesswerhebung mitten unter
dem Tisch (Option Kielschwerter)
Boden in gerilltem Teak
Stehhöhe 1,83 m × 1,75 m

Kartentisch

Abmessungen 1,06 m × 0,68 m
Kartenleier
Deckenlampe
Instrumentenbrett
Schrank
Bücherregal
Schrankraum unter Sitz
Leuchtpumpe in Schrankraum unter Tisch,
gleichzeitig Bergung für Ölzeug
Inox Gas-öltank mit Verschlußhahnen
unter dem Tisch
Navigatorsitz in Teak

Elektro-Schalttafel

Optische Leuchtsignale der verschiedenen
Elektronikteile des Schiffes
11 Thermostatschalter
Ladestrom der 2 Batterien
3 Batterie-Unterbrecher unter der Treppe an
Backbord
8 Unterbrecher, für jede elektrische
Funktion
2 Batterien mit elektronischem Ladewerteiler

Pantry

Praktische L-förmige Anordnung
Doppelpüle Inox 0,24 m × 0,34 m
Süßwasser unter Druck
Meerwasser mit separater Fußpumpe
Brotkasten unter Steuerbordspüle
Große Stauraum unter Backbordspüle mit
Müllbehälter, Regal und Schieber
Kühlschrank unterteilt mit Korbchen
Isolatron mit 60 mm dickem
Polyschaumstoff
2-flammiger Gaskocher mit Backofen,
Kardinnisch aufgehängt mit Blockierung
Holz-Schutzhandlauf vor dem Gaskocher
Handlauf am Plafond über den Klapplukn

Geschirrschrank und Stauraum über dem
Gaskocher und Kühlschrank
Geschirr : 8 tiefe und flache Teller, Becher,
Schalen, Messer, Kaffee- und Suppenlöffel,
Gabeln, Besteckbehälter
Schlingerleisten rundum Pantry-
Arbeitsflächen
Boden in gerilltem Teak
Stehhöhe 1,80 m


Niedergang

Zweiteilige Türe
Plexiglas-Dachschiebeluke
Gummidichtung
4 Stufen mit rutschfestem Belag
2 Handläufe
Ablage für Kleinigkeiten bei der ersten
Treppenstufe
Feuerlöscher in dieser Ablage
3 letzte Treppenstufen mit Scharnieren, mit
Zugang zum Motor
Batterie-Unterbrecher unter der Treppe an
Backbord
Schwarzer Ring abnehmbar als Feuerschutz
Stehhöhe 1,86 m

Achternkabine backbord und steuerbord

Doppelpelkoje backbord 1,95 m × 1,50 m
Doppelpelkoje steuerbord 1,95 m × 1,55 m
Matratzen mit abnehmbaren Stoffüberzügen
Matratzendicke 10 cm
Stauräume unter den Kojen
Deckenlampe
Kleiderschrank
Seitenwandablagen über den Kojen
1,20 m × 0,25 m
Klappluk mit Vorhang
Codepit-Klappluk mit Vorhang
0,10 m × 0,32 m

Lüftungsschieber unten in der Türe
Auskleidung in hellen, strapazierfähigem
Stoff, Bodenspannteppich
Dauerbelüftung durch Luftabzug nach
draußen
Zugang zur Stopfbuchse unter
Steuerbordkoje
Stehhöhe 1,80 m



- 1 Segelstauräume
- 2 Segelstauräume
- 3 Achterkojen-Ablagen
- 4 Achter-Doppelpelkoje
- 5 Achter-Doppelpelkoje

- 6 Kleiderschrank
- 7 Pantry
- 8 Kartentisch
- 9 Obere Salonskoben
- 10 Salonsöfas

- 11 Salomisch
- 12 Toilettenraum
- 13 Kleiderschrank
- 14 Vorderkoje

SUN SHINE

EIGNERVERSION

Vorderkabine

Doppelkoje 1,90 m × 1,68 m
Matratzen mit abnehmbaren Stoffüberzügen
Matratzendicke 10 cm
Abnehmbares Kojenkopfteil, Sebel bildend
Stauraum am Kojenfußende
Backbord- und
Bachbord- und
1,90 m × 0,15 m
Stauraum unter der Kojen
Skilicht 0,38 m × 0,50 m, Nischenvorhang
Deckenlampe, Drehbarer Spot am
Kojenkopfteil
Auskleidung in hellem, strapazierfähigem

Stoff, Reglablage und Kleiderschrank, mit
Waschbecken mit Kalt- und
Warmdruckwasserhähnen, Warmwasser auf
Wunsch
Ablagen über und unter Waschbecken
Spiegel an der Tür der oberen Ablage
2 Dauerentlüfter zum Deck
Lüftungsschieber unter in der Tür
Bodenspannteppich
Stehhöhe 1,75 m

Salon

Ergonomische Kissen mit
Eckenabrundungen
Backbordofen mit Bekleidung
Stauraum hinter den Rückenlehnen
Anlagen über den in den Köpfen
2 Klapppluk 0,33 m × 0,20 m
1 Klapppluk 0,38 m × 0,20 m
Nischenvorhang
Klapppluk mit Vorhängen
Vorhangsschienen unter Fensterleisten
Händläufe unter Klapppluk steuerbord
2 Deckenlampen

1 Einbau-Neonlicht mit Schalter am
Kartentisch
Salontisch mit 2 Seitenklappen mit
Schlingenseiten
Broschen unter Mittelteil der Tische
Flaschenfach im Tischmitteldruck
Händgriffe an Trennwänden Salon, Pantry
und Kartentisch
2 Stufwassertranks unter Salonsöfas und
Stauräumen, Auskleidung in gerilltem
Teak, Krümelkammer in Fußboden,
Teakumrahmung der Klapppluken
Boden in gerilltem Teak

Deckenauskleidung in Teak und hellem,
strapazierfähigem Stoff
Kabelführung an der Decke zwischen
Mas und Vorderkabinenwand mit
abnehmbarem Teakplatte verdeckt,
Masdeckstütze mit Teak verkleidet
Wisch zur Kirschwerthebung unter dem
Tischmitteldruck (Kirschwerter auf Wunsch)
Stehhöhe 1,83 m × 1,75 m

Kartentisch

Abmessungen : 0,87 m × 0,73 m,
Drehbarer Lesespot
Deckenlampe
Instrumentenbrett
Schrank
Bücherregal
Inox-Gasolank mi Verschlussbahnen unter
dem Tisch
Lenzpumpe im Schrank unter dem Tisch

Schrank unter dem Sitz
Klapppluk mit Vorhang
Vorhangsschienen unter Fensterleisten
integriert
Handlauf unter Navigatorstiz in Teak

Schalttafel mit Schaltern auf der Tür
befestigt
Optische Anzeige der verschiedenen
Elektroteile des Schiffs
11 Thermostatschalter
8 Unterbrecher für jede elektrische Funktion
Ladeteiler der 2 Batterien
3 Batterie-Unterbrecher unter der letzten
Treppenstufe
Pegelleister für 2 Wasserranis
2 Batterien mit elektronischem Ladeteiler

Pantry

L-förmige Anordnung mit Ecke
4 Schubladen für Lebensmittel in der
Eckrundung
Inox-Doppelpüle 0,23 × 0,34 m und
0,30 × 0,34 m
Kalt- und Warmdruckwasserhähnen
(Warmwasser auf Wunsch)
Großer Stauraum unter Spüle mit
Kühlbehälter - Regal
Schieber
Kleiderschrank mit Ablagekorben
Isolation mit 60 mm dicken

Polysthaumstoff
2-flammiger Gaskocher mit Backofen,
kardianisch mit Blockierung
Holz-Schutzhandläufe vor dem Gaskocher
Aufklappbarer Tischplatte auf Gaskocher
12 Volt-Anschluß (Typ Zigarettenanzünder)
Schliffgeräten rundum
Pantry-Arbeitsflächen
Geschirrschrank im Stauraum über dem
Gaskocher und Kühlschrank
Geschirr : 8 tiefe und flache Teller, Becher,
Schalen, Messer, Krüfer- und Suppenlöffel,
Gäßen, Besteckbehälter

Deckenlampe
Klapppluk mit Vorhang
Vorhangsschienen unter Fensterleisten
integriert
Boden in gerilltem Teak
Stehhöhe 1,80 m

Niedergang

Plexiglas-Dachschleluke
Gummidichtung
Zweiteilige Türe mit Ablage in der hinteren
Backbord-Backskiste
4 Stufen mit rutschfestem Belag
Öffnung für Feuerlöcher
2 Handläufe
Handgriffe in den Treppenplanken für
Kinder
2 letzte Treppenstufen abnehmbar, mit
Zugzug zu Batterien und Motor
Batterie-Unterbrecher unter letzter Stufe
Stehhöhe 1,86 m

Toilettenraum


Waschbecken mit Duschhähnen Kalt- und
Warmwasser (Warmwasser auf Wunsch)
Teakmöbel, mit Schlingenseiten
Ablagen über und unter
Waschbecken mit Regal
Spiegel auf Trennwand
Spiegel auf der oberen Ablage
Großer Ölzeugschrank mit Ablauf
Herunterklappbarer
Lattenrost in Duschbecken
Lattenrost über Waschbecken
Schieber unter Waschbecken
12 Volt-Anschluß (Typ Zigarettenanzünder)
Stehhöhe 1,80 m

Achterkabine

Doppelkoje 1,60 m × 1,93 m
Matratzendicke 10 cm
Stauraumfach unter der Kojen
Drehbarer Spot am Kojenkopfteil
2 Deckenlampen, wovon eine über dem
Waschbecken
Waschbecken mit Kalt- und Warm-
Druckwasserhähnen (Warmwasser auf
Wunsch)
Ablagen über und unter Waschbecken mit
Regal
Spiegel and Tür der oberen Ablage

Kleiderschrank
Seitenwandablagen über der Kojen
1,20 m × 0,20 m
Abnehmbare Ablageplatte über dem Motor
Klapppluk mit Vorhang
Vorhangsschienen unter
Fensterleisten integriert
2 Cockpit-Klapppluken mit Vorhang
0,10 m × 0,32 m
Lüftungsschieber unter in der Tür
Auskleidung in hellem, strapazierfähigem
Stoff

Bodenspannteppich
Zugzug zu Stofbuchs und elektrische
Lenzpumpe
Stehhöhe 1,80 m




- 1 Segelstauräume
- 2 Achterkoben-Ablagen
- 3 Achter-Doppelkoje
- 4 Waschbecken + Kleiderschrank der Achterkoje
- 5 Toilettenraum + WC

- 6 Pantry
- 7 Kartentisch
- 8 Seitenwandablagen
- 9 Salonsöfas
- 10 Salontisch
- 11 Waschbecken + Kleiderschrank der Vorderkajüte
- 12 Vorderkajüten-Seitenablagen
- 13 Vorder-Doppelkoje

SUN SHINE

DECKSAUSRÜSTUNG TEAM - UND EIGNER VERSION



- 1 Bugbeschlag mit Ankerrolle
Kettenspannung, Stützring, Halspütting
- 2 Bugkorb mit Lampen
- 3 Vordere Belegklampen
- 4 Pütting für Baumniederholer
- 5 Deckklüfer für Vorderkabine und Toilettenraum
- 6 Unterstagspütting
- 7 Pütting für Inter und Pardune
- 8 Pütting für Hinter-Untervant
- 9 3 Umlenkblöcke für Baumniederholerfall Großsegel, Fockfall
- 10 Genuaschiene mit Wagen
- 11 3 Klemmen für Baumniederholer, Fockfall, Großsegel
- 12 Winsch mit Klampe für Baumniederholer Fockfall, Großsegel
- 13 Winsch mit Spischotklampe (auf Wunsch)
- 14 Großschotchiene mit Wagen und Regulierung
- 15 Winsch für Genuaschoten
- 16 Umlenkblock für Fockschot
- 17 Hintere Belegklampe
- 18 Führungsklampe
- 19 Ankerkasten mit abschließbarer Abdeckhaube
- 20 Leitaue für Baumniederholer
- 21 Leitaue für Baumniederholer
- 22 3 Umlenkblöcke für Großsegel, Spiauholer, Toppanat
- 23 Handläufe
- 24 Motorenlüfter
- 25 4 Klemmen für Großsegel, Spiauholer, Toppanat, Baumniederholer
- 26 Winsch mit Klampe für Großsegel, Spiauholer, Baumniederholer
- 27 Winsch mit Spischotklampe (auf Wunsch)
- 28 Pütting für Spi-Umlenken
- 29 Radschotung mit Kompass (auf Wunsch)
- 30 Borgwartpütting
- 31 Motorenlüfter
- 32 Cockpitpölgatt
- 33 Helmstock oder Führungsstützen für Norhelmsack

Cockpit-Achterstauraum steuerbord

Saßfläche für :
Gasfachunterbringung mit Belüftung
Rumpfkammer für Warmwasserbehälter
Absicherung (Eignerversion)

Cockpit-Achterstauraum backbord

Großer Stauraum für laufendes Gut, Beschläge, Siegel, etc.
Stauraum für Treppe (Eignerversion)

Rettungsmittel im Stauraum unter dem Navigatorsitz

Cockpit in Teakholz

Kurbelgehäuse eingebaut in den Cockpitbanklehnen. Alle Stauräume sind abschließbar

Stehhöhen

Teamversion

Vorderkabine 1,75 m
Toilettenraum 1,75 m
Gang 1,75 m
Salon 1,83-1,75 m
Niedergang 1,86 m
Pantry und Kartentisch 1,80 m
Achterkajüte 1,80 m

Eignerversion

Vorderkabine 1,75 m
Salon 1,83-1,75 m
Pantry 1,80 m
Niedergang 1,86 m
Toilettenraum 1,80 m
Achterkajüte 1,80 m

Verschiedenes

Teamversion

Wassertanks, weich 2 x 100 Lt
Gasolank Inox 85 Lt
Bordbatterie 70 A/H
Motorenabatterie 70 A/H
Kühlschrank 100 Lt
Wechselstromgenerator 55 A/H
3 GM Yanmar

Eignerversion

Inox Wassertank 2 x 100 Lt
Inox Gasolank 85 Lt
Bordbatterie 70 A/H
Motorenabatterie 70 A/H
Kühlschrank 100 Lt
Wechselstromgenerator 55 A/H
3 GM Yanmar
Warmwasserbehälter (auf Wunsch) 43 Lt

Spinnakerbeschläge (auf Wunsch)

Fall mit Inox-Karabiner mit Wirbelschäkel
Schoten mit Inox-Karabiner mit Wirbelschäkel
Niederholer mit Inox-Karabiner
Toppanat mit Inox-Karabiner
Aluminium-Schwingbaum
2 Spischotenwinde
Umlenkrollen für Spischoten