

TRINIDAD 48

VERSION TEAM ET PROPRIETAIRE

Moteur

Type du moteur (voir tarif)
Isolation phonique par mousse
Hélice triple
Barre moteur 160 A/H
Accès par la descente
Accès par la porte sous les lavabos
Aération permanente de la cale
Aération par turbine montée sur le moteur
Vanne quart de tour d'aspiration d'eau de mer avec filtre
Echangeur moteur pour l'eau chaude
Pompe de cale électrique sous la descente

En outre sont livrés

2 alternateurs 2 x 70 A/H
Press-ecloupe ERCOM
Réservoirs de gas-oil inox 2 x 250 L.
Moto commande à distance marche avant et arrière
Tableau de bord dans cockpit avec plexiglass de protection comprenant :
Compte-tours, manomètre de pression d'huile, thermomètre de température d'eau, voltmètre de charge des batteries, horamètre, 2 jauges à carburant

Les traités Proxy
Manuel d'entretien
Echelle de bain
Généateur électrique
3 manivelles de winch

Grèement dormant

Mât et bôme aluminium laqué polyuréthane
Mât double étagé de barre de flèches, implanté
Ridoir de pataras mécanique
Rail de rançon
Hanchage inox
1 état avec lattes de réglage Ø 11,2 mm
1 bas état avec ridoir inox Ø 9,6 mm
2 bas hanches avec ridoir inox Ø 11,2 mm
2 inners avec ridoirs inox Ø 9,6 mm
2 galubans avec ridoirs inox Ø 11,2 mm
2 bastingues Ø 8 mm

Grèement courant

Pataras Ø 11,2 mm
Ridoirs inox fixés sur cadènes inox
Cadènes inox reprises sur renforts stratifiés au pont, à la coque et sur les lisses
Ferrure en tête de mât pour état volant supplémentaire
Ferrure sur le mât pour état de rigolette
Rés pour seconde drisse de foc et grand voile
Pentoir pour seconde drisse de spi

1 drisse de foc
1 drisse de grand voile
1 drisse de spi
1 balance de hôme
1 balbeas de hôme
2 écrous de genois
1 écrou de grand voile
2 bastingues

Gouvernail

Gouvernail bois traité époxy avec structures inox soudées à la mèche
Mèche pleine en inox Ø 60 mm
Fixation du gouvernail :
Tubes d'étrébot, avec bagues, stratifiés au pont et à la coque et crapouline, avec bagues, sur l'alleçon
Drosses de barre réglables sur le secteur

Options

Propriétaire (voir tarif)
Derreur (voir tarif)
Port teck (voir tarif)
Côte
Ketch (voir tarif)
Jupe montée
Caré cuir
Spi

Options

Poste de pilotage (version Team)
Glacier avec conservateur
Chauffage
Chargeur de quai
Autres options sur devis

Le Trinidad est livré sans voiles

Construction

Plus série, plus résistante la coque du TRINIDAD 48 est construite en stratifié verre KEVLAR ® / l'ARAMAT K, ni chargé, ni projeté.
L'intérieur du TRINIDAD 48 est traité en teck.

® Marque déposée par Dupont de Nemours pour sa fibre armée de haute ténacité

Jeanneau recommande

MOTUL

Cachet Concessionnaire

Jeanneau

BP 83, 85503 Les Herbiers Cedex, France. Tél : 51910610. Telex Bacio 71383 F

R.C. La Roche 546 450 024 B. Le présent document n'est pas contractuel et dans un souci constant d'amélioration de nos modèles nous nous réservons le droit de les modifier sans préavis. IMP. ROY Les Herbiers

TRINIDAD 48


Plan Guy RIBADEAU DUMAS

Caractéristiques

Longueur hors tout : 14,50 m
Longueur coque : 14,00 m
Longueur fortaison : 12,60 m
Bau maxi : 4,60 m
Bau maxi : 7,25 m
Tirant d'eau quillard : 1,40 / 2,65 m
Tirant d'eau dériveur : 12,5 T
Déplacement lége quillard : 12,8 T
Déplacement lége dériveur : 4,7 T
Poids lest quillard : 5,0 T
Poids lest dériveur avec dérive : 5,0 T
Couchage : 8 à 13 personnes (selon version)
Homologation : 1^{ère} catégorie - 11/14 personnes
Jauge : 24 T 55

Voilure Sloop

Genois léger et médium : 70,00 m²
Genois lourd : 68,00 m²
Genois inter : 50,00 m²
Foc selon : 33,40 m²
Tourmentin : 15,75 m²
Grand Voile : 54,00 m²
Spi médium et lourd : 160,00 m²



Jeanneau

TRINIDAD 48

TRINIDAD TEAM

Cabine avant

Idem cabine avant propriétaire avec en plus
Porte de communication avec la cabine
latérale tribord

Cabine latérale tribord

2 couchettes superposées
2,00 m × 0,80 m et 0,86 m
Couchette inférieure pouvant faire lit double
2,00 m × 1,32 m
Marsels avec housses tissu, amovibles
Epaisseur des matelas 12 cm
Toile anti-roulis

Cabine latérale babord (suite)

Sport : tête de lit, orientable
Plafonnier
Panneau de pont ouvrant 0,47 m × 0,35 m
Store de nuit
Découpe dans plancher pour platine de pied
de nuit
Grande pendrière avec étagère
Pendrière vaigriée en skaï blanc
Louvre d'aération dans la porte de pendrière
Aération permanente par manche à air
dominant sur le pont
Louvres d'aération dans les portes dominant
dans le carré et la salle de bains
Hauteur sous barrots 1,88 m

Carré

Tête grande table avec 2 abattants et l'arpas
1,18 m × 1,14 m
Banquette du carré formant un U autour de
la table
Coussins du carré avec housses tissu,
amovibles
Epaisseur des coussins 12 cm
Tabouret pivotant sous la table
Vaigriage coque, lattes de teck massif
Vaigriage plafond, tissu inaltérable clair
Plafonnier
2 luminaires d'ambiance
Equipe bibliothèque

Cuisine

2 éviers ronds inox Ø 0,35 m
Robinet mitigeur avec eau froide et chaude
sous pression
Eau chaude et eau de mer par pompes à pied
séparées
Grand rangement avec étagères sous éviers
laminé blanc
Plan de travail de la cuisine recouvert en
laminé blanc
Farpas autour du plan de travail
3 placards de rangement avec étagères et
cloisonnements au-dessus des éviers
Glacière réfrigérée avec paniers de rangement
Evacuation d'eau pour chacune des placères
Isolation des glacières par mousse
polyuréthane injectée 60 mm

Cabine latérale babord

Lit double, 2,00 m × 1,45 m
Marsels en 2 parties avec housses tissu,
amovible. Epaisseur des matelas 12 cm
Toile anti-roulis
Grand tiroir sous le lit
0,53 m × 0,43 m × 0,40 m
2 autres tirons 0,33 m × 0,29 m × 0,12 m
Rangements closés sous le lit
Vaigriage de coque, lattes de teck massif
Vaigriage plafond, tissu inaltérable clair
Equipe en teck à flanc de coque
2,00 m × 0,15 m
Hublot ouvrant dans coque avec rideau
0,32 m × 0,12 m

Plafonnier

Non au-dessus du lavabo
Porte-gants
Porte
Porte-écritures
Bâche pour papier toilette
Calletoirs sous sur receptracle de douche
centromulé
Evacuation des eaux de douche dans le bac
de rétention
Hublot de coque ouvrant avec rideau
0,32 m × 0,12 m
Eclairage indirect par prise sur le pont
Louvres d'aération dans les portes dominant
dans la cabine avant et le carré
Hauteur sous barrots 1,85 m

Hublot de coque ouvrant avec rideau
0,32 m × 0,12 m
Coiffes de rangement profonds sous la
banquette
Bar pivotant se dégageant sous la banquette
Ou pompe hydraulique (version dérivé)
Batterie moteur dans coffre sous banquette
avec aération
Grande pendrière à crêpes à babord
Pendrière vaigriée en skaï blanc
Louvre d'aération dans la porte de pendrière
Louvre de visite des réservoirs d'eau, inox,
avec jauges, dans le plancher

Non double intensité

Plafonnier
Horte aspirante au-dessus de la gaminère
Main courante sous les hublots
panoramiques de roof
Rideaux de hublots montés sur tringle
Ramasse miettes dans plancher
Trappes de visites pour réservoirs d'eau,
inox, avec jauges, dans plancher
Plancher teck rainé
Hauteur sous barrots 1,93 m

Cockpit

Siège du barreur, banc de cockpit, fond de
cockpit en teck
Coffre de cockpit arrière babord
Coffre de cockpit arrière tribord avec
logement ventile, pour une bouteille de gaz
de 13 kg et prise de quai 220 V.
Accès au secteur de barre depuis les 2 coffres
Coffre à bis sous siège du barreur
Rangements encastrés dans les dossiers des
bancs de cockpit
2 dalots d'évacuation de cockpit
Barre à roue Ø 1,20 m avec compas sur fil
Blocage de barre et barre franche de secours

Feux de navigation

Feux de navigation sur balcon avant et
arrière
Feu de hune
Feu de tête de mât
Projecteur de pont

Hauteur sous barrots

Version	Propriétaire
Cabine avant	: 1,80 m
Cabine propriétaire	: 1,87 m
Salle de bain	: 1,96 m
Carré	: 1,93 m
Cuisine	: 1,96 m
Descarte	: 1,96 m
Salle de bain arrière	: 1,85 m
Cabine arrière	: 1,80 m

Version	Team
Cabine avant	: 1,80 m
Cabine latérale tribord	: 1,88 - 1,76 m
Cabine latérale babord	: 1,88 m
Salle de bain	: 1,85 m
Carré	: 1,96 m
Cuisine	: 1,93 m
Descarte	: 1,96 m
Salle de bain arrière	: 1,85 m
Cabine arrière	: 1,80 m

Différentes capacités

Version Team et Propriétaire
4 réservoirs d'eau inox 950 L.
2 réservoirs gas-oil inox 500 L.
Batteries bord 2 × 160 A/H
Batterie moteur 1 × 160 A/H
Glacière réfrigérée 220 L.
Glacière 100 L.
Alternateurs 2 × 70 A/H
Ballon d'eau chaude 43 L.

Voilure côté

Yankee 1 : 70,00 m²
Yankee 2 : 51,00 m²
Yankee 3 : 31,00 m²
Trinquette : 23,70 m²
Grand voile sloop : 54,00 m²

Voilure ketch

Voiles d'avant identiques à la version sloop
ou coque
Grand voile : 42,00 m²
Arrière : 17,60 m²
Voile d'étau : 36,00 m²

Winches de mât

Winch 2 vitesses de prise de ris
Winch 2 vitesses de drisse de grand voile
Winch 2 vitesses de drisse de foc
Winch 2 vitesses de drisse de spi
Winch 2 vitesses de drisse de trinquette
ou balancine de spi

Accastillage de spi (option)

2 secours avec mousquetons
Halebas avec mousqueton
Balancine avec mousqueton
T'angon avec cloche

TRINIDAD 48

PLAN DE PONT - TEAM ET PROPRIETAIRE

- Balcon avant avec feux
- Ferrure d'étrave avec gâtes de davier, arrêt de chaîne, cadène d'étrai, cadène de pont, d'amure de génois
- Puits à chaîne avec capot cadennable
- Guinneau électrique
- Cadène pour halébas de tangon
- Taquet d'amarrage avant
- Cadène de bas étrai
- Pied de chandélier et rail de l'arpe
- Cadène pour retour de halébas de tangon
- Gaine d'aération avec manches à air
- Cadène pour retour de halébas de tangon
- Hublot de pont ouvrant, de carré
- Taquet d'amarrage intermédiaire
- Rail d'écoule de génois avec avale-tout
- Main courante
- Grille d'aération moteur
- Manche à air de salle de bain arrière avec protection
- Nable de remplissage de gas-oil
- Winch d'écoule de génois 2 viesses self-ailing
- 2 poulies plat pont superposées pour retour d'écoule de génois et bas-taque
- Cadène pour poulie de retour de halébas de tangon
- Taquet d'amarrage arrière
- Coffre de cockpit arrière habord cadennable
- Siège du barreur faisant coffre à bib
- Chauvannard arrière
- Balcon arrière avec feu
- Aération moteur
- Barre à roue sur fit, avec compas
- Cadène de pararas




Table à cartes
 Dimension 1,08 m × 0,76 m
 Lecteur de cartes
 Grand panneau pour encastrer les appareils de navigation
 Fourne-tout
 Bibliothèque 0,30 m × 0,38 m × 0,46 m
 Grand placard de rangement sous la table à cartes
 2 tiroirs sous siège
 Siège navigateur larté et galbé en teck
 Lecteur de cassettes stéro avec haut-parleurs encastrés

2 tiroirs sous siège
 0,35 m × 0,20 m × 0,18 m et
 0,30 m × 0,20 m × 0,18 m
 Hublot de roof avec rideau
 Platinier
Tableau électrique
 Ventilation des différents points électrique du bateau
 11 disjoncteurs thermostatiques et interrupteurs pour chaque fonction électrique
 7 disjoncteurs thermostatiques réglant l'éclairage


Test charge des 3 batteries
 3 coupe batterie sous la dernière marche de descente
 Test contenance des 4 réservoirs d'eau
 Prise 12 V, type allume cigare
 2 disjoncteurs thermostatique et interrupteurs pour appareils radio
 Disjoncteur pour le groupe froid
 Ampérèment
 3 batteries avec répartiteur électronique de charge
 Prise 220 V et interrupteur électrique du ballon d'eau chaude

Descente

Panneau de pont coulissant en aluignass
 Joint enroucheur d'étranchéité
 Portes de descente en 2 parties
 Louvre d'aération sur la porte inférieure
 Portes se fermant de l'intérieur
 4 marches formant cale-pied avec antidérapant
 2 mains courantes en teck massif
 Poignées dans les fûques de descente pour les orfants
 2 dernières marches amovibles pour accès moteur

3 coupe batterie sous la dernière marche de descente
 Orifice d'accès pour l'extincteur
 Trappe dans plancher pour accès à la pompe de cale électrique ainsi qu'à aux 2 groupes d'eau et leurs vannes
 Plancher teck rainé
 Hauteur sous barrots 1,96 m

Salle de bains et cabines arrières identiques à celles de la version propriétaire
 (voir version propriétaire, pages suivantes)



- Coffre à bib
- Cabine arrière
- Penderie
- Ballon d'eau chaude
- Salle de bains des cabines arrières
- Penderie

- Bibliothèque
- Carré
- Bar
- Table à cartes
- Cuisine
- Salle de bains

- Poste de pilotage (option Team)
- Penderies des cabines latérales
- Cabine latérale habord
- Cabine latérale tribord
- Cabine avant
- Puits à chaîne

TRINIDAD 48

TRINIDAD PROPRIÉTAIRE

Cabine propriétaire

Lit double, central 1,94 m × 1,46 m
Materiaux avec housses tissu, amovibles
Epaisseur du matelas 12 cm
2 tiroirs sous le lit, longueur 0,68 m
largeur 0,70 m hauteur 0,15 m
Grands rangements cloisonnés sous le lit
Tablettes de nuit et rangement de part et d'autre du lit
Meubles à flanc de coque avec 3 placards à tribord et 2 à babord
Lecteur de cassettes stéréo avec
2 haut-parleurs encastrés
2 spots de tête de lit orientables
Miroir

Salle de bains cabine propriétaire

Lavabo avec robinet mitigeur faisant double
Eau froide et chaude sous pression
Rangements au-dessus et sous lavabo
2 rangements avec étagères sous le lavabo
Compresseur du groupe froid sur une des étagères
Miroir sur la porte du rangement supérieur
Étagère dans rangement supérieur
Miroir en pied avec entourage teck
Parure en teck massif
Porte serviettes en teck massif
Plancher
Néon au-dessus du lavabo
WC marin

Carré

Très grande table avec 2 abattants
1,14 m × 1,18 m
Banquette du carré formant un U autour de la table
Tabouret pivotant sous la table
Vaigrage de coque, lattes de teck massif
Vaigrage plafond, tissu inaltérable clair
2 lumières d'ambiance
Équipier de rangement au-dessus des dossiers à babord
Coffres de rangement profond sous la banquette
Accès à la pompe électrique du bac de rétention

Cabine avant et soute à voiles

Entrée par panneau de pont coulissant cadencassable
2 couchettes superposées rabatables 1,88 m × 0,60 m - 1,88 m × 0,50 m
Cousins de couchettes en ski clair
Toiles anti-roulis
Équipier fourre-tout à tribord
Échelle de descente en inox
Plancher
Vaigrage teck et tissu inaltérable clair
Moguerie inaltérable
Hauteur sous barrots 1,80 m.

2 hublots de coque ouvrants avec rideaux 0,32 m × 0,12 m
2 néons encastrés dans gaine d'aération habillée en teck
Interrupteur sur la cloison en entrant dans la cabine
2 hublots de pont ouvrants 0,47 m × 0,35 m
2 stores de nuit
2 sièges en armatures de par et d'autre au pied du lit
Rangements sous les sièges
Coiffeuse à tribord
Éclairage de la coiffeuse par réglette néon

A flanc de coque, derrière le WC,
2 placards de rangement avec étagères
Placards vaigrés en ski blanc
Grande tablette de rangement au-dessus des placards
Vaigrage coque, lattes de teck massif
Hublot de coque ouvrant avec rideau 0,32 m × 0,12 m
Hublot rond dominant sous les hublots panoramiques du carré
Aération permanente par manche à air sur le pont
Caillebotis bois, rabattable sur le WC, faisant siège

Bar pivotant se dégageant sous la banquette ou pompe hydraulique (version dérivée)
Batterie moteur dans coffre sous banquette avec aération
Moteur
Grande pendule à câbles à babord
Louvre d'aération dans la porte de pendule
Pendule vaigrée en ski blanc
Tablette de rangement au-dessus de la pendule
Trappes de visites pour réservoir d'eau, inox, avec jauges, dans le plancher
Hublots de roof formant un anneau au-dessus du carré et de la cuisine

Salles de bains arrière

Lavabo avec robinet eau froide et chaude sous pression
Douche avec eau chaude et froide sous pression
Rangement au-dessus du lavabo
Miroir sur porte de rangement
Plancher au-dessus du lavabo
Porte-gants
Hublot ouvrant avec rideau dominant dans cockpit 0,32 m × 0,12 m
Porte sous le lavabo dominant accès au WC marin

Bar dans placard à flanc de coque au-dessus de la coiffeuse
Vaigrage coque, lattes de teck massif
Vaigrage plafond, tissu inaltérable clair
Grande pendule à babord avec étagère
Louvre d'aération dans la porte de la pendule
Pendule vaigrée en ski blanc
Découpe dans plancher pour platine de pied de mât
Mât habillé de tissu inaltérable clair
Louvre d'aération dans bas de porte
Hauteur sous barrots 1,87 m

Caillebotis bois sur réceptacle de douche contremoulé
Evacuation des eaux de douches dans un bac de rétention
Vaigrage plafond tissu inaltérable clair
Louvre d'aération dans bas de porte
Hauteur sous barrots 1,87 m

2 hublots de pont ouvrants 0,30 m × 0,42 m et 0,47 m × 0,35 m
2 stores de nuit
Mains courantes tout autour du carré sous les hublots panoramiques
2 néons encastrés dans plafond avec interrupteur sur tige de table à cartes
Plancher teck rainé
Hauteur sous barrots 1,86 m

Placard avec étagères derrière le WC
Pâtères, porte-serviettes
Boîte papier toilette
Aération par manche à air sur le pont
Caillebotis bois sur réceptacle contremoulé
Porte de séparation carré salle de bain
Louvre d'aération dans bas de porte
Porte 2 barrots fermant le WC ou la salle de bain de la cabine
Evacuation des eaux usées de douche et du lavabo vers le bac de rétention
Pompe de cale manuelle du bateau (salle de bain AR tribord)
Hauteur sous barrots 1,85 m

Cuisine

2 éviers ronds cuivre et façade Ø 0,35 m
Robinet mitigeur avec eau froide et chaude sous pression
Eau douce et eau de mer par pompe à pied séparée
Grand rangement avec étagères sous éviers
Plan de travail de la cuisine recouvert de lamille blanc
Fayences autour du plan de travail
3 placards de rangement avec étagères et cloisonnements au-dessus des éviers
Glacière réfrigérée avec paniers de rangement
Glacière pouvant faire conservateur


Cabines arrière babord et tribord

Lit double 2,00 m × 1,48 m
Materiaux avec housses tissu, amovibles
Materiaux en deux parties
Toiles anti-roulis
Epaisseur des matelas 12 cm
Spot tête de lit orientable
Hublot ouvrant dans le cockpit avec rideau 0,32 m × 0,12 m
Hublot ouvrant dans la coque avec rideau 0,32 m × 0,12 m
Réservoirs gas-oil, inox, avec jauges, sous le lit
Coffres de rangements, cloisonnés, sous le lit
Équipier teck à flanc de coque 1,30 m × 0,23 m

Evacuation d'eau pour chacune des glacières
Isolation des glacières par mousse polyuréthane injectée 60 mm
3 tiroirs de rangement au-dessus des glacières
Gazinière 2 feux et four avec sécurité
Gazinière montée sur carter avec blocage
Rangement à bouteilles derrière la gazinière
Tablette escamotable au-dessus de la gazinière
Équipier à flanc de coque
Hublot de coque ouvrant avec rideau 0,32 m × 0,12 m
Vaigrage coque, lattes de teck massif

Boîte en teck démontables pour fixer les répéteurs d'instruments dans le cockpit
Plancher teck rainé
Hauteur sous barrots 1,80 m

Table à cartes, tableau électrique, descente, identique à la version Team
(voir version Team, pages précédentes)



- 1 Coffre à bilb
- 2 Cabine arrière
- 3 Pendule
- 4 Chauffe eau
- 5 Salle de bains des cabines arrières
- 6 Pendule
- 7 Carré
- 8 Bar
- 9 Table à cartes
- 10 Cuisine
- 11 Salle de bains de la cabine propriétaire
- 12 Pendule
- 13 Coiffeuse
- 14 Bar
- 15 Placards et Equipets
- 16 Lit double central
- 17 Cabine avant
- 18 Puits à chaîne