



Zulassung gemäß CE-Normen

	SO 41 DS	SO 44 DS
MERKMALE		
Länge über alles	12,34 m	13,34 m
Rumpflänge	11,99 m	12,99 m
Länge Wasserlinie	11,00 m	12,00 m
Schiffsbreite über alles	3,99 m	4,24 m
Verdrängung Boot leer mit GTE-Standardkiel	8770 kg	9750 kg
Tiefgang - Tiefkielversion	2,10 m	2,20 m
Tiefgang - Flachkielversion	1,55 m	1,60 m
Motorleistung	Yanmar common rail 45 CV	Yanmar common rail 57 CV
Kabinen	2	2/3
Schlafplätze	4 (+2)	4/6 (+2)
Kapazität Kraftstoff	200 L	200 L
Frischwasser	330 L	330 L
Kühlkapazität	185 L	185 L
CE-Kategorie	A7/B8/C10	A8/B10/C12
Architekten	F. Darnet / P. Briand / Jeanneau Design / Flahault Design	F. Darnet / P. Briand / Jeanneau Design / Flahault Design
SEGEL		
Standard - Rollmast		
Roll-Großsegel aus hochfester Polyesterfaser, mit UV-Schutz	SO41DS: 33,8 m ²	SO44DS: 40 m ²
Rollfock 106% , aus hochfester Polyesterfaser, mit UV-Schutz, Edelstahlkauschen	SO41DS: 32,4 m ²	SO44DS: 41,5 m ²
Zusätzliche Optionen		
Selbstwendende Fock mit dreifach radialem Schnitt und doppeltem Sandwichaufbau Mylar/Taft X-Grid grau, UV-Schutz, Edelstahlkauschen, bei Option wird die Dachschiene mitgeliefert	SO41DS: 28,2 m ²	SO44DS: 35,3 m ²
Code 0 mit dreifach radialem Schnitt und Sandwichaufbau Mylar/Aramid X-Grid grau mit Rollreiffanlage (notwendig für die Option asymmetrischer Spinnaker	SO41DS: 70 m ²	SO44DS: 76,4 m ²
Asymmetrischer Spinnaker , optimale Größe für das Boot (nicht als Option erhältlich)	SO41DS: 109 m ²	SO44DS: 133 m ²
Segel aus Mylar/Taft für Rollmast		
Roll-Großsegel mit dreifach radialem Schnitt und Sandwichaufbau Mylar/Taft X-Grid grau	SO41DS: 33,8 m ²	SO44DS: 40 m ²
Rollfock 106% , dreifach radialer Schnitt und Sandwichaufbau X-Grid grau, mit UV-Schutz Sunbrella®, Edelstahlkauschen	SO41DS: 32,4 m ²	SO44DS: 41,5 m ²
Klassischer Mast		
Full-Batten-Großsegel aus hochwertigem Dacron mit 2 automatischen Reffvorrichtungen, Lazybag und Lazyjacks	SO41DS: 42,2 m ²	SO44DS: 48,3 m ²
Rollfock 106 % aus hochwertigem Dacron und mit UV-Schutz	SO41DS: 32,4 m ²	SO44DS: 41,5 m ²

■ Standard □ Option - Nicht erhältlich

	SO 41 DS	SO 44 DS
MAST UND TAKELAGE		
Rollmast aus Aluminium mit 2 Salingsstufen	■	■
Stehendes Gut einkardeelig, diskontinuierlich, Edelstahl 1x19	■	■
Doppeltes Achterstag	■	■
Genuarolleff mit doppelter Nut, Rollrefleine ins Cockpit geführt	■	■
Laufendes Gut Baumtoppannt , Großsegelfall, Genuafall, Großsegelschot, Genuaschoten aus Polyester	■	■
Genuawinchen 2 x Harken 46.2 self-tailing	■	■
Elektrische Genuawinchen "Rewind" 2 x 46.2, die in beide Richtungen drehen, um die Schoten dicht zu holen oder zu fieren	□	□
Kajütwinchen Harken 40.2 self-tailing	■	■
Steuerbord Fallwinch Harken 40.2 selbstholend	□	□
Elektrische Genuawinchen 1 x Harken 40.2 12 V self-tailing statt Standardwinchen	□	PREFERENCE
Genuaschotschienen mit einstellbarer Harken-Klampe	■	■
Winschkurbel 2 x Harken	■	■
Spinlock-Klemmen vor jedem Steuerstand für Großschoten	■	■
Takelage für asymmetrischen Spi , Fall, 2 Schoten, Hals, Rollen von Harken	□	□
COCKPIT		
Massivholzplanken auf Sitzbänken, Stufen und Spiegelboden	■	■
Cockpitboden mit Massivholzbelag	□	□
Laufflächen mit Massivholzbelag	□	□
Cockpit-Stauräume 2 seitliche Stauräume und 1 großer Stauraum unter Steuerstand	■	■
Aufnahme für die Niedergangstür mit Platz für die Fallen vom Aufbaudach	■	■
Cockpit-Tisch mit Tischklappen, Kühlbox, Beleuchtung und Platz für die GPS-Halterung	■	■
Cockpittisch aus Massivholz gleiche Funktionen wie Standardtisch, aber mit klappbaren Seiten aus Massivholz	□	□
Heckverlängerung offen mit teleskopischer Leiter und Kasten für Badeartikel	■	■
Raum für Gasflasche für 2 Flaschen, Gashahn unter Ofenbecken in Pantry	■	■
Steuerruder x 2 Leder, Kompass an beiden Steuerständen, Schutzbögen Edelstahl	■	■
Steuerruder-Abdeckungen aus blauem Sunbrella®-Gewebe Taupe mit Reißverschlüssen	□	□
Schutzhülle für den Cockpittisch aus Sunbrella Taupe-Stoff (mit oder ohne Navigationssystem)	□	□
Notrudderpinne und Aufnahme in Cockpit achtern	■	■
Motorsteuerung vertikaler Steuerhebel und Motorarmaturen Brett an Steuerbord-Steuerstand	■	■
Cockpitkissen aus Sunbrella® Sling Taupe Gewebe mit Kunststoffclips und Rückenlehne	□	□
Cockpit-Bimini aus Sunbrella®-Gewebe Taupe mit Bogen aus Edelstahl, 2 LED-Lampen, abnehmbar klappbar mit Schutzhülle	□	□
Sprayhood aus Sunbrella®-Gewebe Taupe	□	□
DECKSAUSRÜSTUNG		
Bugkorb offen , Edelstahl	■	■
Heckkörbe Edelstahl mit Bojenhalter	■	■
Außenbordmotor-Aufnahme Starboard, montiert an Heckkorb	□	□
Elektrowinde vertikal Quick 1000 W für Hals und Kette 10 mm, Fernbedienung	PREMIERE	■
Steuerung Ankerwinde , doppelte Steuerung mit Kettenlängenmesser, der im Cockpit angebracht ist	□	□
Edelstahlbugbeschlag , einfach	■	■
Bugbeschlag aus Edelstahl , doppelt, mit Niederholer für den asymmetrischen Spinnaker oder Code 0	PREMIERE	PREMIERE
Bugplattform mit Niro-Teleskopleiter	□	□
Winde für Heckanker mit Klappbarer Leinenführung , Delta-Anker 10 kg mit 50 Meter Tau	□	□
Anker-Kit Delta-Anker 20 kg mit 32 Meter 10-mm-Kette und 45 Meter 18-mm-Tau	□	□
Relings 2 Sätze Edelstahlseile, Stützen aus Edelstahl	■	■
Leinendurchgänge	PREFERENCE	PREFERENCE
Fussreling	■	■
Scheuerleiste aus Massivholz	□	□
Festmacherklampen , 4 x Aluminiumklampen	■	■
Festmacherklampen Mittschiffs , 2 x Aluminiumklampen	PREMIERE	PREMIERE
Moorings-Kit Fender und Festmacherleinen	□	□
Edelstahlhandläufe Kajüte	■	■
Kettenkasten	■	■
TECHNIK		
KONSTRUKTION		
Deck Spritzguss Prisma Process®, ISO-Gelcoats	■	■
Rumpf aus Glasfaser-Massivlaminat, Gelcoat ISO, "Barrier Coat" mit Anti-Osmose-Schutz	■	■
Integrale Doppelschalenstruktur mit Zugang zur verstärkten Bodenwanne, einlamierte Wantenverankerungen	■	■

■ Standard □ Option - Nicht erhältlich

	SO 41 DS	SO 44 DS
BELEUCHTUNG		
Positions- und Ankerlichter in LED-Ausführung	■	■
Eingebaute LED-Deckenleuchten aus verchromtem Messing in Salon, Bädern und Kabinen	■	■
Mit Leder verzierte Leselampen in der (den) Vorschiffskabine(n)	■	■
Nachttischlampen in der Achterkabine	■	■
Deckenspot in der Küche und Lichtleisten in den Bädern für eine indirekte Beleuchtung	■	■
Kartenleselampe an verstellbarem Arm lederverkleidet	■	■
ELEKTRIK		
12-V-Generator an Antriebsmotor	125 A	125 A
Lastverteiler ein Eingang – zwei Ausgänge	■	■
Kapazität der Bordbatterie 12 V	120 Ah	120 Ah
Kapazität der Bordversorgung 12 V	230 Ah	230 Ah
2 zusätzliche Batterien 115 Ah für Bordversorgung	PREMIERE	PREMIERE
Batterieschalter positiv für Motor, einer für Haustechnik, ein Schalter negativ allgemein	■	■
Schalttafel 12 V mit Schutzschalter 12 V, Schutzschalter 220 V, Voltmeter 12 V	■	■
Steckdose für Landanschluss 220 V mit Differentialschutzschalter, Steckdose 220 V an Kartentisch, Kabinen und Pantry	PREMIERE	■
Batterie Ladegerät 60 A, mehrphasig	PREMIERE	PREMIERE
Wechselrichter 2000W 12V/220V	□	□
Steckdose 12 V pro Kabine und Kartentisch	■	■
Mikrowellengerät Edelstahl 220 V	□	□
Lithium-Batterien	□	□
ONAN 4 kW/220 V Stromaggregat im Heck, schallisoliert, mit Wahlschalter für Bord-/Landstrom, Bedienfeld am Kartentisch, Abgasaustritt unter Wasser	-	□
INSTALLATIONEN		
Kalt- und Warmwasserkreislauf unter Druck mit halbfesten Kunststoffrohren	■	■
Wasseranlage für starke Nutzung mit Ausgleichsbehälter	■	■
Boiler 40 Liter, angeschlossen an Motorwärmetauscher und an 220-V-System	■	■
Verchromte Hähne mit Dusche in Nasszellen	■	■
Handbilgenpumpe in Cockpit und elektrische Bilgenpumpe mit Schalter	■	■
Zusätzlicher 200 L Wassertank unter der Steuerbordkoje achtern	□	□
Digitale Süßwasseranzeige	■	■
Duschen mit separater Elektropumpe, Filtern und Schalter Aus/Ein	■	■
Cockpitdusche warm/kalt	PREMIERE	■
Große Bordtoilette mit Handpumpe	■	■
Elektrisches WC "Quiet-Flush", an Stelle des Standard WC, mit individuellem Schalter	□	□
Schwarzwassertanks 80 Liter mit Schwerkraftentleerung und Stützen an Decken (Hintere Nasszellen)	■	■
Schwarzwassertanks 80 Liter mit Schwerkraftentleerung und Stützen an Decken für Bugnasszelle	■	■
MOTORISIERUNG		
Yanmar (4JH45-CR) 45 PS , 33Kw Sail drive	■	-
Yanmar (4JH57-CR) 57 PS , 41Kw Sail drive	-	■
Schaumstoff-Schalldämmung mit Kunststoffolie und Zugang hinter Niedergang und in Achterkabine	■	■
Ölabscheider	■	■
Auspufftopf, Auspuff Edelstahl achtern	■	■
Feste dreiflügelige Propeller	■	■
Dreiflügelige Faltpropeller "Flex-o-Fold"	□	□
Bugstrahlruder mit 2 zusätzlichen Batterien	□	□
Polyesterruderanlage	■	■
K O M F O R T		
Feste Rumpfbullaugen (4 x im Salon, 2 im Achterkabine, 2 im Bugkabine)	8	8
Zu öffnende Rumpffenster im Cockpit und zur Heckverlängerung (2 x im Salon, 1 x zur Heckverlängerung)	3	3
Feste Seitenfenster	6	6
Decksluken zum Öffnen	7	11
Plexiglastür mit vertikaler Ablage	■	■
Jalousien/Fliegengitter für Decksluken	PREMIERE	PREMIERE
Zusätzlicher Kühlschrank 12V 65 Liter unter dem Kartentisch	□	□
Weinschrank (220V) unter dem Kartentisch	□	□
Audio-Station FUSION mit Fernbedienung	PREFERENCE	PREMIERE
BOSE® 2.1 Lautsprecher FREESPACE 3 im Salon	PREFERENCE	PREMIERE
Lautsprecher Cockpit wasserdicht	PREFERENCE	PREMIERE
Vorrüstung für Fernseher im Salon	□	□
Fernsehantenne mit Verstärker	□	□
Klimaanlage mit 220V 24000 BTU montiert unter Salonbank und in Backskiste, Düsen in Salon, Badezimmern, Bugkabine und Achterkabine(n), Schalttafel und Thermostat	□	-
Klimaanlage mit 220V 32000 BTU montiert unter Salonbank und in Backskiste, Düsen in Salon, Badezimmern, Bugkabine und Achterkabine(n), Schalttafel und Thermostat	-	□
Wärmeluftheizungen Webasto® (5500 BTU und 2000BTU) montiert in der Backskiste mit Düsen in den Kabinen, Salon und Badezimmern	□	□

■ Standard □ Option - Nicht erhältlich

	SO 41 DS	SO 44 DS	
	2K/2N	2K/2N	3K/2N
INNENAUSSTATTUNG			
HOLZ			
Inneneinrichtung in Fine Teak® Bootsbausperrholz mit Abschlussleisten aus Massivholz. Anti - UV Lackierung	■	■	■
Laminatböden in Ausführung helle Eiche mit Fugenstreifen	■	■	■
BUGKABINE			
Doppelschlafplatz mit Matratze aus hochdichtem Schaumstoff 2,12 x 1,70 x 0,80 m	■	■	-
Großer Kleiderschrank	-	■	-
Schränke mit Einlegeböden	-	■	-
Kleiderschränke mit Einlegeböden	■	-	■
Kleiderschrank mit Regalen	-	■	-
Wegerungen aus heller Bespannung, Staumöglichkeiten an Rumpfseite	■	■	■
Spiegel am Fußende	-	■	-
Edelstahlhandläufe	■	■	■
Großes Bad mit separatem Duschbereich, Waschbecken aus Kunstharz, Kleiderhaken, Spiegel, Toilettenpapierhalter, Duschsäule, Waschbeckenunterschrank und elektrischer Duschenpumpe	■	■	■
Separate Dusche mit Duschsäule	-	■	■
Plexiglastrennwand für Dusche	-	PREMIERE	PREMIERE
Doppelschlafplatz "Island Bed" mit Matratze aus hochdichtem Schaumstoff 2.12 x 1.70 x 0.80m	-	■	-
Doppelschlafplatz mit Matratze aus hochdichtem Schaumstoff 1,97 x 2,08 x 0,70 m	-	-	■
Doppelschlafplatz mit Matratze aus hochdichtem Schaumstoff 2.04 x 2.00 x 0.80m	■	-	-
Bett mit Kopfteilverstellung zum Lesen	PREMIERE	-	-
Etagenbetten in der seitlichen Kabine (oberes Bett 2,0 x 0,66 m, unteres Bett 2,0 x 0,63 m) mit Kleiderschrank und Ablageregal	-	-	■
ACHTERKABINE			
Eignerkabine achtern mit Doppelbett	■	■	■
Doppelbett mit Hartschaummatratzen, 1,97 x 1,90 x 1,19 m	■	■	■
Großer Kleiderschrank	■	■	■
Schrank mit Einlegeböden	■	■	■
Rumpfwegerung hell gepolstert, geschlossene Ablageregal an den Seiten des Rumpfes mit Edelstahlleisten	■	■	■
Nachttische mit Klappen, lederähnliche Polsterung	■	■	■
Kopfbrett mit lederähnlicher Polsterung	■	■	■
Seitensitze	■	■	■
Mittelablage über dem Motorkasten	■	■	■
Großes Bad mit separatem Duschbereich, Waschbecken und Ablage aus Kunstharz, Kleiderhaken, Spiegel, Toilettenpapierhalter, Duschsäule mit Edelstahlduschkopf, Grätting, Waschbeckenunterschrank und elektrischer Duschenpumpe	■	■	■
Duschtrennwand aus Plexiglas	PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE
KARTENTISCH			
Hauptschalttafel	■	■	■
Kartentisch mit Stauraum, Platz für einen Computer, Kartenfach, Edelstahlriegel, Ablageregal mit lackierter Tür, Platz für einen Hocker, großes Barmöbel mit verschiedenen Optionen	■	■	■
KAJÜTE			
U-förmige Sitzzecke an Steuerbord, mit Kissen und Stauraum unter den Sitzen	■	■	■
Tisch mit abnehmbaren Beinen	■	■	■
Klappbarer Luxustisch, auf elektrischen Teleskopbein schwenkbar	PREFERENCE	PREFERENCE	PREFERENCE
Schlafplatz-Set für die Sitzzecke	□	□	□
1 Sitzkissen für die Sitzzecke oder für den Schreibtisch in der Vorschiffskabine	□	□	□
Oberschränke an Backbord mit Edelstahlleisten	■	■	■
Schlafcouch an Backbord mit Kissen und Oberschränken mit Edelstahlleisten	■	■	■
Stauraum unter der Schlafcouch	■	■	■
Edelstahlhandläufe an der Decke und unter den Seitendecks	■	■	■
Wegerung an den Fenstern hell gepolstert	■	■	■
Niedergang mit Plexiglasdach und Holzstufen	■	■	■
PANTRY			
L-förmige Pantry an Steuerbord mit drehbarer und verschiebbarer Spülbeckenabdeckung	■	■	■
Küche mit Doppelspüle aus Synthetikharz, verchromte Mischbatterie mit Duschkopf, Unterschränke, gedämpfte Schubladen, Säulenschublade für Flaschen mit Kleiderhaken, Müllheimer	■	■	■
Kocher und Ofen kardanisch aufgehängt, 3-flammig, mit Edelstahlhandlauf als Schutz	■	■	■
Zweiflammiger Luxus-Kocher und -Ofen, schwarz, Holzgriff, Ofen und Grill aus Edelstahl	PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE
Kühlschrank mit Zugriff von oben, mit Behältern zum Ordnen, Kühlaggregat 12V unter dem Kühlschrank	■	■	■
Oberschrank mit sechs Unterteilungen, mit lackierten Türen und Leisten	■	■	■
Puerta de nevera vertical	PREFERENCE	PREFERENCE	PREFERENCE
HÖHE UNTER BALKEN			
Bugkabine	1,81 / 1,90 m	1,86 / 1,95 m	
Heckkabine	1,81 m	1,86 m	
Niedergang	1,95 m	2,00 m	
Salon	1,83 / 1,94 m	1,88 / 1,98 m	
Küche	1,92 m	1,99 m	

■ Standard □ Option - Nicht erhältlich K = Kabinen N = Nasszelle



JEANNEAU

