



Homologación conforme a las normas C.E.

	SO 41 DS	SO 44 DS
C A R A C T E R I S T I C A S		
Eslora total	12,34 m	13,34 m
Eslora de casco	11,99 m	12,99 m
Eslora de flotación	11,00 m	12,00 m
Manga máx.	3,99 m	4,24 m
Desplazamiento barco con quilla estándar GTE	8770 kg	9750 kg
Calado quilla estándar	2,10 m	2,20 m
Calado quilla pequeño	1,55 m	1,60 m
Potencia motor	Yanmar common rail 45 HP	Yanmar common rail 57 HP
Cabinas	2	2/3
Camas	4 (+2)	4/6 (+2)
Combustible	200 L	200 L
Agua	330 L	330 L
Frigorífico	185 L	185 L
Categoría CE	A7/B8/C10	A8/B10/C12
Arquitectos	F. Darnet / P. Briand / Jeanneau Design / Flahault Design	F. Darnet / P. Briand / Jeanneau Design / Flahault Design

V E L A S

Estándar - Mástil enrollador	SO41DS	SO44DS
Vela mayor enrollable en tejido de hilo polyester, alta densidad, protección UV	33,8 m ²	40 m ²
Génova enrollador 106% en tejido de hilo polyester, alta densidad, protección UV, cáncamos en acero inoxidable	32,4 m ²	41,5 m ²
Opciones suplementarias	SO41DS	SO44DS
Foque enrollador auto virante con corte triradial y construcción en doble sándwich Mylar/Taffetas X-Grid gris, protección UV, cáncamos en acero inoxidable opcional con carril en cubierta	28,2 m ²	35,3 m ²
Código 0 con corte tri radial y construcción en sándwich Milar/ AramidX-Grid gris con enrollador (necesita opcional spi asimétrico)	70 m ²	76,4 m ²
Spi asimétrico medida óptima para el barco (opcional no disponible)	109 m ²	133 m ²

Velas Mylar/Taffetas para mástil enrollador	SO41DS	SO44DS
Vela mayor enrollable con corte tri radial y construcción en sándwich Milar/Taffetas X-Grid gris	33,8 m ²	40 m ²
Génova enrollador 106% con corte triradial y construcción en sándwich Mylar/Taffetas X-Grid gris, protección UV Sumbrella®, cáncamos en acero inoxidable	32,4 m ²	41,5 m ²

Mástil clásico	SO41DS	SO44DS
Gran velero semi full-batten en Dacron de alta calidad con 2 palos automáticos, lazy bag y lazy jacks	42,2 m ²	48,3 m ²
Enrollador foque 106% en Dacron de alta calidad y protección UV	32,4 m ²	41,5 m ²

■ Estándar □ Opción - No disponible

	SO 41 DS	SO 44 DS
MASTIL Y JARCIA		
Mástil enrollador aluminio con dos pisos de crucetas	■	■
Jarcia fija monocable discontinua en inox. 1x19	■	■
Patarrález doble	■	■
Enrollador génova con doble garganta, boza de enrollador llevada a la bañera	■	■
Jarcia de labor amantillo de botavara, driza de mayor, driza de génova, escota de mayor, escotas de génova en poliéster	■	■
Winches de génova 2 x Harken 46.2 self-tailing	■	■
Winches de génova eléctricos "Rewind" 2 x 46.2 winches que giran en ambos sentidos para cazar o lascar las escotas	□	□
Winche en tambucho babor Harken 40.2 self-tailing	■	■
Winche en tambucho estribor Harken 40.2 self-tailing	□	□
Winche de tambucho eléctrico 1 x Harken 40.2 12v self-tailing en lugar del winche estándar babor	□	PREFERENCE
Carros de escota de foque con tragatodo ajustable situados en el tambucho	■	■
Manivelas de winche 2 x Harken	■	■
Bloqueadores Spinlock frente a cada puesto de gobierno para la escota de mayor	■	■
Jarcia de spi asimétrico driza, 2 escotas, amura, poleas Harken	□	□
B A Ñ E R A		
Tiras en madera maciza en bancos, escalones y faldón	■	■
Fondo de bañera en contrachapado de madera maciza	□	□
Pasillos de madera maciza	□	□
Cofres de bañera 2 cofres laterales y 1 amplio cofre bajo asiento timonel	■	■
Estiba para la puerta de entrada integrando igualmente las drizas de cubierta	■	■
Mesa de bañera con alas plegables, nevera, luz y emplazamiento para soporte GPS	■	■
Mesa de bañera de madera maciza : mismas funciones que la mesa estándar pero con alas de madera maciza	□	□
Plataforma de popa abierta con escalera telescópica y cofre para accesorios de baño	■	■
Espacio gas para 2 botellas, grifo gas bajo horno en la cocina	■	■
Ruedas de timón x 2 forradas cuero, compás en cada puesto timonel, arcos inox. de protección	■	■
Fundas de ruedas de timón en tejido Sunbrella® Taupe con cremallera	□	□
Funda para mesa de bañera en tejido Sunbrella® gris pardo (con o sin GPS)	□	□
Caña de respeto y tapón en el fondo de bañera	■	■
Mando motor palanca de mando vertical y cuadro motor montado en puesto timonel	■	■
Cojines de bañera en tejido Sunbrella® Sling Taupe con respaldo y clips de plástico	□	□
Bimini de bañera en tejido Sunbrella® Taupe con arcos en inox, 2 luces LED amovibles, abatible con funda para guardarlo	□	□
Capota de bañera ancha en tejido Sunbrella® Taupe	□	□
EQUIPO DE CUBIERTA		
Balcón de proa abierto, inox	■	■
Balcones de popa inox con soporte aro salvavidas	■	■
Soporte motor fueraborda a estribor, montado sobre balcón de popa	□	□
Molinete eléctrico vertical Quick 1.000 W para cabo de y cadena de 10 mm, mando a distancia	PREMIERE	■
Mando de molinete doble mando con contador de cadena montado en la bañera	□	□
Herraje de estrave acero inoxidable	■	■
Herraje de estrave doble en acero inoxidable con fijación para spi asimétrico o código 0	PREMIERE	PREMIERE
Plataforma de acceso por la proa , con escalera telescópica de acero inoxidable	□	□
Fondeo en popa con pescante , ancla Delta 10 kg y 50 metros de cabo	□	□
Kit de fondeo ancla Delta 20 kg con 32 metros de cadena de 10 mm y 45 metros de cabo de 18 mm	□	□
Guardamancebos 2 pisos de guardamancebos inox, candeleros en inox	■	■
Puertas de guardamancebos en manga máxima	PREFERENCE	PREFERENCE
Carril de falca	■	■
Listón de casco madera maciza	□	□
Cornamusas de amarre 4 x cornamusas en aluminium	■	■
Cornamusas de amarre al bao maestro 2 x cornamusas en aluminium	PREMIERE	PREMIERE
Kit amarre defensas y amarres	□	□
Pasamanos en tambucho en inox	■	■
Pozo de cadena	■	■
T E C N I C A		
CONSTRUCCION		
Cubierta en inyección Prisma Process®, ISO gelcoats	■	■
Casco estratificado en fibra de vidrio monolítico. Gel-coat ISO y "barrier coat" de protección anti-osmosis	■	■
Estructura contra molde de casco integral con acceso cuaderna anti colisión, tirantes de obenques laminados	■	■

■ Estándar □ Opción - No disponible

	SO 41 DS	SO 44 DS
ILUMINACION		
Luces de navegación y de fondeo en LED	■	■
Luces interiores empotradas LED en latón cromado en el salón, aseos y cabinas	■	■
Lámparas de lectura forradas en cuero en la (las) cabina(s) de proa	■	■
Lámparas en la cabina de popa	■	■
Focos en la cocina y neones en los baños para iluminación indirecta	■	■
Lámpara de lectura flexible y orientable en la mesa de cartas	■	■
CIRCUITO ELECTRICO		
Alternador 12v sobre motor de propulsión	125 A	125 A
Distribuidor de carga de una entrada y dos salidas	■	■
Capacidad del conjunto motor 12v	120 Ah	120 Ah
Capacidad del conjunto doméstico 12v	230 Ah	230 Ah
2 x baterías suplementarias 115 Ah para conjunto doméstico	PREMIERE	PREMIERE
Cortabatería positivo para el motor, uno para el doméstico, un cortacircuito negativo general	■	■
Cuadro eléctrico 12v con disyuntor 12v, con disyuntor 220v, voltímetro 12v	■	■
Toma de muelle 220 v, con disyuntor diferencial, toma de 220 v en la mesa de cartas, cabinas y cocina	PREMIERE	■
Cargador de batería de 60A, multifase	PREMIERE	PREMIERE
Transformador de 2000W 12v / 220v	□	□
Una toma de 12v por cabina y mesa de cartas	■	■
Horno microondas en inox de 220v	□	□
Baterías de litio	□	□
Grupo electrógeno 4Kw ONAN 220v situado en popa, insonorización, selector grupo/puerto, cuadro de mandos del generador en la mesa de cartas, escape submarino	-	□
CIRCUITO DE FONTANERIA		
Circuito de agua caliente y de agua fría a presión con tuberías de plástico semi-rígidas	■	■
Grupo de agua de calidad "uso intensivo" con sumidero	■	■
Calentador de agua de 40 litros conectado al intercambiador del motor ed al sistema de 220 v	■	■
Grifería cromada con ducha en los cuartos de aseo	■	■
Bomba de achique manual en la bañera y bomba de achique eléctrica con arranque	■	■
Depósito de agua suplementario de 200 l bajo la cama de popa estribor	□	□
Contador de agua dulce digital	■	■
Duchas con bomba eléctrica individual e interruptor de encendido/apagado	■	■
Ducha agua caliente y fría en la plataforma de popa	PREMIERE	■
WC marino, modelo grande, con bomba manual	■	■
WC elettrico Quiet-Flush in sostituzione del WC standard, comando individuale per ogni WC	□	□
Depósitos de aguas negras 80 litros con vaciado por gravedad y registro de cubierta para cuarto de aseo de popa	■	■
Depósitos de aguas negras 80 litros con vaciado por gravedad y registro de cubierta para cuarto de aseo a proa	■	■
MOTORIZACION		
Yanmar (4JH45-CR) 45 CV , 33Kw Sail drive	■	-
Yanmar (4JH57-CR) 57 CV , 41Kw Sail drive	-	■
Espuma de insonorización con película plastificada y acceso detrás de la bajada y en la cabina popa	■	■
Filtro separador	■	■
Tubo de escape, salida inox en popa	■	■
Hélice tripala fija	■	■
Hélice tripala plegable, Flex-o-Fold	□	□
Propulsor de proa con 2 baterías suplementarias	□	□
Timón de poliéster	■	■
COMODIDAD		
Portillos de casco fijos (4 en el salón, 2 en la cabina de popa y 2 en la cabina de proa)	8	8
Portillos que se abren en la bañera y la plataforma (2 en la bañera y 1 en la plataforma)	3	3
Ventanas laterales fijas	6	6
Escotillas de cubierta practicables	7	11
Puerta en plexiglas con estiba vertical	■	■
Estores/mosquiteras para escotillas de cubierta	PREMIERE	PREMIERE
Nevera adicional 12V 65L bajo la mesa de cartas	□	□
Bodega de vino 220V bajo la mesa de cartas	□	□
Lector FUSION	PREFERENCE	PREMIERE
BOSE® 2.1 altavoces FREESPACE 3 en el salón	PREFERENCE	PREMIERE
Altavoces en bañera estancos	PREFERENCE	PREMIERE
TV premontado en el salon	□	□
Antena de TV con amplificador	□	□
Climatización 220v 24000 BTU montada bajo asiento salón y en el cofre popa, salidas en salón y cabina proa, cabina (s) popa, cuadro de mando y termostato	□	-
Climatización 220v 32000 BTU montada bajo asiento salón y en el cofre popa, salidas en salón y cabina proa, cabina (s) popa, cuadro de mando y termostato	-	□
Calefacción fuel aire expulsado, una caldera Webasto® de 5500 BTU montada en el cofre de bañera con salidas en las cabinas, el salón y los cuartos de aseo	□	□

	SO 41 DS	SO 44 DS	
	2C/2A	2C/2A	3C/2A
INTERIORES			
MADERA			
Alinteriores en Fine Teak® contrachapado con molduras en madera macizo, barnizado anti-UV	■	■	■
Panoles laminados acabado roble claro líneas oscuras	■	■	■
CABINA PROA			
Cabina proa invitados con cama doble	■	■	-
Gran armario	-	■	-
Armarios con estantes	-	■	-
Gran armario con estantes	■	-	■
Tocador con estiba	-	■	-
Forro de casco en capitoné claro, estanterías sobre lateral de casco y en proa	■	■	■
Espejo con pie	-	■	-
Asidero en acero inoxidable	■	■	■
Gran baño con ducha aparte, lavabo en resina de síntesis, colgador, espejo, puerta papel higiénico, columna de ducha, estiba encima del lavabo y bomba de ducha eléctrica	■	■	■
Espacio de ducha, con columna de ducha	-	■	■
Separador plexi para ducha	-	PREMIERE	PREMIERE
Cama doble "Island bed", con colchón de espuma de alta densidad 2,12 x 1,70 x 0,80 m	-	■	-
Cama doble con colchón de espuma de alta densidad 1.97 x 2.08 x 0.70m	-	-	■
Cama doble con colchón de espuma de alta densidad 2.04 x 2.00 x 0.80m	■	-	-
Respaldos de lectura ajustables en la cama	PREMIERE	-	-
Camas superpuestas en la cabina lateral (Cama superior 2.00 x 0.66m, cama inferior 2.00 x 0.63m), con armario y estante	-	-	■
CABINA DE POPA			
Cabina de popa armador con cama doble	■	■	■
Cama doble con colchón espuma alta densidad 1.97 x 1.90 x 1.19 m	■	■	■
Gran armario	■	■	■
Armario con estantes	■	■	■
Tejido de casco en acolchado color claro armarios cerrados en lateral casco con fargues en acero inoxidable	■	■	■
Mesitas de noche con alas en acolchado tipo cuero	■	■	■
Cabeceras de cama en acolchado tipo cuero	■	■	■
Asientos laterales	■	■	■
Armario de estiba encima del capot motor	■	■	■
Gran baño con ducha aparte, lavabo en resina de síntesis, colgador, espejo, puerta papel higiénico, columna de ducha con fargue de acero inoxidable, enjaretado, estiba encima del lavabo y bomba de ducha eléctrica	■	■	■
Mampara de ducha en plexiglás	PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE
MESA DE CARTAS			
Cuadro eléctrico general	■	■	■
Mesa de cartas con estiba, emplazamiento para ordenador, cartas, faldas acero inoxidable, armario con puerta lacada, emplazamiento para taburete de salón, gran mueble bar que puede contener opciones	■	■	■
SALON			
Salón en U a estribor, cojines y estiba bajo los asientos	■	■	■
Mesa de salón con pies amovibles	■	■	■
Mesa de salón lujo plegable y giratoria sobre pie eléctrico telescópico	PREFERENCE	PREFERENCE	PREFERENCE
Kit para cama salón	□	□	□
1 puf en el salón o para el despacho de la cabina de proa	□	□	□
Muebles de estiba superiores con faldas acero inoxidable	■	■	■
Mueble sofá situada a babor con cojines y estibas superiores con faldas en acero inoxidable	■	■	■
Estiba bajo mueble sofá	■	■	■
Asideros en el techo y debajo de los pasillos	■	■	■
Acolchado de las ventanas en tejido claro	■	■	■
Entrada con puerta plexiglás y peldaños de madera	■	■	■
COCINA			
Cocina en L a estribor con encimera fregadero rotativa y corrediza	■	■	■
Encimera con 2 fregaderos en resina de síntesis, grifo mezclador cromado con flexible, muebles de estiba bajos, cajones con amortiguadores, cajón columna para botellas con colgadores, basura	■	■	■
Cocina horno sobre cardán con 2 fuegos y asidero acero inoxidable de protección	■	■	■
Cocina horno lujo 2 fuegos, acabado negro, asidero de madera, horno y grill acero inoxidable	PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE
Nevera, con acceso por arriba, bandejas de estiba, compresor 12V bajo la nevera	■	■	■
Mueble de estiba superior con 6 compartimentos con puertas lacadas y faldas	■	■	■
Puerta de nevera vertical	PREFERENCE	PREFERENCE	PREFERENCE
ALTURA MAXIMA			
Cabina proa	1,81 / 1,90 m	1,86 / 1,95 m	
Cabina popa	1,81 m	1,86 m	
Bajada	1,95 m	2,00 m	
Salón	1,83 / 1,94 m	1,88 / 1,98 m	
Cocina	1,92 m	1,99 m	

■ Estándar □ Opción - No disponible C = Cabina A = Aseo



JEANNEAU

