



SUN ODYSSEY 37



| | |
|---|---|
| Longueur hors tout / Overall length / Länge über Alles / Elong total | 11,40 m / 37'4" |
| Longueur coque / Hull length / Länge rumpf / Elong de coque | 6,95 m / 35'11" |
| Bau markt / Overall beam / Breite über Alles / Marga máxima | 3,70 m / 12'11" |
| Tirant d'eau lest standard / Draft deep keel / Tiefgang Standardkeel / Calado quilla estandar | 1,95 m / 6'4" |
| Tirant d'eau lest court / Draft shallow keel / Tiefgang Kurzstiel / Calado quilla corta | 1,45 m / 4'9" |
| Poids / Weight / Gewicht / Peso | 6100 kg / 13448 lbs |
| Poids lest standard / Deep keel weight / Ballastgewicht Standardkeel / Peso quilla estandar | 1840 kg / 4057 lbs |
| Poids lest court / Shallow keel weight / Ballastgewicht Kurzstiel / Peso quilla corta | 2020 kg / 4453 lbs |
| Cabine / Cabin / Kabinen / Cabina | 21,3 |
| Couche / Berth / Schlafplätze / Cama | 3 cab / 7 pers. / 2 cab / 5 pers + 2 Option |
| Motorisation maxi / Engine / Motor / Motorización | 29 Kw / 40 HP |
| Capacité carburant / Fuel capacity / Diesel tank Inhalt / Capacidad carburante | 160 l / 36 US gal |
| Capacité eau / Water capacity / Wasser tank Inhalt / Capacidad agua | 320 l / 85 US gal |
| Grand voile / Mainail / Großsegel / Mayor | 29,3 m ² / 315 sq ft |
| Génouis autoporteur / Hurling genoa / Kollegen / Genuos enrollable | 38,5 m ² / 414 sq ft |
| Spinnaker / Spi | 85 m ² / 915 sq ft |
| I | 13,65 m / 44'9" |
| J | 3,82 m / 12'6" |
| P | 11,90 m / 39' |
| E | 4,24 m / 13'10" |
| Category / Catégorie / Kategorie / Categoría | A - 8 pers. / B - 10 pers. / C - 12 pers. |
| Architecte / Designer / Architect / Diseñador | Jacques Fauoux et Jeanneau Design |

INVENTAIRE - SPECIFICATIONS INVENTARIO - INVENTAR



423 894 310 RCS La Roche sur Yon. Le présent document n'est pas contractuel et doit un esprit constant d'amélioration de nos modèles, nous nous réservons le droit de les modifier sans préavis. Description technique 09/2001. MORGANE communication Les Herbiers
 The present document is not contractual and constantly deriving an improve our models, we reserve the right to modify them without advance notice.
 In unserem ständigen Bestreben zur Verbesserung unserer Modelle erklären wir, daß dieses Dokument keine Verpflichtung darstellt, und daß wir uns die Rechte vorbehalten, ohne vorherige Bekanntgabe zu ändern.
 El presente documento no es contractual y con el deseo de mejorar nuestros modelos, nos reservamos el derecho de modificarlos sin previo aviso.



JEANNEAU

JEANNEAU péconaise



CHANTIERS JEANNEAU - BP 520 - 85505 LES HERBIERS CEDEX - FRANCE - TEL +33 (0)2 51 64 20 20 - FAX +33 (0)2 51 67 37 65
 INTERNET : <http://www.jeanneau.com>

ISO 9001
 certifié
 AFNOR n°19A02078



JEANNEAU

E SAIL D/EQU

Motile monté en stratifié
Lan chaudié e finale sous pression
Masqué avec doublure et mignour
Plaque de rangement sous le bralbo
e accès sans vannes
Mitre e porte servente
Rangement avec porte au-dessus
du larabo e WC
1 H/daban de roof avec raleau
WC Chanu avec pompe manuelle
Régulate d'éclairage sous pression
Eclairation générale par pompe électrique
Fauteur sous barrot : 1,87 m

B WASHROOM

Motile deepless unit
Hot and cold pressure water
Washbasin with showerster tap
Storage cupboard under sink with access to thruhull
Toilet hook and holder
Mirror
Closed storage locker over washbasin and toilet
1 roof port with curtain
Manual marine toilet
Light under sink deck
Electric shower soap pump
Standing headroom : 1,87 m / 6'1"

D NAZELLE

Kunstoff-Formmöbel
Druckwassererwärmg, Kalte- und Warmwasser
Waschbecken mit Dusche und Hebelmischer
Einbauschrank unter dem Waschbecken und Zugang
zu den Ventilen
Kleiderhaken und Handtuchhalter
Spiegel
Stauraum mit Tür über dem Waschbecken
und dem WC
1 Fenster zum öffnen mit Vorhang (Blende)
Marine-WC mit Handpumpe
Leichteste unter der Decke
Duschwasserhahn durch elektrische Pumpe
Scheibe : 1,87 m

MOTEUR

Compartment moteur sous la descente
Isolati on phonique complète du compartiment
Accessibilité au moteur par panneau
amovible e descente rétractable
Faire l'huile en inox
Filtre biphase inox
Filtre décantant carburant
Filtre à eau de mer
Dapet anti-siphon
Press-scoope à l'evras sans entretien
Velas de réparation de barretes
Moteur fixe sur supports métalliques galvanisés
Fonds de cale moteur contre-mouls

ENGINE

Engine compartment under companionway
Complete soundproof insulation of engine compartment
Access to engine through removable panels
and engine companionway
Seawater heat exchanger
Fixed 2-bank propeller
Fuelwater separator
Raw water filter
Anti-siphon valve
Drypipe engine intake thruhull
Quarter-turn engine intake thruhull
Galvanized metal engine brackets
Counterweighted engine pan

EN OUTRE SONT LIVRÉS

List trarid Epoxy
Isolati on phonique complète du compartiment
Tuyaux alimentaires souples renforcés
pour alimentation eau chaude
Fourcs les vannes sont en bronze
avec bousseau sphérique
Filtre biphase inox
2 manivelles de vanch
1 grand voile classique avec 2 rs automatiques
1 génotis entoilé
1 lazp bag

ALSO INCLUDES

Epoxy coated hull
Complete soundproof insulation of engine compartment
Reinforced fuel hot water hoses
All thruhulls are bronze ball valves
2 winch handles
1 float mattress with 2 automatic reefs
1 fueling genoa
1 lazp bag

WEITERE AUSRÜSTUNG

Kiel mit Epoxy-Beschichtung
Eigepur-Handbuch/Wartungsbuch
Kalte- und Warmwasser-Versorgung
mit verstärkten, beschlben Schlauchn
Samtliche Ventile aus Bronze
2 Wanschkurheln
1 Casser-Großsegel mit 2 automatischen Refs
1 Kollgenoa
1 Lazp-Bag

D CUARTO DE ASEO


Motile montado en stratificado
Masa catalana y final a presión
Masqué avec doublure et mignour
Plaque de rangement sous le bralbo
e accès sans vannes
Mitre e porte servente
Rangement avec porte au-dessus
du larabo e WC
1 H/daban de roof avec raleau
WC Chanu avec pompe manuelle
Régulate d'éclairage sous pression
Eclairation générale par pompe électrique
Fauteur sous barrot : 1,87 m

MOTOR

Compartmento motor bajo la bajada
Isolati on fonica completa del compartimento
Acceso al motor por paneles amovibles y
bajada retráctil
Filtro de aceite en inoxidable
Eje de hélice en inoxidable
Filtro biphasa inox
Filtro decantado carburante
Filtro agua de mar
Cargapeta anti-siphon
Presca scoop de l'evras sin mantenimiento
Velas de reparación de barretas
Mofa fijo sobre soportes metálicos galvanizados
Fondo de cala motor contra-moules

ADemás SE ENTREGA

Quilla tratada epoxy
Manual del propietario
La alimentación de agua caliente a presión se hace por
tuberías reforzadas flexibles reforzadas
Todos las válvulas son de bronce con bousseau
Eje de hélice en inoxidable
2 manivelas de vanch
1 gran voile classique avec 2 rs automatiques
1 génotis entoilé
1 lazp bag



Version 3 cabins
3 cabin version
3 kabine Version
3 cabins version

E ACCASTILLAGE DE PONT

Perrière d'evras inox avec 2 rs
Balcón avant en inox avec feux de navigation
Balcón arrière en inox avec support bouée
2 crages de fileres
4 crages d'anarage avec chataunads
2 chataunads de marine-clau
Capot de punts à chaîne vernillable
Gunduelo manual vertical
Bloques sur roof pour riggers e manoeuvres des voiles
2 winches sur roof pour drosses, drosses e manoeuvres
2 winches d'ecours sur les hofes de codpqr
Remous 5 rs a plat-pouts
2 rails d'ecore de genos avec walk-stor sur passavans
Rali d'ecore de grand-voile sur roof
Cadre de bas-cour
Cadenes de galvanisation/sintershanks AR
2 cadenas de preara
Empunature de nat avec pontilage

B DECK HARDWARE

Seawater reefing jacking with 2 rollers
Seawater reefing pulpit with running lights
Seawater reefing pulpit with buoy bracket
Durable lifelines
4 mooring bitts with cleets
2 mooring bitts
Seawater anchor chain locker cover
Vertical manual windlass
Winches on cockpit for halyards, stays, and control lines
2 deck winches on cockpit
5 shore pulpar organizer
2 deck-mounted genoa tracks with cam on side cleet
Roof-mounted manual rockhiker stop cleatplate
Lijers, interwinches, and aft laser shroud cleatplate
2 backing cleatplates
Mast stay with blocks

D DECKSAUSRÜSTUNG

Vordererwanschling aus Niro mit 2 Rollen
Balgkorb aus Niro mit Positionslampen
Heckkorb aus Niro mit Rettungsflamper
2 seefeste Rähng
4 Belegklappen mit Verhollfisen
2 Klissen, miterhefts
Verschiebbarer Ankerkastendeckel
Mechanische Ankerwisch, vertikal
Hohelkernen auf Deckshaus für Fellen und Sporen
2 selbstlenkende Winnschen auf Deckshaus für Fellen
und Segelmarne, 2-Gang
2 selbstlenkende Fockschotenkasten am Sill, 2-Gang
5 Schenkel-Linienblock auf Deckshaus
2 Genschot-Travelerschone auf dem Deckshaus
Küsteren für Vaman und Achtervang
Maststük und Blöcke

E FEUX DE NAVIGATION

Feux de roure sur balcón avant e tableua arrière
Feux de mouillage
Feux de hanc e projecteur de pont
DESCENTE
4 marches en tek vernis sur descente polyester
Fore e plect vernillable intérieur
Capot de descente coulissant en plect
Mains-courantes en tek massif à l'extérieur
e à l'intérieur
Hauteur sous barrot : 1,92 m
TABLEAU ELECTRIQUE
12 interrupteurs, 12 ampérheures, hermiques
e 3 pous 12 V e 3 pous option 230 V
e 1 Volts/mtr 12 V avec sélection local, moteur
e auxiliaire
1 prise 12 V

B NAVIGATION LIGHTS

Running lights on bow pulpit and transom
Anchor light
Seawater light and deck light
COMPANIONWAY
4 hark steps on fiberglass companionway
Flecs hatchboard, securable from interior
and exterior, with ventilation
Sliding plect companionway hatch cover
Solid tek handrails above and below deck
Standing headroom : 1,92 m / 6'3"

D NAVIGATIONSLICHTER

Navigationslichter am Balgkorb und am Heck
Ankerlicht
Ampereleucht e Deckbeleuchtung
NEHRBORGANG
4 festeck Trethalsstufen
p-Verriegelbare, Belüftung
Tschhlhandlände, securable für den Ein- und Ausstieg
Scheibe unter dem Niedergang : 1,92 m
ELEKTROTADEL
12 Schutzschalter 12 Volt + 3 weitere (Option)
+ 3 x 230 Volt (Option)
1 Voltmeter 12 Volt, getrennt für Bordstrom, Motor
und Zweisystem
1 Steckdose für Vaman und Achtervang
1 Steckdose 12 Volt

VERSION 2 CABINES

1 cabine avant
1 cabine arrière
1 cabinet de toilette à habord accès par le carre
Vaseur pendicre entre le cabinet de toilette
e le coin navigation
TABLES A CARTES
Disposée à habord e orientée vers l'avant
Table à cartes avec rangements sous le plateau
Sop de lecture orientable
Panneu support électronique
Bibliothèque
Stige navigateur gable avec rangement
Tableau électrique général avec accès
aux connexions
Accès au compartiment technique de
e auxiliaire
1 prise 12 V

2 CABIN VERSION

1 forward cabin
1 aft cabin
1 washroom to port, access from saloon
Friging locker between washroom
and navigation station
NAVIGATION STATION
Located to port, forward facing
Chart table with storage under hinged table top
Adjustable spotlight
Panel for electronic instruments
Bookshelf
Navigator seat with storage
Main electrical panel with access to connections
e auxiliary
1 12 V voltmeter with selector for
domestic/engine/facility battery
1 12 V plug

2 KABINEN-VERSION

1 Kabine im Vorschiff
1 Achterkabine
1 Badstube
1 Nadelstük mit Toilettenstokbord, mit Zugang vom
Salon
Geräumiger Kleider-Einbauschrank
(zwischen Nadelstük e Navigationsplatz)

VERSION 2 CABINAS

1 cabina popa
1 cabina popa
1 cuarto de baño a bordo acceso por salita
Vasidador colgante entre el baño e el rincón del navegante
e el rincón de navegación
MESA DE CARTAS
Disposada a bordo e orientada hacia proa
Mesa de cartas con estiba bajo cubierta
Pano lectura orientable
Panel soporte electrónico
Biblioteca
Asiento navegador gable e espacio para estiba
Cuadro eléctrico general con acceso a las conexiones
Acceso al compartimento técnico de auxiliares
1 toma 12 V

S HERNAJE DE CUBIERTA

Heraje de pous inox con 2 pletas
Balcón de pous inox con luces de navegación
Balcón de pous inox con soporte abismadas
2 hiferas de galvanizado
4 corrimanos de aluminio con guinchos
2 Ganchos en mangia metálica
Cajó de pous de caduati con cerrojo
1 molinete manual vertical
Bisagras en aluminio para drossa y manivela de las voles
2 varillas de ecora sobre bisagra de bronce
2 varillas de aluminio para qnque drossa y manivela
Acerturas y pletas planas
2 carrits de ecora de gomas con resguardo en paxilas
1 carrit de ecora de gomas en tambucho
Cadenas de ecora alto, tiner y bajo popa
2 cadenas de navegante
Bate de mastil con pletas

LUCES DE NAVIGACION

Luces de nava sobre balcón popa y popa popa
Luces de punto
Luces de ofa y proyector de cubierta
BADA
4 pletas en tek barnizada en baidua polister
Frenta en plect con cerrojo interior y exterior con dirección
Cajó de baidua de corruete en plect
Pasamanos tek maciza en el exterior y en interior
Almure : 1,92 m

CUIDO ELECTICO

12 interruptores en distribución hermicos + 3 pous
opcionales 12 V e 3 pous opcion 230 V
e 1 Volt/mtr 12 V con selección a bordo, auxiliar y motor
1 toma 12 V

E CABRE

Banquette ergonomique en U à tribord
Table de carré en teck avec rangées
Bancs de table amovibles
Banquette à bordard faisant concubite simple
Eponille inox
Coffres de rangement cloisonnés sous les banquettes
Chaufre-cou sous assise AV tribord
Nombres équipements de rangement
Vitrage de roof avec rideaux
Main-courante sous le vitrage
Pannau de pont ouvrant avec store
Cassinet et dossiers avec housses tissu amovibles
Planche amovible en teck entre blanc
Pliomètres halogènes
Eclairages sous passavants
2 hublots de coque avec rideaux
Hauteur sous barrot : 1,91 m a 1,85 m

E3B SALOON

Ergonomic U-shaped bench seat to starboard
Teak salon table with fiddles
Removable table top
Port to starboard seat convertible to single berth
Separate storage compartments under bench seats
Water heater located under forward starboard seat
Numerous storage areas
Foyr grates with gratings
Handrail upper ventilation
Opening deck hatch with blind
Cabinets and drawers with removable fabric covers
Removable table-topped teak floorboards
Hanging locker with cabinet
2 hublots roof mounted
Standing headroom: 1,91 m to 1,85 m / 6' 1" to 6' 1"

D SAOON

Ergonomische Polsterbank in U-Form, steuerbord
Sitzbank aus Teakholz, umlaufbar
Tischplatte, abnehmbar
Polsterbank, backbord, auch als einfache Liegefläche
Kassette aus Niro
Vorneinander gestimmte Stauraume unter den Strahlern
Wärmespeicher unter der vorderen Strahlbank/weerbord
Zahlreiche Stauraume
Fenster mit Vorhängen (Blendn)
Handlauf unter den Fenstern
Deckelbe- zum öffnen mit Kollo
Sitz- und Rückenpolster mit abnehmbaren Überzügen
Abnehmbar Bodenbeheizung
Halogen-Deckenbeheizung
Beleuchtung unter dem Durchgang
2 Rumpflaken mit Gardine
Sichthöhe : 1,91 bis 1,85 m

CUISINE

Disposition à tribord en L
Plan de travail lamifié
Évier récanalizable 2 bacs inox
Robinet mitigeur eau sous pression
2 trous et rangement sous l'évier avec accès aux vannes
Poubelle rigide
Meuble vaisselier et rangements
Rechtel four 2 trous avec barre de protection
Réfrigérateur 150 litres avec évaporateur
Bacs, ouvertures sur le dessus
Eclairage de plan de travail
Pliomètre halogène
Accès au groupe froid sous le bac four
Jauge à eau
Main-courante au dessus de la cuisine
Aération par hublot de roof
Vitrage de roof avec rideaux
Hauteur sous barrot : 1,88 m

GALLEY

L-shaped galley to starboard/minimum counter-top
Reconfigurable stainless steel double sink
Pressure water tap
2 drawers and storage under sink with access to thru-hulls
Heavy duty waterheater
DBH sink and storage finishing
2 burner stove/oven with crash bar
150l / 40 gal. top opening icebox with evaporator and boxes
Compart. light
Overhead light
Cabinets with access under the stove
Water meter
Overhead hand rail
Ventilation through roof panel
Roof ventless with exhaust fan
Standing headroom: 1,88 m / 6' 2"

PANTRY

Speisekammer für 1-Person
Laminierter Alu-Eisenblech
Rechtliche Doppelblech aus Edelstahl
Druckwassertischbein
2 Stauraume unter der Spüle mit Zugang zu den Seeentlin
Gerät Milchkaffe
Geschirrschrank und Staufächer
2-flammiger Gasherd mit Verdampfer
150-Liter-Kühlschrank mit Backofen
Beleuchtung über der Arbeitsplatte
Halogen-Deckenleuchte
Zugzug zum Kältekompressor unter dem Backofen
Wassersand-Anzeige
Handlauf über der Pantry
Beleuchtung durch Deckenleiste
Deckfenster mit Abdeckleiste
Sichthöhe : 1,88 m

CABINE ARRIERE (TRIBORD)

Li double 2,04 m x 2,10 m
Matielas avec housses tissu amovibles
1 hublot de cockpit ouvrant avec rideau
Vitrage coque en tissu clair
Pliancher teck vernis
Pliomètres
Penderie avec étagères
Accès complet au mouet par panneaux amovibles
Comp.-batteries au dessus de la cale mouet
Bac à batteries et réservoir carburant
Sous couleuvre
Équipés sur flanc de coque
Accès gouverne sous cockpit
Aération par hublot de roof
Hauteur sous barrot : 1,92 m

ATFT CABIN (STARBOARD SIDE)

Double berth 2,04 m x 2,10 m / 6' 8" x 6' 10"
Cabinets with removable fabric covers
1 opening cockpit port with curtain
1 opening roof port with curtain
Light colored fabric hull liner
Varnished teak floorboards
Overhead lights
Hanging locker with shelves
Complete access to engine compartment
Battery compartment and water tank under berth
Battery compartment and fuel tank under wash area
Overhead light
Lateral sliding along hull
Access to steering mechanism under cockpit
Standing headroom: 1,92 m / 6' 4"

E CABINE AVANT

Li double 2,05 m x 1,60 m
Matielas avec housse amovible
Coffres de rangement et réservoir d'eau
1 hublot de cockpit ouvrant avec rideau
Vitrage coque en tissu clair
Meuble à bordard avec tablette
1 pannau de pont ouvrant avec aréateur et store
Pliomètres
Moguerie et plancher teck vernis
Équipés sur flanc de coque
Hauteur sous barrot : 1,87 m

E3B FORWARD CABIN

Double berth 2,05 m x 1,60 m / 6' 9" x 5' 3"
Cushion with removable fabric cover
Storage compartment and water tank under berth
Large hanging locker with curtain
Penderie locker with cabinet
1 opening deck hatch with ventilator and blind
Overhead lights
Carpets and varnished teak floorboards
Lateral sliding along hull
Access to steering mechanism under cockpit
Standing headroom: 1,87 m / 6' 1,5"

SALLE D'EAU (2 CABINES)

Pure d'accès dans la cuisine
Meuble moule en stratifié
Eau chaude et froide sous pression
Vaseg avec mitigeur
Com double avec assise rabattable
et porte de séparation
Doucoure avec mitigeur
Planch de rangement sous le lavabo et accès aux vannes
Paire et porte serviete
Miroir
Rangements avec porte au-dessus du lavabo et de WC
2 hublots de roof avec rideau
W.C marin avec pompe manuelle
Pliomètre
Reglet de éclairage sous passavants
Evacuation double par pompe électrique
Penderie fourre-tout dans compartiment douche
Hauteur sous barrot : 1,88 m

E3B WASHROOM (2 CAB)

Access from saloon
Matted fiberglass unit
Hot and cold pressure water
Washbasin with mixer tap
Shower unit with folding seat and door
Shower unit mixer tap
Storage cupboard under sink with access to thru-hulls
Toil hook and holder
Mirror
Closed storage locker over washbasin and toilet
2 hook ports with curtains
Varnished teak walls
Overhead light
Hanging locker with shelf
Access to steering mechanism under cockpit
Standing headroom: 1,88 m / 6' 1,5"

VERSION 3 CABINES

1 cabine avant
2 cabines arrières symétriques
1 cabine de toilette à bordard accès par le carré
Li double 2,04 m x 1,50 m
Matielas avec housses tissu amovibles
CABRE ARRIERE BORDARD & TRIBORD
1 hublot de cockpit ouvrant avec rideau
Vitrage coque en tissu clair
Pliancher teck vernis
Pliomètres
Équipés sur flanc de coque
Accès gouverne sous cockpit
Hauteur sous barrot : 1,92 m

VERSION 3 CABINES

1 cabine avant
2 cabines arrières symétriques
1 cabine de toilette à bordard accès par le carré
Li double 2,04 m x 1,50 m
Matielas avec housses tissu amovibles
CABRE ARRIERE BORDARD & TRIBORD
1 hublot de cockpit ouvrant avec rideau
Vitrage coque en tissu clair
Pliancher teck vernis
Pliomètres
Équipés sur flanc de coque
Accès gouverne sous cockpit
Hauteur sous barrot : 1,92 m

E3B SAOON

Asiento ergonomico en U lado estribor
Mesa de salón en teck con rebordn
Pisa de mesa amovibles
Asiento a bordar que forma cama individual
Pared inox
Cofres con separaciones bajo asiento
Calefactor bajo asiento delantero estribor
Varios estanterias
Ventanas de tambucho con cortinas
Pasamanos bajo ventana
1 escotilla de cubierta con store
Cofres y respaldos con fundas tejido amovibles
Piso amovible en teck naturalizado blanco
Plafones halógenos
Alumbrado bajo pasillos
2 portillos de casco con cortina
Altura: 1,91 a 1,85 m.

COCINA

Dispositivo en L a estribor
Superficie de trabajo laminada
Fregadero rectangular 2 senso inox
Grifo monomando agua a presión
2 cofres bajo fregadero, acceso a válvulas
Cajón basura rígido
Mueble para vajilla
Cocina horno dos fogos con barra de protección
Refrigerador 150 litros con evaporizador y cubeta, operna por cocina
Alumbrado de la superficie de trabajo
1 plafón halógeno
Acceso al grifo frío bajo el horno
1 medidor agua
Pasamanos encima de la cocina
Atracción por portillo de tambucho
Ventanas de tambucho con cortinas
Altura: 1,88 m.

CABINA POPA (ESTRIBOR)

Cama doble 2,04 m x 2,10 m
Colchonetas con fundas de tejido amovibles
1 portillo de cubierta practicable con cortina
1 portillo de tambucho practicable con cortina
Foyo caso en tejido claro
Piso teck barnizado
Plafones
Penderie con estanterias
Acceso completo al mouet por panderas amovibles
Corrienterías encima de la estribora motor
Recipiente para baceter y depósito carburante bajo cama
Estanterias en lateral de casco
Acceso a gobierno bajo barotra
Altura máxima: 1,92 m.

E3B CABINA PROA

Cama doble 2,05 m x 1,60 m
Colchonetas con funda amovible en tejido
Cofre para cubeta y depósito agua bajo cama
Anillo penderie a estribor con estanteria
Mueble a bordar con respisa
1 escotilla de cubierta practicable con aréator y store
Plafones
Moguerie y piso teck barnizado
Estanterias en laterales casco
Altura máxima: 1,87 m.

CAJOTE DE ASIO (2 CABINAS)


Puerta de acceso al pasillo
Mueble moldeado en centrifugado
Agua caliente y fría a presión
Lavabo con mezclador
Pared de ducha con asiento abatible y separación
Ducha con mezclador
Armatizo bajo lavabo y acceso a válvulas
Aréator y bañero
Espigo
Armatizo con puerta encima del lavabo y del WC
Escamoteo en tambucho con cortina
WC marino con bomba manual
Plafón
Regleta de alumbrado bajo pasillo
Funcionamiento ducha con bomba eléctrica
Penderie muetro en el compartimiento ducha
Altura máxima: 1,88 m.

VERSION 3 CABINAS

1 cabina popa
2 cabinas popa simétricas
1 cuarto baño a bordar acceso por abuh.
WC marino con bomba manual
Plafón
Regleta de alumbrado bajo pasillo
Funcionamiento ducha con bomba eléctrica
Penderie muetro en el compartimiento ducha
Altura máxima: 1,88 m.

VERSION 3 CABINAS

1 cabina popa
2 cabinas popa simétricas
1 cuarto baño a bordar acceso por abuh.
WC marino con bomba manual
Plafón
Regleta de alumbrado bajo pasillo
Funcionamiento ducha con bomba eléctrica
Penderie muetro en el compartimiento ducha
Altura máxima: 1,88 m.



Version 2 cabins
2 cabin version
2 cabins version
2 cabins version