

ARCADIA

Plan : Tony CASTRO

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Longueur hors tout : 9,00 m
Longueur coque : 8,56 m
Longueur flottaison : 7,45 m
Bau maxi : 3,15 m
Tirant d'eau quillard : 1,64 m
Tirant d'eau dériveur : 1,00 m / 1,90 m
Déplacement Q/D : 2800 / 3100 kg env.
Poids du lest quillard : 1070 kg
Poids du lest dériveur : 1270 kg (+ dérive 80 kg)
3 cabines séparées
6 couchettes

SURFACE DE VOILURE

Grand'voile : 15,00 m²
Génois léger ou médium : 30,40 m²
Inter : 23,15 m²
Foc 1 : 15,84 m²
Tourmentin : 4,80 m²
Spinnaker : 67,12 m²

Eau : 90 l Fuel : 27 l

AMÉNAGEMENT ET INVENTAIRE STANDARD

CABINE AVANT


Lit breton double 2,00 × 1,65 m indépendant
Matelas mousse 10 cm recouvert de tissu
Equipets teck babord et tribord
Coffre de rangements sous couchettes
Panneau de pont ouvrant avec aérateur
Vaigrage tissu et moquette
Plafonnier

CARRÉ

Hauteur sous barrot 1,78 m
Carré en U
2 banquettes latérales avec dossier,
formant couchettes simples 1,85 × 0,60 m
4 équipets babord et tribord avec bar
Coffres sous banquettes
Table centrale rabattable
Hublots latéraux - épontille
Plancher en bois
Éclairage par plafonnier
Éclairage et aération par panneau de pont
et aérateur

DESCENTE

Mains courantes
Antidérapant sur les marches



SCHEMA DE PRESENTATION

COIN NAVIGATION

Table à carte avec pupitre 0,91 × 0,62 m
Panneaux pour adaptation des instruments
Bibliothèque navigation
Tableau électrique avec fusibles
Siège avec coffre incorporé
Rangement pour cartes
Lecteur de carte
Prise 12 volts
Rangement sous table à carte
Pompe de cale

CUISINE

Cuisiné en L
Ensemble lamifié
Plan de travail
Évier avec alimentation par pompe à pied
Réserve eau douce 90 litres
Réchaud double feux avec cardan
Glacière 70 litres
Vaisselier avec 2 portes coulissantes
2 rangements vivres ustensiles sous évier et réchaud
Plancher bois
Plafonnier

CABINE ARRIÈRE

Hauteur sous barrots 1,78 m
1 couchette double 1,80 × 1,45 m
1 dossier de lecture
1 siège avec coffre
1 penderie
1 équipet teck sur flanc
1 hublot ouvrant dans cockpit
Matelas en mousse de 10 cm recouvert de tissu
Vaigrage tissu et moquette
Coffres sous couchette
Plafonnier
Arrivée d'air frais par aérateur
Patère porte-vêtements

COMPARTIMENT TOILETTE

Hauteur sous barrots 1,78 m
WC marin avec pompe
Arrivée d'air frais par aérateur
Lavabo escamotable
Alimentation d'eau par pompe à pied
Penderie cirés
Rangements sous tablettes
Plafonnier
Porte-serviette
Miroir sur la porte

ACCASTILLAGE DE PONT

Surfaces anti-dérapantes
Ferrure d'étrave avec double davier d'étrave
1 balcon avant avec feux homologués
Capelages pour drisses et tangon
2 taquets d'amarrage avant
Capot de puits à chaîne avec verrouillage
Rail de fargue alu (cale-pied)
1 panneau de pont 400 × 530 avec aérateur
1 panneau de pont 200 × 340
1 emplanture de mât avec 4 poulies de renvoi
3 passe-fils étanches
2 double poulies plat pont
1 filoir hale-bas tangon
Prise de ris sur mât avec winch
1 winch de drisses
2 bloqueurs à came verticale
2 clam-cleat
2 rails de génois avec avale-tout
1 rail écoute de G.V.
2 winches deux vitesses de génois
2 renvois simples à blocage (génois)
2 taquets d'écoute
2 taquets d'amarrage AR
2 balcons AR avec fermeture avec feu de poupe et support bouée
Double étage de filières
Etui à manivelles
2 manivelles de winch
Emplacement radeau survie sous banc AR du cockpit
Emplacement bouteille de gaz derrière la survie
1 barre franche avec stick

MOTEUR

Aération et isolation du compartiment moteur
Accès par la descente et cabine arrière
Alternateur
Pompe de cale
Tableau de bord encastré
Réservoir carburant 27 litres

VOILES

1 Grand Voile
1 Génois
1 Tourmentin

EN OUTRE SONT LIVRÉS

Batterie 70 A/H
Capot moteur insonorisé, descente cabine antidérapante
Planchers
Hublots plexi fumé
1 porte d'entrée à la cabine avec serrure de sécurité
Capelage divers pour pouliages

CONSTRUCTION

Nos bateaux sont construits en stratifié de polyester (ni projeté, ni chargé).

**Bateaux
Jeanneau**

85500 LES HERBIERS (Vendée) Tél. (51) 91.06.10 RC La Roche-sur-Yon 546450024 B

Dans un souci permanent d'amélioration des modèles, les Constructions Nautiques JEANNEAU précisent que ce document n'est pas contractuel et se réservent le droit de modifier les spécifications des bateaux sans préavis, ainsi que leurs prix.

ARCADIA





SCHÉMA D'AMÉNAGEMENTS

- 1 - COFFRE A MOUILLAGE
- 2 - LIT BRETON AVEC COUCHETTE DOUBLE
- 3 - EQUIPETS
- 4 - CARRÉ EN U
- 5 - COUCHETTES SIMPLES BABORD TRIBORD
- 6 - TABLE REPLIABLE
- 7 - CUISINE
- 8 - TABLE A CARTES
- 9 - COMPARTIMENT TOILETTE
- 10 - PENDERIE
- 11 - CABINE ARRIÈRE AVEC COUCHETTE DOUBLE
- 12 - COFFRE DE RANGEMENT



PLAN D'ACCASTILLAGE

- 1 - FERRURE D'ÉTRAVE
- 2 - BALCON AVANT
- 3 - CAPOT ET Puits A CHAÎNE
- 4 - TAQUET D'AMARRAGE
- 5 - RAIL DE FARGUE
- 6 - PANNEAU DE PONT
- 7 - PIED DE MAT AVEC PASSES FILS
- 8 - CAPOT CARRÉ
- 9 - DOUBLE POULIES PLAT PONT
- 10 - RAIL DE FOC
- 11 - MAINS COURANTES
- 12 - BLOQUEUR A CAMES
- 13 - TAQUET
- 14 - RAIL D'ÉCOUTE DE GV
- 15 - WINCH
- 16 - RENVOI D'ÉCOUTE AVEC BLOQUEUR
- 17 - TAQUET D'AMARRAGE
- 18 - BLOQUEUR A CAMES
- 19 - TAQUET
- 20 - COFFRE BIB
- 21 - BALCON ARRIÈRE