

Merry Fisher 605 marlin



Merry Fisher 695 marlin




NUOVO

Merry Fisher 795 marlin



Merry Fisher 895 marlin



Omologazione CE

	605 Marlin	695 Marlin <small>SERIE 2</small> PROVISORIO	795 Marlin	895 Marlin	895 Marlin Offshore
CARATTERISTICHE					
Lunghezza fuori tutto	5,64 m	6,71 m	7,17 m	8,56 m	
Lunghezza fuori tutto con opzioni	6,40 m	7,45 m	7,93 m	8,92 m	
Lunghezza scafo	5,51 m	6,45 m	6,98 m	7,98 m	
Baglio massimo	2,45 m	2,54 m	2,80 m	2,99 m	
Pescaggio de scafo	0,46 m	0,48 m	0,50 m	0,62 m	
Altezza massima	2,30 m	-	2,40 m	2,66 m	
Peso senza motore (approssimativo)	1027 Kg	1 550 Kg	1750 kg	3200 kg	3300 kg
Potenza massima monomotore	115 CV/HP	175 CV/HP	200 CV/HP	350 CV/HP	-
Potenza massima bi-motore	-	-	-	2 x 175 CV/HP	2 x 250 CV/HP
Lunghezza dell'albero motore (monomotore)	508 mm	508 mm	635 mm	762 mm	-
Lunghezza dell'albero motore (bi-motore)	-	-	-	635 mm	635 mm
Capacità carburante	100 L	200 L	280 L	2 x 200 L	2x300 L
Capacità acqua	20 L	50 L	100 L	100 L	
Cucette	1	1	2	4 / 5	
Cabine	1	1	1	2	
Categoria	C-6	C-8 (en corso)	C-9	C-10	B-6 / C-10
Architetti	Jeanneau Design / Centkowski & Denert Design	Jeanneau Design / Centkowski & Denert Design	Jeanneau Design / Centkowski & Denert Design	Jeanneau Design / Centkowski & Denert Design	

	605 Marlin	695 SERIE 2 Marlin PROVISORIO	795 Marlin	895 Marlin	895 Marlin Offshore
SICUREZZA & NAVIGAZIONE					
Pozzetto autosvuotante	■		■		■
Bottazzo	■		■		■
Anello traino	■		■		PREMIERE
Gancio antifurto	□		□		□
Gavone dell'ancora autosvuotante	■		■		■
Musone di prua	■		■		■
Verricello elettrico	□		□		PREMIERE
Comando di verricello a cruscotto	-		-		COMFORT PACK
1 Bitta di ormeggio	-		□		-
2 Passacavi a prua	-		■		■
2 Galloce d'ormeggio a prua	■		■		■
2 Galloce al baglio massimo	-		□		■
2 Galloce d'ormeggio a poppa	■		■		■
Verricello salpa ancora di poppa	-		□		□
Rullo per ancora di poppa	-		□		□
Pulpiti di prua aperti	■		■		■
Pulpito di poppa del pozzetto	-		■		■
Pulpiti laterali del pozzetto	■		□		FISHING KIT
Tientibene del pozzetto	■		■		■
Elica di prua	-		□		COMFORT PACK
Flaps elettrici Lenco	-		□		PREMIERE
Flaps automatici Zip Wake	-		-		□
Bracket per Suzuki 300-350	-		-	□	-
Timoneria meccanica	■		-		-
Timoneria idraulica	-		■		■
Volante inclinabile	-		-		□
Comandi motore ausiliari nel pozzetto	-		□		□
Posto guida scorrevole tra il pozzetto e timoneria	□		-		-
Quadro strumentazione motore	■		■		■
Luci di navigazione	■		■		■
Tromba	-		-		□
Faro proiettore sul ponte	-		□		□
2 Fari proiettori da tetto	-		□		□
Bussola	■		■		■
Tergiscristallo elettrico a tribordo	■		■		■
Tergiscristallo elettrico a babordo	PREMIERE		PREMIERE		■
Lavavetri	PREMIERE		PREMIERE		■
Parabrezza in vetro	■		■		■
Vetrate laterali fisse	■		■		■
Vetrate a tribordo scorrevole	PREMIERE		-		-
Vetrate a babordo scorrevole	-		-		■
Vetrate a poppa scorrevole	-		■ (*)		-
Porta a vetri a poppa scorrevole	□		■ (**)		■
Tela de chiusura de timoneria	□		-		-
Porta laterale scorrevole a tribordo	-		■		■
Porta laterale scorrevole a babordo	-		□		-
Passavanto integrato	■		■ (x2)		■
Serbatoio carburante con tappo d'aleggio esterno	■		■		■ (x2)
Pompe di sentina manuale ed elettrica	■		■		■
Kit ormeggio	□		□		□
Kit ancoraggio	□		□		□
Garmin Echomap Plus 72CV + GT20-TM trasduttore	ELECTRONIC PACK		ELECTRONIC PACK		-
Garmin Echomap Plus 92SV + GT20-TM trasduttore	ELECTRONIC PACK UPGRADED		ELECTRONIC PACK UPGRADED		-
Garmin Echomap 92 SV + GT15M-IH trasduttore	-		-		ELECTRONIC PACK
Garmin GPSMAP 8412 xsv + GT15M-IH trasduttore	-		-		ELECTRONIC PACK UPGRADED
Garmin Fantom 18 Radar	-		-		□
VHF	-		□		□
Pack audio FUSION	-		□		□
ATTREZZATURE COMFORT					
Leaning post per pilota	■		-		-
Cuscini per copilota	■		-		-
Sedile copilota fronte mare	-		-		■
Sedile pilota tipo Bolster	□		■		■
Sedile pilota tipo Bolster (modello grande)	-		-		□
Sedile copilota tipo Bolster	□		■		-

Lancio - Dic 2019

■ Di serie □ Optional - Non proposto PREMIERE : Livelli di allestimento (*) Versione 1 porta (**) Versione 2 porte

Il presente documento non è contrattuale e, con la costante cura di migliorare i nostri modelli, noi ci riserviamo il diritto di modificarli senza preavviso. Aggiornato : 01/07/19.

	605 Marlin	695 SERIE Marlin PROVISORIO	795 Marlin	895 Marlin	895 Marlin Offshore
Terzo sedile copilota tipo bolster	-		-(*) / □(**)		-
Sedile a poppa del pozzetto	□		-	■	
Sedile di lusso ribaltabile a poppa	-		■	■	
Sedile scorrevole a poppa del pozzetto	-		-	■	
Sedile del pozzetto dietro della timoneria	-		□(*) / -(**)		-
Seduta d'angolo amovibile	■		-	-	
Sedile laterale ribaltabile a babordo	-		-	-	
Sedile laterale di lusso ribaltabile a babordo	□		□	□	
Sedile laterale di lusso ribaltabile a tribordo	□		□	□	
Cestino di stoccaggio a dritta	-		-	□	
Cuscini per sedili a poppa	□		□	PREMIERE	
Cuscini del pozzetto a poppa	□		□	PREMIERE	
Cuscini del pozzetto a prua	□		□	□	
2 sedute di prua supplementari (cuscini + quadro)	-		□	-	
Cuscino prendisole a prua	-		-	□	
Tendalino di prua	-		-	□	
Quadrato del pozzetto trasformabile in prendisole	-		□	-	
Tavolo del pozzetto teck a poppa	□		□	□	
Tavolo del pozzetto teck a prua	-		-	□	
Gavone sotto il pavimento del pozzetto	■		■(x3)	■	
Scaletta per gavone sotto il pavimento del pozzetto	-		-	□	
Tendalino telescopico	□		□	□	
Tendalino del pozzetto sospeso	-		-	□	
Kit di chiusura del pozzetto a poppa	-		-	□	
Scala di prua	□		-	□	
Scala di prua con piattaforma in legno	-		□	-	
Scaletta bagno	■		■	■	
Portello laterale	-		-	■	
Portello del pozzetto	■(x2)		■	■(x2)	
Piattaforme poppiere supplementari	□		□	□	
Doccetta del pozzetto	-		□	PREMIERE	
Pompa elettrica per lavaggio ponte	-		FISHING KIT	FISHING KIT	
Porta canne	■		■	■	
Porta canne supplementari	-		FISHING KIT	FISHING KIT	
Porta canne sul tetto	□		□	□	
Vani per riporre le canne	-		-	■	
Vani per riporre le canne a timoneria	-		-	FISHING KIT	
Portapacchi sul tetto per Stand Up Paddle	-		□	□	
Vasca del vivo (senza ossigenatore)	■		■	□	
Tavolo da taglio per pesce	PREMIERE		■	■	
Rullo laterale	-		□	FISHING KIT	
Vasca del pescato nel pozzetto	-		FISHING KIT	-	
Presa da banchina 220 V + caricabatterie	-		□	COMFORT PACK	
Aria condizionata tropical 16 000 BTU reversibile (quadrato / cabina prua)	-		-	□	
Aria condizionata tropical 16 000 BTU (quadrato / cabina prua) en gruppo elettrogeno	-		-	□	
Gruppo elettrogeno di essenza	-		-	□(3,5 Kw)	
Riscaldamento ad aria compressa	-		□	□	
Illuminazione del pozzetto a LED	-		-	PREMIERE	
2 Fari proiettori nel pozzetto a poppa	-		□	□	
1 Fari proiettori nel pozzetto a prua	-		-	□	
Proiettori sottomarini	-		-	□	
Fondo del pozzetto di teak	-		-	□	
Passavento di teak	-		-	□	
Set moquette amovibili interne	-		-	□	
QUADRATO					
Tende interne per timoneria	□		□	□	
Una tenda che separa timoneria / cabina	-		□	-	
Pannello del tetto della timoneria	PREMIERE		PREMIERE	■	
Elettrico flexible ampio tetto	-		-	□	
Quadrato trasformabile in cuccetta	-		-	□	
Tavolo del quadrato	-		□	■	
Cuscini tessili del quadrato	-		□	■	
Cuscini in cuoio del quadrato	-		-	□	

Lancio - Dic 2019

■ Di serie □ Optional - Non proposto PREMIERE : Livelli di allestimento (*) Versione 1 porta (**) Versione 2 porte

	605 Marlin	695 Marlin SERIE 2 PROVISORIO	795 Marlin	895 Marlin	895 Marlin Offshore
Gavoni sotto i sedili	-		■		■
Plafoniera	■		■		■
Illuminazione di ambiente a LED	-		-		PREMIERE
Bar	-		-		■
Rete di stoccaggio	-		-		PREMIERE
CUCINA					
Lavello	■		■		■
Acqua in pressione (elettrica)	-		□		■
Acqua in pressione (pompa manuale)	□		-		-
Scaldabagno 220 V	-		-		COMFORT PACK
Frigorifero 12V	-		□ (40 L)		PREMIERE (60 L)
Cucina a gas	-		-		■
Spazio per il fornello gas amovibile	■		■		-
Portello impermeabile per stoccaggio supplementari sotto lavello	PREMIERE		-		-
Tavoletta sopra pieghevole	-		-		■
BAGNO					
Oblò apribile	-		□		■
Lavandino	-		-		■
Acqua in pressione	-		-		■
Doccia	-		-		■
WC chimico	-		□		-
WC marino con serbatoio acque nere	-		□ (50 L)		■ (80 L)
CABINA A PRUA					
Oblò della cabina apribile	□		PREMIERE		■
Portello apribile per accesso diretto dal pozzetto di prua	-		-		■
Finestrature lungo lo scafo	-		-		■
Punti luce naturale sul soffitto	-		-		■
Illuminazione di ambiente a led	-		-		PREMIERE
Letto singolo	□		-		■ (x2)
Letto matrimoniale	-		□		■
Mensole	-		■		■
Grande gavoni con serratura	■		-		-
Portello impermeabile per stoccaggio supplementari sotto fondo della barca	PREMIERE		-		-
Guardaroba	-		-		■
Plafoniera	■		■		■
Alloggiamento per wc chimico	■		■		-
WC chimico	□		□		-
SECONDA CABINA					
Letto matrimoniale	-		-		■
Gavoni	-		-		■
Plafoniera	-		-		■
Illuminazione di ambiente a led	-		-		PREMIERE
Oblò apribile	-		-		■
Finestrature lungo lo scafo	-		-		■
Punti luce naturale sul soffitto	-		-		■

Lancio - Dic 2019

	605 Marlin	695 Marlin SERIE 2 PROVISORIO	795 Marlin	895 Marlin	895 Marlin Offshore
VERSIONE 1 PORTA (°)			(+)		-
Porta a vetri a poppa scorrevole	□		-		-
Vetrata a poppa scorrevole	-		■		-
Porta laterale scorrevole a tribordo	-		■		-
Porta laterale scorrevole a babordo	-		□		-
Tavolo del quadrato	-		□		-
Quadrato del pozzetto a poppa trasformabile in prendisole	-		□		-
Sedile del pozzetto dietro della timoneria	-		□		-
VERSIONE 2 PORTE (°°)			(**)		
Porta a vetri a poppa scorrevole	-		■		■
Porta laterale scorrevole a tribordo	-		■		■
Porta laterale scorrevole a babordo	-		□		-
Tavolo del quadrato	-		□		■
Quadrato del pozzetto trasformabile in prendisole	-		□		-

■ Di serie □ Optional - Non proposto PREMIERE : Livelli di allestimento (+) Versione 1 porta (**) Versione 2 porte

⚠ America/Export: Le potenze elettriche e le dotazioni standard o opzionali possono essere differenti a seconda dei paesi. Saranno messe a norma dal vostro concessionario.



JEANNEAU

